

203 45

Siena

Siena

203

INDEX SEMINUM  
IN  
R. HORTO BOTANICO SENENSI  
ANNO MDCCCXCV COLLECTORUM

**Acanthaceae**

*Acanthus mollis* Linn.  
*Ruellia strepens* Linn.

**Aceraceae**

*Acer campestre* Linn.  
*Negundo* Linn.

**Alismaceae**

*Actinocarpus Damasonium* Smith.  
*Alisma Plantago* Linn.

**Amarantaceae**

*Alternanthera ficoides* R. Br.  
*Amarantus caudatus* Linn.  
*flagelliformis*  
*hybridus* Linn *monstrosus*.  
*melancholicus* Moq. *tricolor*.  
*paniculatus* Linn.  
*prostratus* Balb.  
*salicifolius* Veitch.  
*sanguineus* Linn.  
*tortuosus* Hornem.  
*Celosia cristata* Linn. *pl. var.*  
*Gomphrena globosa* Linn. *pl. var.*  
*Iresine celosioides* Linn.

**Amaryllidaceae**

*Agave americana* Linn.  
*coerulescens* S. Dyck.  
*Clivia nobilis* Lindl.  
*Pancreatium maritimum* Linn.

**Anacardiaceae**

*Cneorum tricoccum* Linn.  
*Rhus Cotinus* Linn.

**Apiaceae**

*Aethusa Cynapium* Linn.  
*Bupleurum fruticosum* Linn.  
*rotundifolium* Linn.  
*Carum Carvi* Linn.  
*Conium maculatum* Linn.  
*Daucus Carota* Linn.  
*Eryngium agavaefolium* Delar.  
*amethystinum* Linn.  
*bromeliaefolium* Delar.  
*pandanifolium* Cham et Schlttd.  
*Sanguisorba* Cham et Schlttd.  
*Ferula gigantea* Hornem.  
*nuda* Spr.  
*tingitana* Linn.  
*Foeniculum vulgare* Gärtn.  
*Heracleum Sphondylium* Linn.  
*Laserpitium Siler* Linn.  
*Levisticum officinale* Koch.  
*Myrrhis odorata* Scop.  
*Oenanthe crocata* Linn.

*Oenanthe Phellandrium* Lamk.  
*pimpinelloides* Linn.  
*prolifera* Linn.  
*Pastinaca sativa* Linn.  
*Petroselinum sativum* Hoffm. *crispum*.  
*Sium angustifolium* Linn.  
*latifolium* Linn.  
*Smyrniolum Olusatrum* Linn.

**Apocynaceae**

*Amsonia salicifolia* Purrh.  
*Nerium Oleander* Linn.  
*fl. albo.*

**Aquifoliaceae**

*Ilex Aquifolium* Linn.

**Araceae**

*Arum maculatum* Linn.  
*Monstera deliciosa* Liebm.

**Araliaceae**

*Hedera Helix* Linn.

**Aristolochiaceae**

*Aristolochia Bonplandii* Ten.  
*ciliosa* Benth.  
*Clematitis* Linn.  
*fimbriata* Chamss.

**Asclepiadaceae**

*Arauja albens* G. Don.  
*Asclepias Cornuti* D. C.  
*princeps* Bartl.  
*Cynanchum acutum* Linn.  
*medium* R. Br.  
*Gomphocarpus angustifolius* Michx.  
*fruticosus* R. Br.  
*Oxypetalum solanoides* Hock et Arn.

**Asparagaceae**

*Asparagus officinalis* Linn.  
*tenuifolius* Lamk.  
*Convallaria majalis* Linn.  
*Cordyline congesta* Steud.  
*Stypandra glauca* R. Br.

**Asteraceae**

*Achillea crithmifolia* W. K.  
*filipendulina* Lamk.  
*millefolium* Linn.  
*fl. rubro.*  
*Actinomeris alternifolia* D. C.  
*helianthoides* Nutt.  
*procera* Nutt.  
*tetraptera* D. C.  
*Agatheia Bergeriana* D. C.  
*spathulata* D. C.  
*tenera* D. C.







Zinnia elegans Jacq. *fl. pl.<sup>o</sup> pl. var.*  
Haageana Klotsch.

#### Aurantiaceae

Citrus Aurantium Linn.  
Limonum Risso.

#### Balsaminaceae

Impatiens Balsamina Linn.

#### Begoniaceae

Begonia gloxiniaeflora Hort.  
sanguinea Raddi.  
semperflorens Link et Otto.  
tuberosa Lamk.

#### Betulaceae

Betula alba Linn.  
nigra Linn.

#### Bignoniaceae

Bignonia Catalpa Linn.  
Tecoma radicans Iuss.

#### Borraginaceae

Borrago officinalis Linn.  
Cerinthe major Linn.  
minor Linn.  
Cynoglossum officinale Linn.  
pictum Ait.  
Lithospermum officinale Linn.  
Myosotis palustris With.  
sylvatica Ehrh.  
Omphalodes linifolia Moench.  
Symphytum orientale Linn.

#### Brassicaceae

Barbarea vulgaris R. Br.  
Cheiranthus Cheiri Linn.  
Cochlearia anglica Linn.  
officinalis Linn.  
Erysinum Perofskianum Fisch et Mey.  
Hesperis matronalis Linn.  
Isatis tinctoria Linn.  
Jonopsidium acaule Rchbch.  
Lepidium latifolium Linn.  
sativum Linn.  
Lunaria biennis Moench.  
Malcolmia bicolor Boiss et Heldr.  
chia D. C.  
maritima R. Br.  
Matthiola incana R. Br.  
Moricondia hesperidiflora D. C.  
Raphanus sativus Linn.  
Sisymbrium officinale Scop.  
Vesicaria grandiflora Hook.

#### Bromeliaceae

Aechmea fulgens Ruiz et Pav.

#### Cactaceae

Echinocactus denudatus Link et Otto.  
Mammillaria pusilla D. C.  
Opuntia ficus indica Mill.  
fragilis Haw.  
vulgaris Mill.

#### Campanulaceae

Adenophora coronata D. C. f.  
Campanula latifolia Linn.  
Medium Linn.  
calycanthema

#### Cannaceae

Canna coccinea Ait.  
metallica H. Pan.  
musaefolia Hort.  
sanguinea Lodd.

#### Capparidaceae

Capparis rupestris Sibth. et Sm.

#### Celastraceae

Evonymus elegantissimum Hort. *fol. var.*  
europaeus Linn.  
japonicus Linn.

#### Chenopodiaceae

Atriplex nitens Rebert.  
Beta Cyclo Linn. *metallica.*  
Chenopodium Vulvaria Linn.  
Echinopsilon hyssopifolium Moq.  
Rhagodia hastata R. Br.  
nutans R. Br.  
scandens R. Br.

#### Cistaceae

Cistus albidus Linn.  
candidissimus Dun.  
decussatus Hort.  
heterophyllus Desf.  
ladaniferus Linn.

#### Commelinaceae

Commelina coelestis Willd.  
deficiens Herb. Kooch.  
*fol. albo-lineat.*  
Tradescantia subaspera Ker.

#### Convolvulaceae

Calonyction Roxburghii G. Don.  
Convolvulus azureus Rich.  
purpureus Linn.  
tricolor Linn.  
Ipomoea bona nox Linn.  
coccinea Linn.  
Hardingi Paxt.  
hederacea Linn.  
hirsuta R. Br.  
kermesina V. Hoult.  
quinquepartita R. S.  
sanguinea Vahl.  
setosa Ker.  
triloba Linn.  
Pharbitis bilimbata Lindl.  
*elegantissima*  
hispida Choisy.  
Nil Choisy.  
Quamoclit luteola Don.  
vulgaris Choisy.

#### Cornaceae

Cornus mascula Linn.  
sanguinea Linn.

#### Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.  
laciniosa Linn.  
Cucumis Anguria Linn.  
Melo Linn.  
Cucurbita ovifera Linn.  
Pepo Linn.  
*aurantiformis.*  
perennis A. Gray.



Cucurbita pyriformis *Hort.*  
*radiata lutea.*  
 Cyclanthera explodens *Naud.*  
 Lagenaria vulgaris *Ser.*  
*depressa.*  
*pyrotheca.*  
 Luffa cylindrica *Roem.*  
 Sechium edule *Swartz.*

#### Cyperaceae

Carex Gray *Ker.*  
*pilulifera Linn.*  
*sylvatica Huds.*  
 Cyperus congestus *Boiss.*  
*Papyrus Linn.*  
*spectabilis Link.*  
 Scirpus lacustris *Linn.*

#### Datisceae

Datisca cannabina *Linn.*

#### Dianthaceae

Agrostemma coronaria *Linn.*  
 Arenaria trinervia *Linn.*  
 Cerastium campanulatum *Viv.*  
 Dianthus barbatus *Linn.*  
*chinensis Linn. fl. pl.<sup>o</sup>*  
*Hedwigii*  
*velutinus Guss.*  
 Lychnis chalcedonica *Linn.*  
*flos Iovis Desr.*  
*fulgens Fisch.*  
*hybrida Haageana Hort.*  
*Sieboldi Hort.*  
 Melandrium nemorale *D. C.*  
*pratense Roel.*  
 Saponaria officinalis *Linn.*  
 Silene *Armeria Linn.*  
*Drummondi Hook.*  
*flavescens W. K.*  
*gallica Linn.*  
*pendula Linn.*  
*quinquevulnera Linn.*  
*vesiculifera Gay.*

Viscaria oculata *Lindl. cardinalis.*

#### Diosmaceae

Dictamnus albus *Linn.*

#### Dipsacaceae

Cephalaria radiata *Gris.*  
 Scabiosa atropurpurea *Linn.*

#### Ericaceae

Kalmia angustifolia *Linn.*

#### Euphorbiaceae

Acalypha alopecuroidea *Iacq.*  
 Euphorbia amygdaloides *Linn.*  
*biglandulosa Desf.*  
*canariensis Linn.*  
*heterophylla Linn.*  
*Lathyris Linn.*  
*prunifolia Iacq.*  
*variegata Sims.*  
 Ricinus communis *Linn.*

#### Gentianaceae

Gentiana asclepiadea *Linn.*  
 Erythraea Centaurium *Pers.*  
 Villarsia nymphoides *Vent.*

#### Geraniaceae

Erodium moschatum *Willd.*  
 Geranium sanguineum *Linn.*  
 Pelargonium papilionaceum *Ait.*  
*tomentosum Iacq.*

#### Gesneriaceae

Gloxinia hybrida *Hort.*

#### Gunneraceae

Gunnera chilensis *Lamk.*  
*scabra Rz. et Pav.*

#### Hydrophyllaceae

Nemophila atomaria *Fisch. et Mey.*  
*insignis Bth.*  
*maculata Bth.*

#### Hypericaceae

Androsaemum Russellianum *Spach.*  
 Hypericum amplexicaule *Lamk.*

#### Iridaceae

Anomatheca cruenta *Lindl.*  
*juncea Ker.*  
 Babiana stricta *Ker.*  
*cyanea*  
 Freesia Leichtlini *Klatt.*  
*odorata Klatt.*  
*refracta Klatt.*  
*alba.*  
 Gladiolus communis *Linn.*  
 Iris foetidissima *Linn.*  
*Guldenstaedtiana Bbrst.*  
*reticulata Bbrst.*  
 Ixia maculata *Linn.*  
*grandiflorum Cav.*  
*striatum Smith.*  
 Tritonia crocata *Ker.*  
*hyalina Bak.*  
*miniata Ker.*

#### Iuncaceae

Iuncus effusus *Linn.*

#### Lamiaceae

Ballota nigra *Linn.*  
 Coleus Blumei *Benth.*  
 Hedeoma pulegioides *Pers.*  
 Hyptis suaveolens *Poit.*  
 Lavandula Spica *D. C.*  
*vera D. C.*  
 Leonurus Cardiaca *Linn.*  
 Majorana crassifolia *Benth.*  
*hortensis Moench.*  
*Onites Benth.*  
 Marrubium candidissimum *Linn.*  
*vulgare Linn.*  
 Melissa grandiflora *Linn.*  
 Nepeta *Linn.*  
*officinalis Linn.*  
 Mentha suaveis *Guss.*  
*viridis Linn.*  
 Moluccella laevis *Linn.*  
*spinosa Linn.*  
 Nepeta Cataria *Linn.*  
*cyanea Steven.*  
 Origanum creticum *Linn.*  
 Perilla ocymoides *Linn.*



Phlomis armeniaca Willd.  
 ferruginea Ten.  
 Prasium majus Linn.  
 Salvia Acetabulosa Linn.  
 argentea Linn.  
 coccinea Linn.  
 Grahamsi Benth.  
 grandiflora Ettl.ing.  
 Sclarea Linn.  
 splendens Ker.  
 Verbenaca Linn.  
 Satureja hortensis Linn.  
 montana Linn.  
 Stachys Betonica Linn.  
 grandiflora Benth.  
 lanata Jacq.  
 Teucrium Chamaedrys Linn.  
 Scordium Linn.

#### Lauraceae

Laurus nobilis Linn.

#### Liliaceae

Albuca aurea Jacq.  
 Allium ascalonicum Linn.  
 Ophioscorodon Don.  
 Schoenoprasum Linn.  
 vineale Linn.  
 Aloe Hamburiana Naud.  
 Arthropodium cirrhatum R. Br.  
 Asphodelus microcarpus Viv.  
 Conanthera Echeandia Pers.  
 Eucomis punctata Ait.  
 regia Ait.  
 undulata Ait.  
 Funchia coerulea Hort.  
 lancifolia Spr.  
 Hyacinthus orientalis Linn.  
 Leopoldia comosa Parl.  
 Lilium lancifolium Thunb.  
 Methonica Plantii Hort.  
 superba Lamk.  
 Scilla Clusii Parl.  
 Hughii Tin.  
 lusitanica Linn.  
 Tulipa sylvestris Linn. hybrida.  
 Yucca aloifolia Linn.

#### Limnanthaceae

Limnanthes Douglasii R. Br.

#### Linaceae

Linum grandiflorum Desf. rubrum.  
 perenne Linn.

#### Loasaceae

Loasa vulcanica Andr.

#### Lobeliaceae

Lobelia Cliffortiana Linn.

#### Loniceraceae

Lonicera tatarica Linn.  
 splendens  
 Xylosteum Linn.  
 Symphoricarpus racemosus Michx.  
 Viburnum Tinus Linn.

#### Lythraceae

Cuphea Balsamora Cham. et Schldt.  
 Heimia salicifolia Link.  
 Lagerstroemia indica Linn.

Lythrum alatum Pursh.  
 Salicaria Linn.

#### Magnoliaceae

Liriodendron tulipifera Linn.  
 Magnolia Yulan Desf.

#### Malvaceae

Althaea cannabina Linn.  
 officinalis Linn.  
 Gossypium Louisianum Lamk.  
 Kitaibelia vitifolia Willd.  
 Malope grandiflora H. Angl.  
 Malva hispanica Linn.  
 sylvestris Linn.  
 Sida Abutilon Linn.

#### Meliaceae

Melia Azedarach Linn.

#### Mesembryanthemaceae

Mesembryanthemum crystallinum Linn.

#### Mimosaceae

Acacia decussata Willd.  
 falcata Willd.  
 longifolia Willd.  
 lunata Sieb.  
 retinoides Schlect.  
 rostellifera Benth.  
 Albizzia Julibrissin Durazz.  
 lophantha Benth.  
 Mimosa farnesiana Linn.  
 pudica Linn.

#### Moraceae

Dorstenia Contrayerva Linn.  
 Ficus Carica Linn.  
 religiosa Linn.  
 Morus alba Linn.  
 multicaulis Perrot.

#### Myrsineaceae

Ardisia crenulata Vent.

#### Myrtaceae

Baekea virgata Andr.  
 Callistemon coccineum F. Müll.  
 Eucalyptus occidentalis Endl.  
 Iambosa vulgaris DC.  
 Myrtus communis Linn.  
 tarentina  
 Psidium montanum Sw.

#### Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa Linn.  
 fol. varieg.  
 leptosiphon Kostochy.  
 longiflora Linn.  
 Oxybaphus glabrifolius Vahl.

#### Oenotheraceae

Clarkia elegans Dougl.  
 pulchella Pursh.  
 Epilobium palustre Linn.  
 Godetia amoena Sweet. splendens  
 Withneyi  
 Lopezia racemosa Cav.  
 Oenothera chilensis Desf.  
 grandiflora Lamk.  
 odorata Jacq.  
 rosea Ait.



*Oenothera stricta* Ledeb.

### Oleaceae

*Fraxinus Ornus* Linn.  
*Ligustrum japonicum* Thunb.  
     *Kellerianum* Sieb  
     *ovalifolium* Hort.  
     *vulgare* Linn.  
*Olea europaea* Linn.  
*Syringa vulgaris* Linn.

### Ophiopogonaceae

*Ophiopogon spicatum* Ker.

### Papaveraceae

*Argemone mexicana* Linn.  
     *sulphurea*.  
*Chelidonium majus* Linn.  
*Eschscholtzia californica* Chmss.  
     *crocea* Benth.  
*Macleya cordata* R. Br.  
*Papaver bracteatum* Lindl.  
     *Murcelli* V. Houtt.  
     *Rhoeas* Linn. fl. pl.<sup>o</sup>  
     *somniferum* Linn. fl. pl.<sup>o</sup>  
     *monstrosum*

### Passifloraceae

*Passiflora alba* Link. et Otto.  
     *hirsuta* Linn.  
     *onychina* Lindl.  
     *suberosa* Linn.  
     *Vespertilio* Wght.

### Phaseolaceae

*Amorpha croceo-lanata* Wats.  
     *fruticosa* Linn.  
     *herbacca* Watt.

*Anagyris foetida* Linn.  
*Astragalus glycyphyllos* Linn.  
     *hirsutus* Vahl.  
*Baptisia versicolor* Lodd.  
*Carmichaelia australis* R. Br.  
*Cassia Sophora* Linn.  
*Cercis Siliquastrum* Linn.  
*Cicer arietinum* Linn.  
*Colutea arborescens* Linn.  
     *orientalis* Lamk.  
*Coronilla valentina* Linn.  
     *varia* Linn.  
*Desmodium marylandicum* DC.  
*Dolichos melanophthalmus* DC.  
     *niger* Hort.  
*Dorycnium rectum* Sering.  
*Genista caudicaus* Linn.  
*Gleditschia sinensis* Lamk.  
*Glycirrhiza echinata* Linn.  
     *glabra* Purch.  
*Hedysarum coronarium* Linn.  
     *splendens* Fisch.  
*Kenndya rubicunda* Vent.  
*Medicago arborea* Linn.  
     *catalonica* Schrank.  
     *ciliaris* Willd. *reticulata*  
*Melilotus alba* Desv.  
     *italica* Lamk.  
     *officinalis* Linn.  
*Orobus tuberosus* Linn.  
*Phaseolus gonospermum* Savi.  
     *multiflorus* Linn. *albus*  
     *coccineus*  
     *vulgaris* Linn.

*Pisum sativum* Linn.  
*Poinciana Gillesii* Hook.  
*Prosopis Siliquastrum* D. C.  
*Psoralea bituminosa* Linn.  
*Rhynchosia precatoria* D. C.  
*Robinla Pseudacacia* Linn.  
     *tortuosa* Hoffmog.  
*Sutherlandia spectabilis* R. Br.  
*Ulex europaeus* Linn.  
     *Tinaei* Tod.  
*Vicia benghalensis* Linn.  
     *sativa* Linn.  
*Zichia inophilla* Benth.

### Philadelphaceae

*Deutzia scabra* Thunb.  
*Philadelphus coronarius* Linn.

### Phoenicaceae

*Chamaerops excelsa* Linn.

### Phytolaccaceae

*Phytolacca acinosa* Roxb.  
*Rivina tinctoria* Ham.

### Pinaceae

*Biota orientalis* Endl.  
     *compacta pyramidalis*  
     *nepalensis*  
     *aurea*  
*Cryptomeria elegans* Hort.  
*Cupressus Benthami* Endl.  
     *funebri* Lamk.  
     *sempervirens* Linn.  
     *torulosa* Lamb.  
*Juniperus communis* Linn.  
*Pinus Cedrus* Linn.  
     *excelsa* D.C.  
     *halepensis* Mill.  
     *pectinata* D.C.  
     *Pinea* Linn.

### Plantaginaceae

*Plantago Cynops* Linn.  
     *lanceolata* Linn.

### Platanaceae

*Platanus orientalis* Linn.

### Plumbaginaceae

*Armeria vulgaris* Willd.  
*Statice sinuata* Linn.

### Poaceae

*Alopecurus nigricaus* Hornem.  
     *pratensis* Linn.  
*Andropogon Ischaemum* Linn.  
*Arrhenatherum avenaceum* Beauv.  
*Briza media* Linn.  
*Bromus asper* Linn. f.  
     *erectus* Huds.  
     *unioloides* H. B.  
*Chrysopogon Gryllus* Trin.  
*Coix arundinacea* Lamk.  
     *Lacryma* Linn.  
*Dactylis glomerata* Linn.  
*Desmaziera sicula* D. C.  
*Digitaria sanguinalis* Scop.  
*Elymus Hystrix* Linn.  
*Eragrostis poaeformis* Link.



Erianthus Maddeni *Hort.*  
 Ravennae *Beauv.*  
 Eulalia japonica *Trin.*  
                   *zebrina*  
 Fiorinia pulchella *Parl.*  
 Gynerium argenteum *Nees.*  
 Holcus argenteus *Agh.*  
           lanatus *Linn.*  
           mollis *Linn.*  
 Hordeum vulgare *Linn.*  
 Lagurus ovatus *Linn.*  
 Lolium perenne *Linn.*  
           temulentum *Linn.*  
 Melica ciliata *Linn.*  
 Panicum italicum *Linn.*  
           miliaceum *Linn.*  
 Pennisetum compressum *R. Br.*  
           typhoideum *Rich.*  
 Poa Balfouri *Boiss.*  
           cenisia *All.*  
           pratensis *Linn.*  
 Secale montanum *Guss.*  
 Sorghum vulgare *Pers. Dourra*  
 Tripsacum dactyloides *Linn.*  
           monostachyum *Willd.*  
 Triticum sativum *Linn. aristatum*  
                                   *muticum*  
 Uniola latifolia *Michx.*  
 Zea Caragua *Molin.*  
           Maïs *Linn. pl. variet.*  
                   *fol. tricol.*  
           tunicata *D. C.*

#### Polemoniaceae

Gilia tricolor *Benth.*  
 Phlox Drummondi *Hook.*  
 Polemonium coeruleum *Linn.*  
           sibiricum *Sweet.*

#### Polygonaceae

Fagopyrum esculentum *Moench.*  
 Polygonum Convolvulus *Linn.*  
           cymosum *Desf.*  
           orientale *Linn.*  
                   *fl. albo*  
                   *fol. varieg.*  
           tinctorium *Lour.*  
 Rumex maximus *Schreb.*  
 Patientia *Linn.*  
           pulcher *Linn.*  
           salicifolius *Weium.*  
           sanguineus *Linn.*

#### Portulacaceae

Portulaca Gilliesii *Hook.*  
           oleracea *Linn. sativa*  
           rostellata *Brign.*  
 Talinum patens *Willd.*

#### Primulaceae

Cyclamen persicum *Mill.*  
 Lysimachia vulgaris *Linn.*  
 Primula chinensis *Lour.*  
           japonica *A. Gray.*  
           obconica *Hance.*

#### Quercaceae

Corylus Avellana *Linn.*  
 Quercus Iles *Linn.*

#### Ranunculaceae

Aconitum Napellus *Linn.*

Anemone Pavonina *Lamk.*  
 Aquilegia canadensis *Linn.*  
                   *cupreata*  
           chrysantha *A. Gr.*  
           formosa *Fisch.*  
                   *pumila*  
           glandulosa *Fisch.*  
                   *longecalcarata*  
           leptoceras *Fisch. et Mey.*  
           nigricans *Baumg.*  
           olympica *Boiss.*  
           vulgaris *Linn.*  
                   *atrata*  
                   *carnea*  
                   *purpurascens*  
                   *violacea*  
 Clematis coccinea *Eng.*  
           Flammula *Linn.*  
           tubolosa *Turez.*  
           Vitalba *Linn.*  
 Delphinium Ajacis *Linn. fl. pl.º*  
           azureum *Michx.*  
           Staphysagria *Linn.*  
 Helleborus foetidus *Linn.*  
           viridis *Linn.*  
 Paeonia peregrina *Mill.*  
           tenuifolia *Linn.*  
 Pulsatilla patens *Mill.*  
 Ranunculus acris *Linn.*  
           caucasicus *Bbrst.*  
           napellifolius *D. C.*  
           Sardous *Crantz.*  
 Thalictrum majus *Iacq.*  
           rugosum *Ait.*

#### Resedaceae

Reseda odorata *Linn.*  
           undata *Linn.*

#### Rhamnaceae

Rhamnus catharticus *Linn.*  
           Vihhor *Luc.*  
 Zizyphus sativa *Gaertn.*

#### Ribesiaceae

Ribes aureum *Pursh.*  
           floridum *Herit.*  
           sanguineum *Pursh.*  
           Schmidtianum *Tausch.*  
           tenuiflorum *Lindl.*

#### Rosaceae

Agrimonia Eupatorium *Linn.*  
 Amygdalus communis *Linn.*  
           Persica *Linn.*  
 Cotonaster acuminata *Lindl.*  
           buxifolia *Wall.*  
                   *pendula*  
                   *microphylla* *Wall.*  
 Crataegus latifolia *Pers.*  
 Eriobothrya japonica *Lindl.*  
 Geum coccineum *Sibth. et Sm.*  
           rubellum *Fisch. et Mey.*  
 Mespilus germanica *Linn.*  
 Potentilla opaca *Linn.*  
 Poterium Sanguisorba *Linn.*  
 Prunus Armeniaca *Linn.*  
           caroliniana *Ait.*  
           Cerasus *Linn.*  
           domestica *Linn.*  
 Pyrus Malus *Linn.*  
           prunifolia *Willd.*



Rhodotypus kerrioides *Sieb.*  
 Rubus caesius *Linn. fl. pl.*<sup>o</sup>  
     discolor *Weih et Nees.*  
 Sanguisorba officinalis *Linn.*

#### Rubiaceae

Asperula galioides *Bbrst.*  
 Coffea arabica *Linn.*  
 Crucianella stylosa *Trin.*  
 Galium maritimum *Linn.*  
     Mollugo *Linn.*  
     nebulosum *Boiss.*  
     physocarpum *Boiss.*  
     pisiferum *H. B.*  
 Pavetta indica *Linn.*  
 Richardsonia brasiliensis *Kth.*  
 Rubia lucida *Linn.*  
     splendens *Hoffm.*  
     tinctorum *Linn.*

#### Rutaceae

Ruta bracteosa *D. C.*

#### Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum *Linn.*  
 Koelreuteria paniculata *Laxm.*

#### Scrophulariaceae

Alonsoa hybrida *Hort. alba*  
 Antirrhinum majus *Linn. pl. var.*  
 Browallia elongata *H. B.*  
     Czerwiakowski *Rgl.*  
     grandiflora *Grah.*  
 Calceolaria viscosa *Ruiz. Pav.*  
 Collinsia bicolor *Benth.*  
 Digitalis gloxiniaeflora *V. Houtt.*  
     lutea *Linn.*  
     purpurea *Linn.*  
 Leucocarpus alatus *Don.*  
 Linaria Cymbalaria *Willd.*  
     genistaefolia *Mill.*

Lophospermum scandens *Don.*

Maurandia semperflorens *Iacq.*

Mimulus cardinalis *Lindl.*

    cupreus *Hort.*

    hybridus *Hort.*

    luteus *Linn.*

    moschatus *Dougl.*

Pentastemon coeruleum *Nutt.*

Scrophularia nodosa *Linn.*

    peregrina *Linn.*

Torenia Fournieri *Lindl.*

Veronica Anagallis *Linn.*

    augustifolia *Stend.*

    Andersonii *Hort.*

    spicata *Linn.*

#### Solanaceae

Atropa Belladonna *Linn.*

Capsicum annuum *Linn. pl. var.*

Cestrum aurantiacum *Mey.*

Cyphomandra betacea *Stend.*

Datura Stramonium *Linn.*

Hyosciamus albus *Linn.*

Lycium chinense *Buge.*

    vulgare *D. C.*

Lycopersicum esculentum *Mill.*

    arboreum *Hort.*

    Mela rosa. *Hort.*

    Humboldtii *Dun. fr. luteo*

    pyriforme *Dun.*

Nicotiana calyciflora *W.*

    dilatata *Link.*

    Tabacum *Linn.*

Petunia violacea *Hook.*

Physalis Alkekengi *Linn.*

Solanum auriculatum *Ait.*

    crinitum *Lamk.*

    Dulcamara *Linn.*

    laciniatum *Ait.*

    ovigerum *Dun.*

    Pseudocapsicum *Linn.*

    pyracanthum *Iacq.*

#### Styracaceae

Styrax officinale *Linn.*

#### Tetragoniaceae

Tetragonia expansa *Ait.*

#### Tiliaceae

Entelea palmata *Lindl.*

Tilia grandifolia *Ehrh.*

#### Tropaeolaceae

Tropaeolum majus *Linn.*

#### Typhaceae

Sparganium ramosum *Smith.*

Typha latifolia *Linn.*

#### Valerianaceae

Centranthus ruber *D. C.*

Valeriana officinalis *Linn.*

#### Verbenaceae

Lantana Camara *Linn.*

    crocea *Iacq.*

    grandiflora *Hort. Panorm.*

    hybrida *Hort.*

    Sellowiana *Link.*

#### Zanthoxylaceae

Zanthoxylon alatum *Steud.*

## SPORAE

#### Osmundaceae

Osmunda regalis *Linn.*

#### Polypodiaceae

Adiantum Capillus-Veneris *Linn.*

    Farleyense *Moore*

    gracillimum *Veitch.*

    pedatum *Sw.*

    tenerum *Sw.*

Alsophila australis *R. Br.*

Aspidium aculeatum *Sw.*

    Filix mas *Sw.*

Asplenium adiantum nigrum *Linn.*

    Nidus *Linn.*

    Ruta muraria *Linn.*

    Trichomanes *Linn.*

    viviparum *Presl.*

Blechnum brasiliense *Desv.*

Ceterach officinarum *Willd.*

Davallia pyxidata *Cav.*

Gymnogramme argentea *Mett.*

    chrysophylla *Ktfs.*

    dealbata *Link.*

Lastrea cristata *Newm. variegata*

Onoclea sensibilis *Linn.*

Platyterium alcornone *Desv.*

Polypodium aureum *Linn.*

    diversifolium *Sw.*

    vulgare *Linn.*

Pteris cretica *Linn. albo lineata*

    tricolor *Lindl.*

Horti Director

PROF. A. TASSI

Adjutor

D. FL. TASSI



Aeß 45

[Siena]

# ENUMERATIO SEMINUM

IN

## R. HORTO BOTANICO SENENSI

ANNO MDCCCXCVI COLLECTORUM

### Dicotyledones

#### Ranunculaceae

- Aconitum Napellus Linn.
- Anemone elegans Dcne.
- " fulgens Gay.
- " hortensis Linn.
- " Pavonina Lamk.
- Aquilegia alpina Linn.
- " atrata Koch.
- " blanda V. Houtt.
- " Burgeriana Sieb et Zucc.
- " californica A. Gray.
- " canadensis Linn.
- "    " cupreata.
- " chrysantha A. Gray.
- " formosa Fisch.
- "    " pumila
- " glandulosa Fisch.
- "    " longecalcarata.
- " grata W. et Kit.
- " jucunda Fisch.
- " leptoceras Fisch et Mey.
- " lutea D C.
- " nigricans Baumg.
- " nivea Baumg.
- " olympica Boiss.
- " Skinneri Hook.
- " spectabilis Lehm.
- " Sternbergi Rehbch.
- " vulgaris Linn.
- "    " carnea,
- "    " grandiflora.
- "    " purpurascens.
- "    " violacea.
- Clematis coccinea Eng.

- Clematis Flammula Linn.
- " stans Sieb et Zucc.
- " tubulosa Turcz.
- " Vitalba Linn.
- Delphinium Ajacis Linn.
- " azureum, Michx.
- " Staphysagria Linn.
- " tricolor Bernh.
- Eranthis hyemalis Salisb.
- Helleborus foetidus Linn.
- " viridis Linn.
- Nigella damascena Linn.
- Paeonia peregrina Mill.
- " tenuifolia Linn.
- Pulsatilla patens Mill.
- Ranunculus acris Linn.
- " caucasicus Bbrst.
- " napellifolius D C.
- " parviflorus Linn.
- Thalictrum cinereum Desf.
- " flavum Linn.
- " majus Jacq.
- " pyrrhocarpum Boiss.
- " europaeus Ait.
- Trollius europaeus Linn.

#### Calycanthaceae

- Chimonanthus fragrans Lindl.

#### Magnoliaceae

- Liriodendron tulipifera Linn.
- Magnolia Yulan Desr.

#### Berberideae

- Berberis vulgaris Linn.
- Mahonia Aquifolium Nutt.



Mahonia Bealii Forst.  
" nepalensis D C.  
Nandina domestica Thunb.

### Papaveraceae

Argemone mexicana Linn.  
" " sulphurea.  
Chelidonium grandiflorum D C.  
" majus Linn.  
" " fl. pl.<sup>o</sup>  
Cysticapnos africana Gaertn.  
Eschscholtzia californica Chmss.  
" crocea Benth.  
Macleya cordata R. Br.  
Papaver bracteatum Lindl.  
" hybridum Linn.  
" involucreatum H. Dubl.  
" Murcelii V. Houtt.  
" orientale Linn.  
" pavoninum C. A. Mey.  
" Rhoëas Linn.  
" " fl. pl.<sup>o</sup>  
" somniferum Linn.  
" " fl. pl.<sup>o</sup>  
" splendidissimum Boiss

### Cruciferae

Alyssum saxatile Linn.  
Barbarea vulgaris R. Br.  
Brassica oleracea Linn.  
" " crispa tricolor.  
" " fimbriata rubra.  
" Rapa Linn.  
Capsella bursa pastoris Moench.  
Cheiranthus Cheiri Linn.  
Cochlearia anglica Linn.  
" groenlandica Willd.  
" officinalis Linn.  
Erysimum Perofkianum F. et Mey.  
Farssetia clypeata R. Br.  
" lunarioides R. Br.  
Hesperis matronalis Linn.  
" " fl. albo.  
Iberis pinnata Linn.  
" semperflorens Linn.  
" sempervirens Linn.  
" umbellata Linn.  
Ionopsidium acaule Rehbch.  
Isatis tinctoria Linn.  
Lepidium latifolium Linn.  
" sativum Linn.  
Lunaria biennis Moench.  
Malcomia bicolor Boiss et Heldr.  
" chia D C.  
" maritima R. Br.

Matthiola incana R. Br.  
" " fl. pl.<sup>o</sup>  
Moricandia hesperidiflora D C.  
Roripa pyrenaica Spach.  
Sisymbrium officinale Scop.  
Vesicaria grandiflora Hook.  
" utriculata Lamk.

### Capparideae

Capparis rupestris Sibth. et Sm.  
Cleome Candelabrum Sims.

### Resedaceae

Reseda alba Linn.  
" lutea Linn.  
" odorata Linn.  
" undata Linn.

### Cistineae

Cistus albidus Linn.  
" candidissimus Dun.  
" decussatus W.  
" heterophyllus Desf.  
" ladaniferus Linn.

### Violarieae

Jonidium polygalaefolium Vent.  
Viola tricolor Linn.  
" " maxima.

### Pittosporeae

Pittosporum chinense Don.  
" eriocarpum Royle.  
" undulatum Vent.

### Polygaleae

Polygala umbellata Thunb.

### Caryophylleae

Arenaria trinervia Linn.  
Dianthus barbatus Linn.  
" Carthusianorum Linn.  
" Caryophyllus Linn.  
" " fl. pl.<sup>o</sup>  
" Chinensis Linn.  
" " Hedwigii  
" velutinus Guss.  
" versicolor Fisch.  
Lychnis chalconica Linn.  
" " fl. albo.



- Lychnis coronaria* Desr.  
,, *flos Jovis* Desr.  
,, *fulgens* Fisch.  
,, *Haageana* Hort.  
,, *Sieboldi* Hort.  
,, *Viscaria* Linn.  
*Melandrium nemorale* D C.  
,, *pratense* Roel.  
*Moehringia muscosa* Linn.  
*Saponaria officinalis* Linn.  
*Silene Armeria* Linn.  
,, *Drummondi* Hook.  
,, *echinata* Oth.  
,, *flavescens* W. K.  
,, *gallica* Linn.  
,, *pendula* Linn.  
,, ,, *nana*  
,, *quinquevulnera* Linn.  
,, *vesiculifera* Gay.  
,, *viscosa* Pers.  
*Spergula subulata* Swartz.  
,, *pentandra* Linn.  
*Viscaria oculata* Lindl.  
,, ,, *cardinalis*.

### Portulacaceae

- Calandrinia grandiflora* Lindl.  
*Portulaca brasiliensis* Vahl.  
,, *Gilliesii* Hook.  
,, *grandiflora* Cambess.  
,, *oleracea* Linn.  
,, ,, *sativa*.  
,, *rostellata* Brign.  
*Talinum grandiflorum* Lockh.  
,, *patens* Willd.

### Tamariscineae

- Tamarix gallica* Linn.  
,, *rosea* Hort.

### Hypericineae

- Hypericum amplexicaule* Lamk.  
,, *calycinum* Linn.  
,, *dubium* Leers.  
,, *pulchrum* Linn.

### Malvaceae

- Althaea cannabina* Linn.  
,, *officinalis* Linn.  
*Gossypium arboreum* Linn.  
*Hibiscus esculentus* Linn.  
,, *palustris* Linn.  
,, *roseus* Loisl.

- Hibiscus syriacus* Linn.  
*Kitaibelia vitifolia* Willd.  
*Lavatera arborea* Linn.  
,, *punctata* All.  
*Malope grandiflora* H. Angl.  
,, *malacoides* Linn.  
*Malva hispanica* Linn.  
,, *sylvestris* Linn.  
*Malvasiscus mollis* D C.  
*Palavia malvaefolia* Cav.  
*Sida Abutilon* Linn.  
,, *reflexa* Cav.

### Sterculiaceae

- Sterculia platanifolia* Linn. f.

### Tiliaceae

- Entelea arborescens* R. Br.  
,, *palmata* Lindl.  
*Tilia Argentea* D C.  
,, *grandifolia* Ehrh.

### Lineae

- Linum campanulatum* Linn.  
,, *flavum* Linn.  
,, *grandiflorum* Desf.  
,, ,, *rubrum*  
,, *perenne* Linn.

### Geraniaceae

- Erodium moschatum* Willd.  
*Geranium pratense* Linn.  
,, *sanguineum* Linn.  
*Impatiens Balsamina* Linn.  
,, *coccinea* Sims.  
,, *glanduligera* Royle.  
,, *Roylei* Walp.  
*Limnanthes Douglasii* R. Br.  
*Pelargonium alchemilloides* Ait.  
,, *citriodorum* Hort.  
,, *papilionaceum* Ait.  
,, *tomentosum* Jacq.  
,, *triste* Ait.  
,, *zonale* Willd.  
*Tropaeolum haemisphaericum* H. Hub.  
,, *Lobbianum* Hook.  
,, *majus* Linn.

### Rutaceae

- Citrus Aurantium* Linn.  
,, *Limonum* Risso.  
,, *Sinensis* Risso.



Dictamnus albus Linn.  
Ruta bracteosa D C.  
,, graveolens Linn.  
Zanthoxylon alatus Steud.

### Simarubeae

Ailanthus glandulosa Desf.  
Cneorum tricoccum Linn.

### Meliaceae

Melia Azedarach Linn.

### Ilicineae

Ilex Aquifolium Linn.  
,, Cassine Linn.

### Celastrineae

Evonymus elegantissimus Hort. fol. var.  
,, europaeus Linn.  
,, japonicus Linn. f.

### Rhamneae

Ceanothus americanus Linn.  
,, azureus Desf.  
,, ovatus Desf.  
Collectia cruciata Gill. et Hook.  
Pomaderris lanigera Sims.  
Rhamnus catharticus Linn.  
,, Frangula Linn.  
,, Wihhor Luc.

### Ampelideae

Ampelopsis aconitifolia Bunge.  
Cissus antarctica Vent.  
Vitis vinifera Linn.

### Sapindaceae

Acer campestre Linn.  
,, canadense Loisl.  
,, Negundo Linn.  
Aesculus Hippocastanum Linn.  
,, macrostachya Michx.  
,, Pavia Linn.  
Cardiospermum Halicacabum Linn.  
,, hirsutum Willd.  
Staphylaea pinnata Linn.  
Koelreuteria paniculata Lam.

### Anacardiaceae

Pistacia Lentiscus Linn.  
,, Terebinthus Linn.  
Rhus Cotinus Linn.  
,, Toxicodendron Linn.  
,, typhina Linn.

### Coriariaeae

Coriaria myrtifolia Linn.

### Leguminosae

Acacia acanthocarpa D C.  
,, cultriformis Cunn.  
,, decussata Willd.  
,, falcata Willd.  
,, longifolia Willd.  
,, lunata Sieb.  
,, myriobotrya Benth.  
,, retinoides Schlecht.  
,, rostellifera Benth.  
Albizzia Julibrissin Durazz.  
,, lophantha Benth.  
Alhagi Camelorum Fisch.  
Amorpha croceo-lanata Wats.  
,, fruticosa Linn.  
,, herbacea Walt.  
,, Lewisii Lodd.  
Anagyris foetida Linn.  
Astragalus bicolor Lamk.  
,, Cicer Linn.  
,, glyciphyllus Linn.  
,, hirsutus Vahl.  
,, nigrescens Pall.  
Baptisia versicolor Lodd.  
Calycotome spinosa Link.  
Caragana arborescens Lamk.  
Carmichaelia australis R. Br.  
Cassia arborescens Mill.  
,, Barclayana Sweet.  
,, Candolleana Vogel.  
,, Sophora Linn.  
Cercis Siliquastrum Linn.  
Cicer arietinum Linn.  
Colutea arborescens Linn.  
,, orientalis Lamk.  
Coronilla valentina Linn.  
,, varia Linn.  
Cytisus filipes W.  
,, Laburnum Linn.  
Desmodium cinereum D C.  
,, marylandicum.  
Dolichos helvolus Nutt.  
,, melanophthalmus D C.  
,, niger Hort.



Dorycnium rectum Sering.  
 Ervum Lens Linn.  
 Faba vulgaris Mill.  
 Fagelia bituminosa D C.  
 Genista candicans Linn.  
 Gleditschia sinensis Lamk.  
 „ triacanthos Linn.  
 Glycirrhiza dulcida Linn.  
 „ echinata Linn.  
 „ glabra Pursch.  
 Hedysarum coronarium Linn.  
 „ splendens Fisch.  
 Kennedya rubicunda Vent.  
 Lathyrus sylvestris Linn.  
 Lotus cytisoides Linn.  
 Lupinus albus Linn.  
 Medicago arborea Linn.  
 „ catalonica Schrank.  
 „ ciliaris Willd.  
 „ lupulina Linn.  
 „ sativa Linn.  
 Melilotus alba Desv.  
 „ italica Lamk.  
 „ officinalis Linn.  
 Mimosa Farnesiana Linn.  
 „ pudica Linn.  
 Orobus tuberosus Linn.  
 Phaca baetica Linn.  
 Phaseolus detasus Schrank.  
 „ gonospermus Savi.  
 „ multiflorus Linn.  
 „ „ albus  
 „ „ coccineus  
 „ vulgaris Linn.  
 Pisum abyssinicum Hook.  
 „ sativum Linn.  
 Poinciana Gillesii Hook.  
 Prosopis siliquastrum D C.  
 Rhynchosia densiflora D C.  
 „ diffusa D C.  
 „ erecta D C.  
 „ phaseoloides D C.  
 „ precatorea D C.  
 „ punctata D C.  
 Robinia Pseudacacia Linn.  
 „ „ inermis.  
 „ tortuosa Hoffmsg.  
 Sarothamnus vulgaris Wimm.  
 Spartianthus junceus Link.  
 Sutherlandia frutescens R. Br.  
 Trifolium incarnatum Linn.  
 „ pratense Linn.  
 „ striatum Linn.  
 Vicia angustifolia Roth.  
 „ benghalensis Linn.  
 „ sativa Linn.  
 Vigna capensis Walp.

Vigna Catjang Walp.  
 Zychia inopylla Benth.

### Rosaceae

Agrimonia Eupatorium Linn.  
 Amelanchier canadensis Med.  
 Amygdalus communis Linn.  
 „ Persica Linn.  
 Catoneaster acuminata Lindl.  
 „ buxifolia Wall.  
 „ „ pendula  
 „ frigida Wall.  
 „ latifolia Hort.  
 „ microphylla Wall.  
 „ Pyracantha Spach.  
 „ rotundifolia Wall.  
 Crataegus Azarolus Willd.  
 „ coccinea Linn.  
 Cydonia vulgaris Pers.  
 Dryas Drummondi Rich.  
 Eriobotrya japonica Lindl.  
 Filipendula hexapetala Gilib.  
 Geum coccineum Sib. et Sm.  
 „ rubellum Fisch. et Mey.  
 Mespilus germanica Linn.  
 Potentilla argentea Linn.  
 „ opaca Linn.  
 „ recta Linn.  
 Poterium Sanguisorba Linn.  
 Prunus Armeniaca Linn.  
 „ caroliniana Ait.  
 „ cerasifera Ehrh.  
 „ Cerasus Linn.  
 „ domestica Linn.  
 „ Laurocerasus Linn.  
 „ lusitanica Linn.  
 „ Padus Linn.  
 Pyrus commanis Linn.  
 „ prunifolia Willd.  
 Rhodotypus kerroides Sieb.  
 Rosa centifolia Linn.  
 „ indica Linn.  
 Rubus caesius Linn.  
 „ „ fl. pl.  
 „ discolor Weill. et Nees.  
 „ Idaeus Linn.  
 Sanguisorba officinalis Linn.  
 Spiraea confusa Regl.

### Saxifrageae

Deutzia crenata Sieb.  
 „ scabra Thunb.  
 Escallonia montevidensis D C.  
 Philadelphus coronarius Linn.  
 Ribes americanum Mill.



Ribes aureum Pursh.  
 „ floridum Herit.  
 „ malvaceum Smith.  
 „ rubrum Linn.  
 „ Schlechtendalii Wat.  
 „ tenuiflorum Lindl.  
 „ triste Pall.  
 „ uva crispa Linn.  
 Saxifraga crassifolia Linn.  
 „ sarmentosa Linn.

**Crassulaceae**

Aeonium streptocladum Webb.  
 Anacampseros telephiastrum D.C.  
 Crassula cordata Ait.  
 „ perfossa Lamk.  
 Echeveria pumila Hort.  
 Rochea coccinea D.C.  
 „ falcata D.C.  
 Sedum reflexum Linn.  
 „ Sieboldii Sweet.  
 Sempervivum arachnoideum Linn.  
 „ glutinosum Ait.  
 Umbilicus horizontalis D.C.  
 „ pendulinus D.C.

**Myrtaceae**

Baeckea virgata Andr.  
 Callistemon coccineus F. Müll.  
 Eucalyptus globulus Labill.  
 „ occidentalis Endl.  
 „ rostrata Schlt.  
 Iambosa vulgaris D.C.  
 Melaleuca hypericifolia Smith.  
 Metrosideros angustifolia Smith.  
 „ salignum D.C.  
 „ semperflorens Lodd.  
 Myrtus communis Linn.  
 „ tatarica Mill.  
 Psidium dichotomum.  
 „ montanum Sw.  
 Tristania conferta R. Br.

**Lythrarieae**

Cuphea Balsamora Cham. et Schlt.  
 Heimia salicifolia Link.  
 Lagerstroemia indica Linn.  
 Lythrum alatum Pursh.  
 „ Salicaria Linn.

**Onagrarieae**

Clarkia elegans Dougl.  
 „ pulchella Pursh.

Epilobium hirsutum Linn.  
 „ palustre Linn.  
 Fuchsia boliviensis R. H.  
 „ corymbiflora Ruiz. et Pav.  
 „ globosa Lindl.  
 Godetia amoena Sweet.  
 „ hybrida Hort.  
 „ splendens Hort.  
 „ Withneyi H. Lugd. Bat.  
 Lopezia racemosa Cav.  
 Oenothera biennis Linn.  
 „ chilensis Desf.  
 „ grandiflora Lamk.  
 „ odorata Jacq.  
 „ rosea Ait.  
 „ stricta Ledeb.  
 Zauschneria californica Presl.

**Loaseae**

Blumenbackia insignis Schrad.  
 Loasa lateritia Gill. et Hook.  
 „ tricolor Lindl.  
 „ vulcanica Andr.

**Passifloreae**

Passiflora alba Link. ed Otto.  
 „ caerulea Linn.  
 „ filamentosa Cav.  
 „ hirsuta Linn.  
 „ missa H. B.  
 „ onychina Lindl.  
 „ suberosa Linn.  
 „ Vespertilio Linn.  
 „ Walkeri Wight.

**Oncurbitaceae**

Bryonia dioica Jacq.  
 „ laciniosa Linn.  
 Cucumis Anguria Linn.  
 „ Citrullus Sering.  
 „ Melo Linn.  
 „ pustulatus Hook.  
 „ sativus Linn.  
 Cucurbita Melopepo Linn.  
 „ ovifera Linn.  
 „ Pepo Linn.  
 „ aurantiformis.  
 „ perennis, A. Gray.  
 „ pyriformis Hort.  
 „ radiata Hort.  
 Lagenaria vulgaris Ser.  
 „ depressa.  
 „ pyrotheca.  
 Luffa aegyptiaca Mill.



Luffa cylindrica Roem.  
.. fabiana Roch.  
.. foetida Linn.  
.. Jacquini Schrad.  
Momordica Charantia Linn.

### Begoniaceae

Begonia punctata Hort.  
.. semperflorens Link.  
.. tuberosa Lamk.

### Datisceae

Datisca cannabina Linn.

### Cacteeae

Mammillaria Galeottiana D. C.  
.. pusilla D. C.  
.. radians D. C.  
.. retusa D. C.  
.. simplex Haw.  
Opuntia ficus indica Mill.  
.. fragilis Haw.  
.. vulgaris Mill.

### Ficoideae

Mesembryanthemum tuberosum Haw.  
.. coccineum Haw.  
.. cordifolium Linn.  
.. crystallinum Linn.  
.. deltoides Mill.  
.. pinnatifidum Linn. f.  
.. Salmii Haw.  
.. spectabile Haw.  
.. stelligerum Haw.

### Umbelliferae

Aethusa Cynapium Linn.  
Archangelica officinalis Hoffm.  
Bupleurum fruticosum Linn.  
.. rotundifolium Linn.  
Carum Carvi Linn.  
Conium maculatum Linn.  
Daucus Carota Linn.  
Eryngium agavaefolium Delar.  
.. amethystinum Linn.  
.. bromeliaefolium Delar.  
.. pandanifolium Cham. et Schlecht.  
.. Sanguisorba Cham. et Schlecht.  
Ferula gigantea Hornem.  
.. nuda Spr.  
.. thyrsoflora Sibht. et Sm.  
.. tingitana Linn.

Foeniculum vulgare Gaertn.  
Heracleum Sphondylium Linn.  
Laserpitium Siler Linn.  
Levisticum officinale Koch.  
Myrrhis odorata Scop.  
Oenanthe crocata Linn.

.. Phellandrium Lamk.  
.. pimpinelloides Linn.  
.. prolifera Linn.

Pastinaca sativa Linn.

Petroselinum sativum Hoffm.

.. crispum

Silaus pratensis Bess.

Sium angustifolium Linn.

.. latifolium Linn.

### Araliaceae

Hedera Helix Linn.

.. fol. varieg.

Sciadophyllum Brownei Spr.

### Cornaceae

Ancuba japonica Linn.

Cornus alba Linn.

.. capitata Wall.

.. mascula Linn.

.. sanguinea Linn.

.. stricta Lamk.

### Caprifoliaceae

Lonicera Morrowi A. Gray.

.. tatarica Linn.

.. splendens.

.. Xylosteum Linn.

Sambucus Ebulus Linn.

.. nigra Linn.

Symphoricarpus racemosus Michx.

.. vulgaris Michx.

Viburnum Oxycoccos Pursh.

.. Tinus Linn.

### Rubiaceae

Asperula galioides Ehrst.

.. tyraica Bess.

Bouvardia longiflora H. B.

Coffea arabica Linn.

Crucianella stylosa Trin.

Galium maritimum Linn.

.. Mollugo Linn.

.. nebulosum Boiss.

.. physocarpum Boiss.

.. pisiferum H. B.

.. rubioides Linn.



*Pavetta indica* Linn.  
*Putoria calabrica* Pers.  
*Richardsonia brasiliensis* Kunth.  
*Rubia lucida* Linn.  
 „ *peregrina* Linn.  
 „ *splendens* Hoffm.  
 „ *tinctorum* Linn.  
*Schrenkia Blumeana* F. M.

**Valerianeae**

*Betekea samolifolia* D C.  
*Centranthus ruber* D C.  
*Valeriana officinalis* Linn.

**Dipsaceae**

*Cephalaria radiata* Gris.  
*Scabiosa altissima* Jacq.  
 „ *atropurpurea* Linn.  
 „ *prolifera* Linn.  
 „ *stellata* Linn.  
 „ *succisa* Linn.

**Compositae**

*Achillea crithmifolia* W. K.  
 „ *filipendulina* Lamk.  
 „ *millefolium* Linn.  
 „ „ *fl. rubro.*  
 „ *odorata* Linn.  
*Actinomeris alternifolia* D C.  
 „ *helianthoides* Nutt.  
 „ *procera* Nutt.  
 „ *tetraptera* D C.  
*Agathia Bergeriana* D C.  
 „ *spathulata* Kunze.  
 „ *tenera* D C.  
*Agelandra pinnatifida* Torr.  
*Ageratum mexicanum* Sweet.  
*Amberboa moschata* D C.  
*Ammobium alatum* R. Br.  
*Andryala candidissima* Desf.  
*Anthemis nobilis* Linn.  
 „ *tinctoria* Linn.  
*Apargia caucasica* Bbrst.  
*Aplopappus phyllocephalus* D C.  
*Artemisia Absinthium* Linn.  
 „ *camphorata* Vill.  
 „ *judaica* Linn.  
 „ *maritima* Linn.  
 „ *pontica* Linn.  
 „ *vulgaris* Linn.  
*Aster aestivus* Ait.  
 „ *cyaneus* Hoffm.  
 „ *elegans* Willd.  
 „ *formosissimus* Hort.

*Aster monstruosus* Hook.  
 „ *mutabilis* Linn.  
 „ *Novae Angliae* Linn.  
 „ *Novi Belgii* Linn.  
 „ *Radula* Ait.  
 „ *speciosus* Hort.  
 „ *thyrsiflorus* Hoffm.  
 „ *versicolor* Willd.  
*Bahia confertiflora* D C.  
*Balsamita cana* Koch.  
*Barkansia rubra* Moench.  
 „ *setosa* D C.  
*Bellis perennis* Linn.  
*Boltonia glastifolia* Herit.  
*Buphtalmum salicifolium* Linn.  
*Calais Bigelowii* A. Gray.  
*Calendula officinalis* Linn.  
 „ „ *meteorica.*  
 „ „ *Principe d'Orange.*  
 „ „ *ranunculiflora.*  
 „ „ *superba.*  
*Calliopsis bicolor* Rehb.  
 „ *grandiflora* Hort.  
 „ *hybrida* Hort.  
*Callistephus chinensis* Nees. pl. var.  
*Carduncellus coeruleus* D C.  
*Carpesium cernuum* Linn.  
*Carthamus tinctorius* Linn.  
*Catananche coerulea* Linn.  
 „ „ *alba.*  
 „ „ *lutea* Linn.  
*Centaurea alpina* Linn.  
 „ *calocephala* Willd.  
 „ „ *atropurpurea*  
 „ „ *lutea*  
 „ *Cyanus* Linn.  
 „ *ferox* Desf.  
 „ *stellata* Willd.  
 „ *strobilacea* Scop.  
*Chrysanthemum coronarium* Linn.  
 „ „ *bicolor.*  
 „ „ *luteo pl.<sup>o</sup>*  
 „ „ *Dunetti* Hort.  
 „ „ *Myconis* Linn.  
 „ „ *segetum* Linn.  
*Cichorium Intybus* Linn.  
*Cirsium italicum* D C.  
*Cladanthus proliferus* D C.  
*Cnicus benedictus* Gaertn.  
*Coelestina coerulea* Cass.  
*Cosmos bipinnatus* Cav.  
 „ „ *atropurpureus.*  
 „ „ *sulphureus* Cav.  
*Crepis neglecta* Linn.  
*Cynara Cardunculus* Linn.  
 „ *Scolymus* Linn.  
*Dahlia mexicana* Cav.



*Dahlia variabilis* Desf.  
 „ „ *striatiflora*.  
 „ *Yuarezii* Hort.  
*Delairea scandens* Lem.  
*Dimorphoteca pluvialis* Moench.  
*Doronicum Pardalianches* Linn.  
*Echinops sphaerocephalus* Linn.  
*Elephanthopus scaber* Linn.  
*Emilia sagittata* D C.  
*Erigeron canadense* Linn.  
 „ *glabellum* Nutt.  
 „ *speciosum* D C.  
*Ethulia conyzoides* Linn.  
*Eupatorium cannabinum* Linn.  
 „ *maculatum* Linn.  
*Gaillardia aristata* Pursh.  
 „ *Drummondi* D C.  
 „ „ *Lorentiana*,  
 „ *grandiflora* Hort.  
 „ *Wilsiana* Hort.  
*Galatella punctata* D C.  
*Garuleum pinnatifidum* Cass.  
*Gazania uniflora* Ker.  
*Gnaphalium lanatum* Hort.  
*Hebeclinium janthinum* Hook.  
*Helianthus annuus* Linn.  
 „ „ *fl. pl.*<sup>o</sup>  
 „ *macrocarpus* D C.  
 „ *multiflorus* Linn.  
 „ *orgyalis* D C.  
 „ *trachelifolius* Willd.  
 „ *tuberosus* Linn.  
*Helichrysum bracteatum* Willd.  
 „ *grandiflorum* Don.  
 „ *orientale* Gaertn.  
*Heliopsis laevis* Pers.  
*Helipterum Manglesii* F. Müll.  
 „ *roseum* Benth.  
*Hieracium maculatum* Smith.  
 „ *Pilosella* Linn.  
 „ *stoloniferum* Desf.  
*Inula Bubonium* Jacq.  
 „ *Conyza* D C.  
 „ *crithmifolia* Linn.  
 „ *ensifolia* Linn.  
 „ *eriophora* D C.  
 „ *grandiflora* Willd.  
 „ *graveolens* Desf.  
 „ *macrocephala* Boiss.  
 „ *oculus-Christi* Linn.  
 „ *salicina* Linn.  
 „ *spiraeaeifolia* Linn. H. Matrit.  
 „ *thapsoides* Spr.  
*Iva xanthifolia* Nutt.  
*Kleinia articulata* Haw.  
*Lactuca perennis* Linn.  
 „ *virosa* Linn.

*Leontopodium alpinum* Cass.  
*Linosyris vulgaris* D C.  
*Matricaria Chamomilla* Linn.  
 „ *eximia* H. Ticin.  
*Melampodium perfoliatum* H. B.  
*Microlonchus salmanticus* D C.  
*Obeliscaria pulcherrima* D C.  
*Onopordon Acanthium* Linn.  
*Othonna cheirifolia* Linn.  
*Perezia multiflora* Less.  
*Petasites vulgaris* Desf.  
*Polymnia Uvedalia* Linn.  
*Psiadia glutinosa* Jacq.  
*Parmica grandiflora* D C.  
 „ *speciosa* D C.  
 „ *vulgaris* D C.  
*Pulicaria dysenterica* Gaertn.  
*Pyrethrum carneum* Bbrst.  
 „ *cinerariaefolium* Trev.  
 „ *corymbosum* Willd.  
 „ *frutescens* Willd.  
 „ *grandiflorum* Willd.  
 „ „ *luteum*.  
 „ *macrophyllum* Willd.  
 „ *parthenifolium* Willd.  
 „ „ *niveum*.  
 „ „ *aureum*.  
 „ *Parthenium* Smith.  
 „ *roseum* Bbrst.  
 „ *Tanacetum* Linn.  
*Rhaponticum pulchrum* Fisch. et Mey.  
*Rudbeckia chrysomela* Mill.  
 „ *digitata* Mill.  
 „ *fulgida* Ait.  
 „ *Maximiliani* Schreb.  
 „ *speciosa* Wend.  
*Santolina Chamaecyparissus* Linn.  
 „ *pectinata* Benth.  
 „ *rosmarinifolia* Linn.  
 „ *viridis* Willd.  
*Sanvitalia procumbens* Lamk.  
 „ „ *fl. pl.*<sup>o</sup>  
*Scorzonera hispanica* Linn.  
*Senecio Cineraria* D C.  
 „ „ *acanthifolia*.  
 „ *cruentus* D C. *pl. var.*  
 „ *Doronicum* Linn.  
 „ *elegans* Linn.  
 „ *vulgaris* Linn.  
*Silphium comatum* Linn.  
 „ *perfoliatum* Linn.  
 „ *tetraquetrum* Rottb.  
*Silybum marianum* Gaertn.  
 „ *virescens* D P.  
*Solidago bicolor* Linn.  
 „ *canadensis* Linn.  
 „ *Virgaurea* Linn.



Sonchus oleraceus Linn.  
Spilanthus oleracea Linn.  
" " fusca.  
Tagetes erecta Linn.  
" " crocea  
" " lutea  
" glandulifera Schrank.  
" patula Linn.  
" " lutea.  
" signata Bartl.  
Tanacetum niveum D C.  
" vulgare Linn.  
" " crispum.  
Taraxacum dens leonis Desf.  
Teleckia cordifolia D C.  
Tragopogon campestris Bess.  
" porrifolius Linn.  
Urospermum picroides Desf.  
Verbesina alata Linn.  
Vernonia praealta Less.  
Xanthium spinosum Linn.  
Xeranthemum annuum Linn.  
" radiatum Lamk.  
Zinnia elegans Jacq.  
" Haageana Klotsch.  
" " fl. pl.<sup>o</sup>  
Zoogea Leptaurea Linn.

### Campanulaceae

Adenophora coronata D C. f.  
" " alba.  
Campanula latifolia Linn.  
" Medium Linn.  
" " calycanthema.  
Lobelia Cliffortiana Linn.  
" Erinus Linn.  
" syphilitica Linn.

### Ericaceae

Andromeda japonica Thunb.  
Arbutus Unedo Linn.  
Azalea nudiflora Linn.  
Erica scoparia Linn.

### Plumbagineae

Armeria vulgaris Willd.  
Plumbago coerulea H. B.  
" europaea Linn.  
" Larpenthae Lindl.  
" micrantha Ledeb.  
Statice fruticans Webb.  
" sinuata Linn.

### Primulaceae

Androsace septentrionalis Linn.  
Cyclamen persicum Mill.  
Lubinia mauritiana Spr.  
Lysimachia atropurpurea Linn.  
" vulgaris Linn.  
Primula chinensis Lour.  
" japonica A. Gray.  
" obconica Hance,

### Myrsineae

Ardisia crenulata Vent.

### Styraceae

Styrax officinale Linn.

### Oleaceae

Fraxinus Ornus Linn.  
Jasminum revolutum Sims.  
Ligustrum japonicum Thunb.  
" " pendulum.  
" Kellermanum Sieb.  
" ovalifolium Thunb.  
" vulgare Linn.  
Olea europaea Linn.  
Syringa vulgaris Linn.

### Apocynaceae

Amsonia salicifolia Pursh.  
Ichnocarpus fragrans Wall.  
Nerium Oleander Linn.  
" " fl. albo.

### Asclepiadeae

Arauja albens G. Don.  
Asclepias Cornuti D C.  
" curassavica Linn.  
" princeps Bartl.  
Cynanchum acutum Linn.  
" medium R. Br.  
" nigrum Pers.  
Gomphocarpus angustifolius Michx.  
" arborescens R. Br.  
" fruticosus R. Br.  
Gonolobus niger R. Br.  
Oxypetalum selanoides Hook. et Arn.

### Gentianeae

Erythraea Centaurium Pers.  
Gentiana asclepiadea Linn.



*Limnanthemum nymphoides* Linn.  
*Villarsia parnassifolia* R. Br.

### Polemoniaceae

*Cobaea scandens* Cav.  
*Collomia coccinea* Lehm.  
 „ *grandiflora* Dougl.  
*Gilia dianthoides* Endl.  
 „ *rigidula* Endl.  
 „ *tricolor* Benth.  
*Phlox Drummondii* Hook.  
 „ „ *fimbriata*.  
 „ *paniculata* Linn.  
*Polemonium coeruleum* Linn.  
 „ *sibiricum* Don.

### Hydrophyllaceae

*Nemophila atomaria* Fisch. et Mey.  
 „ *insignis* Benth.  
 „ *maculata* Benth.  
 „ *phacelioides* Bartl.

### Boragineae

*Anchusa officinalis* Linn.  
 „ *tinctoria* Linn.  
*Borago officinalis* Linn.  
*Cerithe major* Linn.  
 „ *minor* Linn.  
 „ *retorta* Sibth. et Sm.  
*Cynoglossum officinale* Linn.  
 „ *pictum* Ait.  
*Echium rubrum* Jacq.  
 „ *vulgare* Linn.  
*Heliotropium peruvianum* Linn.  
*Lindlofia spectabilis* Lehm.  
*Lithospermum arvense* Linn.  
 „ *officinale* Linn.  
*Mysotis palustris* With.  
*Omphalodes linifolia* Moench.  
*Symphytum orientale* Linn.  
 „ *officinale* Linn.  
*Tournefortia heliotropioides* Hook.

### Convolvulaceae

*Calonyction Roxburghii* G. Don.  
*Convolvulus arvensis* Linn.  
 „ *azureus* Rich.  
 „ *purpureus* Linn.  
 „ *spinosus* Burm.  
 „ *tricolor* Linn.  
*Ipomoea Aitonii* Lindl.  
 „ *bona-nox* Linn.  
 „ *coccinea* Linn.

*Ipomoea coerulea* Roxb.  
 „ *Hardingi* Paxt.  
 „ *hederacea* Linn.  
 „ *hirsuta* R. Br.  
 „ *kermesina* V. Houltt.  
 „ *luteola* Jacq.  
 „ *mutabilis* Ker.  
 „ *quinquepartita* R. S.  
 „ *sanguinea* Vahl.  
 „ *setosa* Ker.  
 „ *triloba* Linn.  
*Jacquemontia violacea* Choisy.  
*Pharbitis bilimbata* Lindl.  
 „ „ *elegantissima*.  
 „ *hispida* Choisy. pl. var.  
 „ *Nil* Choisy.  
 „ *splendens* Hort.  
*Quamoclit vulgaris* Choisy.

### Solanaceae

*Atropa Belladonna* Linn.  
*Browallia Czerwiakowski* Rgl.  
 „ *elongata* H. B.  
 „ *grandiflora* Grah.  
*Capsicum annum* Linn.  
 „ *bicolor* Jacq.  
 „ *cordiforme* Mill.  
 „ *frutescens* Linn.  
 „ *longum* D C  
*Cestrum aurantiacum* Mey.  
 „ *elegans* Schlecht.  
 „ *Parqui* Herit.  
*Cyphomandra betacea* Steud.  
*Datura fastuosa* Linn.  
 „ *Stramonium* Linn.  
*Habrothambus magnificus* Endl.  
*Hyosciamus albus* Linn.  
 „ *niger* Linn.  
*Lycium chinense* Boge.  
 „ *vulgare* D C.  
*Lycopersicum esculentum* Mill.  
 „ „ *Mela Rosa*  
 „ *Humboldtii* Dun  
 „ *pyriforme* Dun.  
 „ *rosarigerum* Minist. d' Agr.  
*Nicotiana calyciflora* W.  
 „ *dilatata* Link.  
 „ *glutinosa* Linn.  
 „ *Tabacum* Linn.  
*Petunia nyctaginiflora* Juss.  
 „ *violacea* Hook.  
*Physalis Alkekengi* Linn.  
 „ *peruviana* Linn.  
*Saracha contorta* Ruiz. et Pav.  
*Solanum arboreum* Hort.  
 „ *argenteum* Dun.



*Solanum auriculatum* Ait.  
 „ *cornutum* Lamk.  
 „ *crinitum* Lamk.  
 „ *Dulcamara* Linn.  
 „ *jasminoides* Paxt.  
 „ *laciniatum* Ait.  
 „ *nigrum* Linn.  
 „ *ovigerum* Dan.  
 „ *Pseudocapsicum* Linn.  
 „ *pyracanthum* Jacq.

**Scrophularineae**

*Alonsoa hybrida* H. Petrop.  
 „ *linearis* Ait.  
*Antirrhinum majus* Linn.  
*Calceolaria viscosa* Ruiz. et Pav.  
*Chelone barbata* Cav.  
*Collinsia bicolor* Benth.  
*Digitalis laevigata* W. K.  
 „ *lutea* Linn.  
 „ *purpurea* Linn.  
 „ „ *alba*.  
*Gratiola officinalis* Linn.  
*Leucocarpus alatus* Don.  
*Linaria Cymbalaria* Willd.  
 „ *genistaefolia* Mill.  
 „ *speciosa* Ten.  
 „ *versicolor* Moench.  
*Lophospermum erubescens* Don.  
 „ *scandens* Don.  
*Maurandia semperflorens* Jacq.  
*Mimulus cardinalis* Lindl.  
 „ *cupreus* Hook.  
 „ *hybridus* Hort.  
 „ *luteus* Linn.  
 „ *moschatus* Dougl.  
*Paulownia imperialis* Sieb. et Zucc.  
*Pentstemon coeruleus* Nutt.  
*Phygellus capensis* L. Mey.  
*Scrophularia nodosa* Linn.  
 „ *peregrina* Linn.  
*Torenia asiatica* Linn.  
 „ *Fournieri* Lindl.  
*Verbascum phlomoides* Linn.  
 „ *phoeniceum* Linn.  
 „ *Thapsus* Linn.  
*Veronica Anagallis* Linn.  
 „ *Andersonii* Hort.  
 „ „ *rosea*.  
 „ *angustifolia* Steud.  
 „ *officinalis* Linn.  
 „ *spicata* Linn.

**Orobanchaceae**

*Orobanchie Hederæ* Duby.

**Gesneraceae**

*Gesnera elongata* H. B.  
*Gloxinia hybrida* Hort.  
*Streptocarpus hybridus* Hort.  
 „ *polyanthus* Lindl.  
 „ *Rhexii* Lindl.

**Bignoniaceae**

*Bignonia Catalpa* Linn.  
*Tecoma radicans* Juss.

**Acanthaceae**

*Acanthus mollis* Linn.  
 „ *spinosus* Linn.  
*Chamaeranthemum Gaudichaudii* Nees  
*Dilivaria longifolia* Juss.  
*Dipteracanthus Herberti* Brig.  
 „ *strepens* Leconte.  
*Meyena erecta* Benth.  
*Ruellia Blumei* Steud.

**Verbenaceae**

*Callicarpa americana* Linn.  
*Lantana Camara* Linn.  
 „ *crocea* Jacq.  
 „ *grandiflora* H. Panorm.  
 „ *hybrida* Hort.  
 „ *Sellowiana* Link.  
*Lippia citriodora* Kunth.  
 „ *repens* Spr.  
*Verbena Aubletia* Linn.  
 „ *teucroides* Gill. et Hook.  
*Vitex agnus-castus* Linn.  
 „ *incisa* Lamk.

**Labiatae**

*Ballota nigra* Linn.  
*Coleus Blumei* Benth.  
 „ *Penzigi* Schweinf.  
*Hedeoma pulegioides* Pers.  
*Hyptis suaveolens* Poit.  
*Hyssopus officinalis* Linn.  
*Lavandula Spica* D. C.  
 „ *vera* D. C.  
*Leonurus Cardiaca* Linn.  
 „ *lanatus* Pers.  
*Lophanthus anisatus* Benth.  
*Majorana crassifolia* Benth.  
 „ *hortensis* Moench.  
 „ *Oaites* Benth.  
*Marrubium candidissimum* Linn.  
 „ *vulgare* Linn.



Melissa grandiflora Linn.  
 „ Nepeta Linn.  
 „ officinalis Linn.  
 Mentha piperita Linn.  
 „ Pulegium Linn.  
 „ suavis Guss.  
 „ viridis Linn.  
 Moluccella laevis Linn.  
 „ spinosa Linn.  
 Monarda punctata Linn.  
 Nepeta Cataria Linn.  
 „ cyanea Steven.  
 Ocimum Basilicum Linn.  
 Origanum creticum Linn.  
 „ Dictamnus Linn.  
 „ heracleoticum Linn.  
 „ vulgare Linn.  
 Perilla ocymoides Linn.  
 Phlomis armeniaca Willd.  
 „ ferruginea Linn.  
 „ fruticosa Linn.  
 Prasium majus Linn.  
 Rosmarinus officinalis Linn.  
 Salvia Acetabulosa Linn.  
 „ argentea Linn.  
 „ coccinea Linn.  
 „ farinacea Benth.  
 „ Grahmi Benth.  
 „ Requiens Benth.  
 „ sanguinea Hort.  
 „ Sclarea Linn.  
 „ splendens Ker.  
 „ triangularis Thunb.  
 „ Verbenaca Linn.  
 Satureja hortensis Linn.  
 „ montana Linn.  
 Stachys Betonica Linn.  
 „ grandiflora Benth.  
 „ lanata Jacq.  
 Teucrium Chamaedrys Linn.  
 „ Marum Linn.  
 „ Scorodonia Linn.

### Nyctagineae

Mirabilis Jalapa Linn.  
 „ „ fol. varieg.  
 „ leptosiphon Klotoch.  
 „ longiflora Linn.  
 „ tubiflora Traut.  
 Oxybaphus glabrifolius Vahl.

### Illecebraceae

Paronychia capitata Lamk.

### Amarantaceae

Alternanthera ficoides R. Br.  
 „ polygonoides R. Br.  
 Amaranthus caudatus Linn.  
 „ „ flagelliformis.  
 „ hybridus Linn.  
 „ melancholicus Moq.  
 „ „ tricolor.  
 „ paniculatus Linn.  
 „ prostratus Balb.  
 „ salicifolius Veitch.  
 „ sanguineus Linn.  
 „ tortuosus Hornem.  
 „ tristis Linn.  
 Celosia cristata Linn. pl. var.  
 Gomphrena globosa Linn. pl. var.  
 „ Haageana Klost.  
 Iresine celosioides Linn.

### Chenopodiaceae

Atriplex halimoides Lindl.  
 „ nitens Reber.  
 Beta Cycia Linn.  
 „ „ metallica  
 Chenopodium anthelminticum Linn.  
 „ vulvaria Linn.  
 Echinopsilon hyssopifolium Moq.  
 Rhagodia hastata R. Br.  
 „ nutans R. Br.  
 „ scandens R. Br.

### Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb.  
 „ decandra Linn.  
 Rivina laevis Linn.  
 „ tinctoria Hamilt.

### Polygonaceae

Emex australis Steinh.  
 Fagopyrum esculentum Moench.  
 Mühlenbeckia complexa Meisn.  
 Polygonum Convolvulus Linn.  
 „ cymosum Desf.  
 „ nepalens Meisn.  
 „ orientale Linn.  
 „ „ fl. albo.  
 „ „ fol. varieg.  
 „ tinctorium Lour.  
 Rheum crassinerivium Mart.  
 „ palmatum Linn.  
 „ Rhaponticum Linn.  
 Rumex Acetosa Linn.  
 „ arifolius Linn.



- Rumex maximus Schreb.  
,, Patientia Linn.  
,, pulcher Linn.  
,, salicifolius Weinm.  
,, sanguineus Linn.

### Aristolochiaceae

- Aristolochia Bonplandi Ten.  
,, ciliosa Benth.  
,, Clematidus Linn.  
,, elegans Mast.  
,, fimbriata Chamss.

### Piperaceae

- Saururus cernuus Linn.

### Laurineae

- Laurus nobilis Linn.

### Elaeagnaceae

- Elaeagnus hortensis Hort.

### Euphorbiaceae

- Acalypha alopecuroidea Jacq.  
Cluytia pulchella Linn.  
Euphorbia amygdaloides Linn.  
,, biglandulosa Desf.  
,, canariensis Linn.  
,, cyathophora Jacq.  
,, Lathyris Linn.  
,, Peplus Linn.  
,, prunifolia Jacq.  
,, variegata Sims.  
Phyllanthus similis F. Muell.  
Ricinus communis Linn.  
,, spectabilis Blum.

### Gunneraceae

- Gunnera chilensis Lamk.  
,, manicata Hook.

### Urticaceae

- Boehmeria biloba Wedd.  
Cannabis sativa Linn.  
Celtis occidentalis Linn.  
Dorstenia Contrayerva Linn.  
Ficus Carica Linn.  
,, elastica Roxb.  
,, microcarpa Vahl.  
,, religiosa Linn.

- Ficus repens Willd.  
,, rubiginosa Desf.  
Humulus Japonicus Sieb. et Zucc.  
Maclura aurantiaca Nutt.  
Morus alba Linn.  
,, multicaulis Perrot.  
Pilea muscosa Lindl.  
Ulmus campestris Smith.

### Platanaceae

- Platanus orientalis Linn.

### Casuarineae

- Casuarina torulosa Ait.

### Cupuliferae

- Betula alba Linn.  
,, nigra Linn.  
Castanea vesca Gaertn.  
Corylus Avellana Linn.  
Quercus Ilex Linn.

## Gymnospermeae

### Coniferae

- Cryptomeria elegans Hort.  
,, japonica Don.  
Cupressus californica Gray.  
,, funebris Lamk.  
,, sempervirens Linn.  
,, torulosa Lamb.  
Juniperus communis Linn.  
Pinus Cedrus Linn.  
,, coerulea Lodd.  
,, halepensis Mill.  
,, Morinda Hort.  
,, pectinata D C.  
,, Pinea Linn.  
Thuja occidentalis Linn.  
,, orientalis Linn.  
,, ,, aurea.  
,, ,, compacta pyramidalis.  
,, ,, nepalensis.

## Monocotyledones

### Orchideae

- Cypripedium insignis Wall.  
,, venustum Wall.  
,, villosum Hort.



*Laelia purpurascens* Lindl.  
*Sobralia macrantha* Ruiz. et Pav.

### Scitamineae

*Alpinia calcarata* Rose.  
*Canna coccinea* Ait.  
,, *grandiflora* Hort.  
,, *hybrida* Hort.  
,, ,, *Regina Carlotta*.  
,, *indica* Linn.  
,, *lutea* Rose.  
,, *metallica* H. Panorm.  
,, *musaefolia* Hort.  
,, *sanguinea* Lodd.  
,, *speciosa* Ker.  
,, *Warczewiszii* Dietr.  
*Globba marantina* Linn.  
*Hedychium coccineum* Smith.  
*Thalia dealbata* Fres.

### Bromeliaceae

*Aechmea fulgens* Ruiz. et Pav.

### Haemodoraceae

*Conanthera Echeandia* Pers.  
*Ophiopogon spicatus* Ker.

### Irideae

*Anomatheca cruenta* Lindl.  
,, *juncea* Ker.  
*Babiana stricta* Ker.  
*Freesia Leitchlinii* Klatt.  
,, *odorata* Klatt.  
,, *refracta* Klatt.  
,, ,, *alba*.  
*Gladiolus communis* Linn.  
,, *Gandavensis* V. Houtt.  
*Iris atomaria* Link.  
,, *constantinopolitana* H. Cren.  
,, *dichotoma* Linn.  
,, *germanica* Linn.  
,, *Guldenstaedtiana* Bbrst.  
,, *reticulata* Bbrst.  
,, *tenax* Dougl.  
,, *versicolor* Linn.  
*Ixia maculata* Linn.  
*Sisyrinchium convolutum* Nocea.  
,, *grandiflorum* Cav.  
,, *striatum* Smith.  
*Sparaxis bulbifera* Ker.  
*Tigridia Pavonia* Pers.  
*Tritonia crocata* Ker.  
,, *deusta* Ker.

*Tritonia hyalina* Bak.  
,, *miniata* Ker.  
*Xiphion foetidissimum* Parl.  
,, *Pseudacorus* Parl.  
,, ,, *fol. varieg.*

### Amaryllideae

*Agave americana* Linn.  
,, *coerulescens* S. Dyck.  
*Ajax Pseudonarcissus* Haw.  
*Alstroemeria Pelegrina* Linn.  
,, *oculata* Lodd.  
*Amaryllis formosissima* Linn.  
,, *nivea* Schultz.  
,, *striatifolia* Sweet.  
*Clivia nobilis* Lindl.  
*Crinum asiaticum* Linn.  
,, ,, *giganteum*.  
*Haemanthus coccineus* Linn.  
*Narcissus Jonquilla* Linn.  
,, *papyraceus* Ker.  
*Pancratium maritimum* Linn.  
*Zephyranthes depauperata* Hort.  
,, *lilacina* Herb.

### Dioscoreaceae

*Dioscorea Batatas* Dene  
*Tamus communis* Linn.

### Liliaceae

*Agapanthus umbellatus* Herit.  
*Albuca aurea* Jacq.  
,, *altissima* Jacq.  
,, *fastigiata* Dryand.  
,, *major* Linn.  
*Allium ascalonicum* Linn.  
,, *carinatum* Linn.  
,, *fragrans* Vent.  
,, *neapolitanum* Cyrill.  
,, *nepalense* Curt.  
,, *Ophioscorodon* Linn.  
,, *sativum* Linn.  
,, *striatellum* Lindl.  
,, *Schoenoprasum* Linn.  
,, *vineale* Linn.  
*Aloe candicans* Schult.  
,, *Hamburyana* Naud.  
,, *margaritifera* Ait.  
,, *pulcra* Haw.  
,, *spiralis* Linn.  
*Asparagus officinalis* Linn.  
,, *tenuifolius* Lamk.  
*Asphodelus microcarpus* Vit.  
*Convallaria majalis* Linn.



*Cordyline congesta* Steud.  
*Dracaena australis* Endl.  
 „ *nutans* Cunn.  
*Eucomis punctata* Ait.  
 „ *regia* Ait.  
 „ *undulata* Ait.  
*Funkia coerulea* Hort.  
 „ *lancifolia* Spr.  
 „ *Sieboldiana* Lodd.  
 „ *subcordata* Spr.  
*Leopoldia comosa* Parl.  
*Lilium lancifolium* Thub.  
*Methonica Plantii* Hort.  
 „ *superba* Lamk.  
 „ *virescens* Lamk.  
*Muscari racemosum* Willd.  
*Myogalum nutans* Link.  
*Ornithogalum caudatum* Ait.  
 „ *umbellatum* Linn.  
*Phalangium nepalense* Lindl.  
*Ruscus aculeatus* Linn.  
 „ *racemosus* Linn.  
*Scilla Clusii* Parl.  
 „ *Hughii* Tineo  
 „ *lusitanica* Linn.  
*Stypantra glauca* R. Br.  
*Triteleja uniflora* Lindl.  
*Tulipa sylvestris* Linn. hybrida.  
*Tupistra squallida* Ker.  
 „ „ *fol. varieg.*  
*Veratrum nigrum* Linn.  
*Yucca aloifolia* Linn.  
*Zygadenus glaucus* Nutt.

### Commelinaceae

*Commelina coelestis* Willd.  
 „ *deficiens* Herb.  
 „ „ *fol. varieg.*  
*Tinantia fugax* Schiedw.  
*Tradescantia Crassula* Link.  
 „ *subaspera* Ker.  
 „ *virginica* Linn.

### Juncaceae

*Juncus effusus* Linn.  
*Luzula campestris* Desv.

### Palmae

*Chamaerops excelsa* Thunb.  
 „ *humilis* Linn.  
*Phoenix dactylifera* Linn.

### Typhaceae

*Sparganium ramosum* Smith.  
*Typha latifolia* Linn.

### Aroideae

*Anthurium Scherzerianum* Schott.  
*Arum italicum* Mill.  
 „ *maculatum* Linn.  
*Monstera deliciosa* Liebm.  
*Philodendron pinnatifidum* Schott.

### Lemnaceae

*Lemna minor* Linn. pl. viv.  
 „ *polyrrhiza* Linn. pl. viv.  
 „ *trisulca* Linn. pl. viv.

### Alismaceae

*Actinocarpus Damasonium* Smith.  
*Alisma Plantago* Linn.  
*Butomus umbellatus* Linn.

### Cyperaceae

*Carex Gray* Ker.  
 „ *japonica* Thunb.  
 „ „ *fol. varieg.*  
 „ *pendula* Huds.  
 „ *Persooni* Sieb.  
 „ *pilulifera* Linn.  
 „ *sylvatica* Huds.  
*Cyperus aureus* Ten.  
 „ *congestus* Vahl.  
 „ *Eragrostis* Vahl.  
 „ *Monti* Linn. f.  
 „ *Papyrus* Linn.  
 „ *spectabilis* Link.  
 „ *textilis* Thunb.  
*Isolepis Saviana* Roem et Schult.  
 „ *tenella* Kunth.  
*Scirpus lacustris* Linn.  
 „ *maritimus* Linn.  
 „ *triqueter* Linn.

### Gramineae

*Alopecurus nigricans* Hornem.  
 „ *pratensis* Linn.  
*Ampelodesmus tenax* Link.  
*Andropogon Ischaemum* Linn.  
*Anthephora elegans* Schreb.  
*Anthoxanthum odoratum* Linn.  
*Arrhenatherum avenaceum* Beauv.  
 „ *elatius* Presl.



*Briza maxima* Linn.  
 „ *media* Linn.  
 „ *minor* Linn.  
*Bromus asper* Linn. f.  
 „ *commutatus* Schrad.  
 „ *erectus* Huds.  
 „ *unioloides* H. B.  
*Chrysopogon Gryllus* Trin.  
*Coix anundinacea* Lamk.  
 „ *exaltata* Jacq.  
 „ *Lacryma* Linn.  
*Dactylis glomerata* Linn.  
*Desmaziera sicula* D C.  
*Elymus Hystrix* Linn.  
*Eragrostis poaeformis* Link.  
*Erianthus Ravennae* Beauv.  
 „ „ *Maddeni*.  
*Eulalia japonica* Trin,  
 „ „ *zebrina*.  
*Festuca alpina* Suter.  
 „ *elegans* Boiss.  
 „ *glauca* Lamk.  
 „ *rubra* Linn.  
*Fiorinia pulchella* Parl.  
*Gynerium argenteum* Nees.  
*Holcus argenteus* Agh.  
 „ *lanatus* Linn.  
 „ *mollis* Linn.  
*Hordeum murinum* Linn.  
 „ *vulgare* Linn.  
*Lagurus ovatus* Linn.  
*Lolium perenne* Linn.  
 „ *temulentum* Linn.  
*Lygeum Spartum* Linn.  
*Melica ciliata* Linn.  
 „ *papilionacea* Linn.  
*Panicum italicum* Linn.  
 „ *miliaceum* Linn.  
*Pennisetum japonicum* Trin.  
 „ *typhoideum* Rich.  
*Phalaris aquatica* Ait.  
 „ *tuberosa* Linn.  
*Poa Balfouri* Boiss.  
 „ *canisia* All.  
 „ *pratensis* Linn.  
*Saccharum Teneriffae* Sibth. et Sm.  
*Secale montanum* Guss.  
*Sorghum vulgare* Pers. Dourra.  
*Tricholaena grandiflora* Hochst.  
 „ *rosea* Nees.  
*Tripsacum dactyloides* Linn.  
 „ *monostachyum* Willd.  
*Triticum sativum* Linn.  
 „ „ *aristatum*.  
 „ „ *muticum*.  
*Uniola latifolia* Michx.  
*Vilfa capillaris* Beauv.

*Zea Caragua* Molin.  
 „ *Mais* Linn.  
 „ „ *fol. tricolor*.  
 „ „ *Fruher Pignolella*.  
 „ „ *japonica*.  
 „ „ *rostrata*.  
 „ „ *variegata*.  
 „ *tunicata* D C.

## Cryptogamae

### Filicineae

*Acrosticum flagelliforme* Wall.  
*Adiantum Capillus-Veneris* Linn.  
 „ *Farleyense* Moore.  
 „ *gracillimum* Veitch.  
 „ *pedatum* Sw.  
 „ *tenerum* Sw.  
*Alsophila australis* R. Br.  
*Aspidium aculeatum* Sw.  
 „ *falcatum* Sw.  
 „ *Filix-mas* Sw.  
 „ *sesquipedale* Willd.  
*Asplenium adiantum nigrum* Linn.  
 „ *Nidus* Linn.  
 „ *Ruta muraria* Linn.  
 „ *Trichomanes* Linn.  
 „ *viviparum* Presl.  
*Blechnum brasiliense* Desv.  
*Ceterach officinarum* Willd.  
*Davallia pyxidata* Cav.  
*Gymnogramme argentea* Mett.  
 „ *chrysophylla* Klfs.  
 „ *dealbata* Link.  
*Lastrea cristata* Newm.  
 „ „ *variegata*.  
*Onoclea sensibilis* Linn.  
*Osmanda regalis* Linn.  
*Platynerium alciorne* Desv.  
 „ *grande* Sm.  
*Polypodium appendiculatum* Klotz.  
 „ *aureum* Linn.  
 „ *Dianae* Hook.  
 „ *diversifolium* Sw.  
 „ *vulgare* Linn.  
*Pteris aquilina* Linn.  
 „ *cretica* Linn.  
 „ „ *albo lineata*.  
 „ *serrulata* Linn. f.  
 „ „ *cristata*.  
 „ *tricolor* Lindl.  
*Scolopendrium officinarum* Sw.



**Marsileaceae**

*Marsilea Drummondii* Müll.

**Salviniaceae**

*Azolla caroliniana* Willd. pl. viv.  
*Salvinia natans* Linn.

**Lycopodiaceae**

*Selaginella Apus* Spr.  
" *Martensii* Spr.

**Hepaticae (pl. viv.)**

*Corsinia marchantioides* Raddi.  
*Fegatella conica* Corda.  
*Lunularia vulgaris* Raddi.  
*Marcantia polymorpha* Linn.  
*Oxymitra pyramidata* Bisch.  
*Plagiochasma Aitonia* Lind.  
*Reboulia haemisphaerica* Raddi.  
*Riccia Bischoffii* Hübner.

**Prof. A. Tassi**  
Horti Director

**Doct. Fl. Tassi**  
Adjutor









1 — 11 1973



R. UNIVERSITÀ DI SIENA

---

INDEX

**SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM**

1105  
Anno MCMV collectorum

QUAE HORTUS BOTANICUS SENENSIS

MUTUA OFFERT

---

SIENA

TIP. E LIT. SORDOMUTI DI L. LAZZERI

1906







Acacia elata *A. Cunn.*  
 « elongata *Sieber.*  
 « glaucoptera *Benth.*  
 « linifolia *Willd.*  
 « myrtifolia *Willd.*  
 « penninervis *Sieber*  
 « rostellifera *Benth.*  
 « verticillata *Willd.*  
 Acer campestre *L.*  
 Achillea alpina *L.*  
 « crithmifolia *Waldst.*  
 « filipendulina *Lamk.*  
 « Millefolium *L.*  
 « odorata *L.*  
 « Ptarmica *L.*  
 « Santolina *L.*  
 « sulphurea *L.*  
 Actinomeris helianthoides *Nutt.*  
 « squarrosa *Nutt.*  
 Adiantum Capillus-Veneris *L.*  
 « pedatum *L.*  
 Aeschynomene aspera *L.*  
 Aira intermedia *Guss.*  
 Albizzia Julibrissin *Durazz.*  
 « stipulata *Boiv.*  
 Albuca altissima *Dryand.*  
 « aurea *Jacq.*  
 Allium carinatum *L.*  
 « moschatum *L.*  
 « Porrum *L.*  
 « sativum *L.*  
 « Schoenoprasum *L.*  
 « subhirsutum *L.*  
 Alopecurus arundinaceus *Poir.*  
 Alstroemeria Pelegrina *L.*  
 Althaea cannabina *L.*  
 « officinalis *L.*  
 « rosea *Cav. pl. var.*  
 Alyssum mutabile *Vent.*  
 « tortuosum *Rupr.*  
 Amaranthus aureus *F. G. Dietr.*  
 « paniculatus *L.*  
 Ammobium alatum *R. Br.*  
 Anastatica hierochuntica *Crantz.*  
 Andropogon Ischaemum *L.*  
 Anemone patens *L.*  
 Anthemis nobilis *L.*  
 Anthyllis Vulneraria *L.*

Aquilegia formosa *Fisch.*  
 « spectabilis *Lem.*  
 « vulgaris *L.*  
 « var. stellata *Hort.*  
 Aralia cachemirica *Decne.*  
 Araujia sericifera *Brot.*  
 Arbutus Unedo *L.*  
 Ardisia crenata *Sims.*  
 Armeria alpina *Willd.*  
 « elongata *Hoffm.*  
 Artemisia Absinthium *L.*  
 « argentea *L' Herit.*  
 « camphorata *Vill*  
 « maritima *L.*  
 « vulgaris *L.*  
 Asclepias consanguinea *Kunze.*  
 « Cornuti *DC.*  
 « phytolaccoides *Lyon.*  
 Aster luxurians *Spreng.*  
 Asphodelus ramosus *L.*  
 Asplenium Nidus *L.*  
 Astragalus conduplicatus *Bert.*  
 « Echinus *DC.*  
 « Glyciphyllus *L.*  
 « gummifer *Labill.*  
 Atropa Belladonna *L.*  
 Aucuba japonica *Thunb.*  
  
 Barbarea vulgaris *R. Br.*  
 Begonia tuberosa *Lam.*  
 Benincasa cerifera *Savi*  
 Berberis canadensis *Pursh.*  
 Beta vulgaris *L.*  
 Bidens tripartita *L.*  
 Boehmeria argentea *Linden.*  
 « nivea *Gaudich.*  
 Brassica juncea *Coss.*  
 « oleracea *L.*  
 « Rapa *L.*  
 « Sinapistrum *Boiss.*  
 Bromus brizaeformis *Fisch.*  
 « erectus *Huds.*  
 « macrostachys *Desf.*  
 « unioloides *H. B. et K.*  
 Browallia viscosa *H. B. et K.*  
 Bryonia dioica *Jacq.*  
 Buddleia japonica *Lindl.*  
 Bulbine frutescens *Willd.*



*Buphtalmum salicifolium* L.  
*Bupleurum fruticosum* L.  
 « *protractum* Hoffm.  
*Caesalpina Gillesii* Wall.  
*Calendula officinalis* L. pl. var.  
*Calliopsis grandiflora* Hort.  
*Callistemon semperflorens* Lodd.  
*Callitris quadrivalvis* Vent.  
*Campanula glomerata* L.  
 « *Medium* L.  
 « *pulcherrima* Schrank.  
*Canna indica* L.  
 « *portoricensis* Bouché.  
*Cannabis sativa* L.  
*Capparis horrida* L.  
 « *spinosa* L.  
*Cardiospermum Halicacabum* L.  
*Carex foetida* All.  
 « *prolifera* Kit.  
 « *sylvatica* Huds.  
*Carthamus tinctorius* L.  
*Carum Carvi* L.  
*Cassia australis* Reinw.  
 « *siamea* Lam.  
 « *Sophora* L.  
*Cassinia fulvida* Hook f.  
 « *leptophylla* R. Br.  
*Cenchrus echinatus* L.  
 « *tribuloides* L.  
*Centaurea alba* L.  
 « *argentea* L.  
 « *Cyanus* L. var. *sulphurea*  
 « *sphaerocephala* L.  
 « *splendens* L.  
 « *strobilacea* Scop.  
*Cercis Siliquastrum* L.  
*Ceterach officinarum* Willd.  
*Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.  
*Chamaerops humilis* L.  
*Cheiranthus mutabilis* L'Herit.  
*Chelidonium majus* L.  
*Chenopodium ambrosioides* L.  
*Chlorophytum nepalense* Baker.  
*Chrysanthemum coccineum* Willd.  
 « *flosculosum* L.  
 « *Parthenium* Berhn.  
 « *praealtum* Vent.  
*Citrullus Colocynthis* Schrad.  
*Clematis graveolens* Lindl.  
*Cneorum tricoccon* L.  
*Cnicus italicus* Seb. et Mauri.  
*Cochlearia acaulis* Desf.  
*Coffea arabica* L.  
*Collinsia bicolor* Benth.  
*Conium maculatum* L.  
*Conringia orientalis* Dum.

*Convallaria majalis* L.  
*Convolvulus tricolor* L.  
*Coreopsis auriculata* L.  
 « *Drummondi* Torr. et Gray.  
 « *tinctoria* Nutt.  
*Coriandrum sativum* L.  
*Cornus sanguinea* L.  
*Coronilla coronata* L.  
 « *valentina* L.  
*Cosmos bipinnatus* Cav.  
*Cotoneaster acuminata* Lindl.  
 « *buxifolia* Wall.  
*Crataegus Azarolus* L.  
*Cryptomeria elegans* Veitch.  
 « *japonica* D. Don.  
*Cucurbita Pepo* L. var. *aurantiaca*  
 « « « *marmorata*  
 « « « *metallica*  
 « « « *piriforme*  
 « « « *verrucosa*  
 « *radicans* Naud.  
*Cupressus funebris* Endl.  
 « *torulosa* D. Don.  
*Cussonia thyrsiflora* Thunb.  
*Cynara Cardunculus* L.  
*Cynoglossum officinale* L.  
  
*Dahlia variabilis* Desf.  
*Dampiera Brownii* F. Muell.  
*Danaë Laurus* Medic.  
*Datisca cannabina* L.  
*Datura ceratocaula* Jacq.  
 « *fastuosa* L.  
 « *Stramonium* L.  
*Daucus glandiflorus* Scop.  
*Delphinium Ajacis* L. pl. var.  
*Deutzia Sieboldiana* Maxim.  
*Dialium indum* L.  
*Dianthus Helwigii* Borb.  
 « *superbus* L.  
*Digitalis orientalis* Lam.  
 « *purpurea* L.  
 « *viridiflora* Lindl.  
*Dimerphoteca pluvialis* Moench.  
*Dioscorea cayennensis* Lam.  
 « *divaricata* Blanco  
*Diospyros Lotus* L.  
*Dolichos Lablab* L.  
*Drimia altissima* Hook.  
  
*Echinacea purpurea* Moench.  
*Echinos sphaerocephalus* L.  
*Echium italicum* L.  
*Eleutherococcus senticosus* Maxim.  
*Erigeron philadelphicus* L.  
*Eryngium agavaefolium* L.  
 « *Heldreichii* Boiss.



*Eryngium Sanguisorba Cham. et Schlecht.*  
*Erysimum leptostylum DC.*  
*Eucalyptus coccifera Hook.*  
     « *cornuta Labill.*  
*Eugenia Jambos L.*  
*Euonymus europaeus L.*  
*Eupatorium cannabinum L.*  
     « *serratum Spreng.*  
*Euphorbia Lathyris L.*  
     « *marginata Pursh.*  
  
*Fagopyrum cymosum Meissn.*  
     « *esculentum Moench.*  
*Farsetia clypeata R. Br.*  
     « *lunarioides R. Br.*  
     « *macrocarpa Boiss.*  
*Ferula abyssinica Hochst.*  
     « *Assa-foetida L.*  
     « *glauca L.*  
*Festuca ovina L.*  
     « *rubra L.*  
     « *sylvatica Vill.*  
*Ficus Parcelli Veitch.*  
     « *religiosa L.*  
     « *repens Rottl.*  
  
*Gaillardia amblyodon F. Gay.*  
     « *aristata Pursh.*  
     « *grandiflora Hort.*  
     « *pulchella Fouger.*  
*Galanthus nivalis L.*  
*Galega officinalis L.*  
*Geum coccineum Sibth.*  
*Gilia dianthoides Endl.*  
     « *grandiflora A. Gray.*  
*Glaucium squamigerum Kar. et Kir.*  
*Glycyrrhiza echinata L.*  
     « *foetida Desf.*  
*Gomphocarpus physocarpus E. Mey.*  
*Grapphophorum arundinaceum Aschers.*  
*Gymnogramme argentea Mett.*  
     « *Calomelanos Kaulf.*  
  
*Hedeoma pulegioides Pers.*  
*Hedera Helix L.*  
*Helianthus debilis Nutt.*  
     « *decapetalus L.*  
*Helichrysum bracteatum Andr.*  
     « *orientale Gaertn.*  
*Heliopsis laevis Pers.*  
     « *patula Wend.*  
*Hemerocallis flava L.*  
*Heracleum Panaces L.*  
     « *Sphondylium L.*  
*Hibiscum Trionum L.*  
*Hieracium argenteum Fries.*  
     « *maculatum Smith.*

*Hordeum vulgare L.*  
*Humulus japonicus Sieb. et Zucc.*  
*Hydrophyllum canadense L.*  
*Hyosciamus albus L.*  
*Hypericum Androsaemum L.*  
*Hyssopus officinalis L.*  
  
*Iberis Lagascana DC.*  
     « *pectinata Boiss.*  
     « *umbellata L.*  
*Ilex latifolia Thumb.*  
*Impatiens amphorata Edgew.*  
     « *Sultani Hook.*  
*Imperata arundinacea Cyrill.*  
*Inula ensifolia L.*  
     « *montana L.*  
     « *Oculus-Chrysti L.*  
     « *salicina L.*  
     « *squarrosa L.*  
     « *thapsoides Spreng.*  
*Ipomoea congesta R. Br.*  
*Iris coelestina Sweet.*  
     « *foetidissima L.*  
     « *fulva Ker - Gawl.*  
     « *lurida Soland.*  
     « *Pseudacours L.*  
     « *pumila L.*  
     « *reticulata Bieb.*  
     « *squalens L.*  
     « *versicolor L.*  
*Isatis tinctoria L.*  
  
*Kobresia scirpina Willd.*  
*Koelreuteria paniculata Læm.*  
  
*Lagenaria vulgaris Ser. var longissima Hort.*  
*Lagerstroemia indica L.*  
*Lagurus ovatus L.*  
*Lathyrus Cicera L.*  
     « *maritimum Bigell.*  
     « *splendens Kell.*  
*Laurus nobilis L.*  
*Leontopodium alpinum Cass.*  
*Leonurus cardiaca L.*  
*Lepidium latifolium L.*  
*Ligustrum neilgherrense Wight.*  
     « *nepalense Wall.*  
     « *vulgare L.*  
*Linaria repens Mill.*  
*Linum africanum L.*  
     « *perenne L.*  
*Liriodendron Tulipifera L.*  
*Lobelia Erinus L.*  
*Lolium perenne L.*  
     « *temulentum L.*  
*Lupinus mutabilis Sweet.*



- Lycium chinense* Mill.  
 « *vulgare* Dun.  
*Maclura aurantiaca* Nutt.  
*Madia sativa* Mol.  
*Magnolia Yulan* Desf.  
*Malope trifida* Cav.  
*Mammillaria multiceps* Salm-Dyck.  
 « *pusilla* Sweet.  
 « *tenuis* D C.  
*Marrubium supinum* L.  
*Matthiola incana* R. Br., fl. pl.<sup>o</sup>  
*Maurandia erubescens* A. Gray.  
*Medicago orbicularis* All.  
*Melaleuca hypericifolia* Sm.  
*Melia Azedarach* L.  
*Melilotus indica* All.  
*Melissa officinalis* L.  
*Mentha gentilis* L.  
*Metrosideros tomentosa* A. Rich.  
*Mimosa distachya* Cav.  
*Mirabilis Jalapa* L. pl. var.  
 « *longiflora* L.  
*Momordica Charantia* L.  
*Monarda Bradburiana* Beck.  
 « *punctata* L.  
 « *Russeliana* Nutt.  
*Myrrhis odorata* Scop.  
*Myrsine africana* L.  
*Myrtus communis* L.  
 « « var. *tarentina* Hort.  
*Negundo californicum* Torr. et Gray.  
*Nepeta italica* L.  
 « *macrantha* Fisch.  
*Nephrodium cristatum* Mich.  
 « *Filix-mas* Rich.  
*Nerium Oleander* L.  
*Nicandra physaloides* Gaertn.  
*Nicotiana longiflora* Cav.  
 « *rustica* L.  
*Nigella damascena* L.  
*Nothoscordum fragrans* Kunth.  
  
*Oenanthe Phellandrium* L.  
 « *prolifera* L.  
*Oenothera rosea* Ait.  
*Omphalodes linifolia* Moench.  
*Onobrychis viciaefolia* Scop.  
*Origanum sipyleum* L.  
*Orobanche Hederae* Duby  
  
*Paeonia peregrina* Mill.  
*Paliurus aculeatus* Lam.  
*Panicum californicum* Benth.  
*Papaver orientale* L.  
 « *splendidissimum* Boiss.  
*Passiflora filamentosa* Cav.  
  
*Passiflora suberosa* L.  
*Paulownia imperialis* Sieb. et Zucc.  
*Pentstemon barbatus* Roth.  
 « *Cobaea* Nutt.  
 « *coeruleus* Nutt.  
 « *grandiflorus* Fres.  
 « *Menziesii* Hook.  
 « *perfoliatus* A. Brogn.  
*Perezia multiflora* Less.  
*Peudacenum Galbanum* Benth. et Hook.  
*Phalaris arundinacea* L.  
*Phaseolus multiflorus* Willd pl. var.  
*Phlomis alpina* Poll.  
 « *armeniaca* Willd.  
 « *fruticosa* L.  
 « *tuberosa* L.  
 « *viscosa* Poir.  
*Phoenix dactylifera* L.  
*Phylica rosmarinifolia* Thunb.  
*Phytolacca acinosa* Roxb.  
*Picea Morinda* Link.  
*Picramnia polyantha* Planch.  
*Pieris ovalifolia* D. Don.  
*Pistacia Lentiscus* L.  
*Pitcairnia xanthocalyx* Mart.  
*Pittosporum eriocarpum* Royle.  
 « *undulatum* Vent.  
*Plantago Cynops* L.  
 « *Psyllium* L.  
*Platyterium alaicorne* Desv.  
*Pleuroplitis Langsdorffii* Trin.  
*Poa cenisia* All.  
 « *violacea* Bell.  
*Polygonum tinctorium* Lour.  
 « *orientale* L.  
*Polypodium aureum* L.  
*Portenschlagia ramosissima* Vis.  
*Psidium montanum* Sw.  
*Pteris cretica* L.  
 « *tricolor* Lindl.  
*Pulicaria dysenterica* Gaertn.  
*Puschkinia scilloides* Adams.  
*Pyrus sinensis* Poir.  
  
*Ranunculus acris* L.  
 « *sceleratus* L.  
*Relhania squarrosa* L' Herit.  
*Reseda lutea* L.  
*Rheum undulatum* L.  
*Rhynchosia phaseoloides* DC.  
*Ribes triste* Pall.  
*Ricinus communis* L.  
*Rubia tinctorum* L.  
*Rudbeckia bicolor* Nutt.  
 « *fulgida* Ait.  
 « *maxima* Nutt.  
*Rumex Acetosella* L.



Rumex maximus *Schreb*  
 « salicifolius *Weinm.*  
 « vesicarius *L.*  
*Salvia argentea L.*  
 « candidissima *Vahl.*  
 « grandiflora *Ettling.*  
 « verticillata *L.*  
 « viscosa *Jacq.*  
*Sambucus canadensis L.*  
 « Ebulus *L.*  
*Santolina Chamaecyparissus L.*  
 « pectinata *Benth.*  
 « viridis *Willd.*  
*Sanvitalia procumbens Lam.*  
*Saponaria persica Boiss.*  
*Scabiosa lucida Will.*  
 « maritima *L.*  
 « suaveolens *Desf.*  
*Sciadophyllum Brownii Spreng.*  
*Scilla Clusii Parl*  
 « lilio-hyacinthus *L.*  
 « lusitanica *L.*  
 « peruviana *L.*  
*Scorzonera purpurea L.*  
*Scrophularia Scorodonia L.*  
*Scutellaria dependens Maxim.*  
*Senecio Cineraria DC.*  
 « cruentus *DC.*  
 « elegans *L.*  
 « Kaempferi *DC.*  
 « sagittatus *Sch. Bip.*  
*Setaria glauca Beauv.*  
*Sida purpurea Roxb.*  
*Silene flavescens Waldst et Ktt.*  
 « Friwaldskyana *Hampe*  
 « Lerchenfeldiana *Baumg.*  
*Silphium Asteriscus L.*  
*Sisymbrium Sophia L.*  
*Sisyrinchium chilense Hook.*  
 « iridifolium *H B et K.*  
 « striatum *Smith.*  
*Solanum Dulcamara L.*  
*Solidago canadensis L.*  
 « Virgaurea *L.*  
*Sparganium ramosum Curt.*  
*Sphacele Lindleyi Benth.*  
*Stachys Betonica L.*

Senis, mense Decembris MCMV

## FL. TASSI

\* Botanicam docens et  
 Horti directionis muneri addictus

*Sterculia platanifolia L.*  
*Stevia Eupatoria Willd.*  
 « hyssopifolia *Phil.*  
 « lanceolata *Lag.*  
 « ovata *Lag.*  
 « pilosa *Lag.*  
*Styrax officinale L.*  
*Swainsonia Greyana Lindl.*  
*Syringa vulgaris L.*  
  
*Talinum purpureum Fisch.*  
*Tanacetum vulgare L.*  
*Teucrium Scorodonia L.*  
*Thalictrum minus L.*  
*Thuya occidentalis L.*  
 « orientalis *L.*  
*Thweddia coerulea D. Don.*  
*Tilia tomentosa Moench.*  
*Trachelospermum jasminoides Lem.*  
*Trachycarpus excelsus H. Wendl.*  
*Tradescantia virginiana L.*  
*Tricholaena rosea Nees.*  
*Tristania conferta R. Br.*  
*Tulipa silvestris L.*  
  
*Uniola latifolia Michx.*  
*Ursinia speciosa DC.*  
  
*Verbesina alata L.*  
*Veronica longifolia L.*  
 « spicata *L.*  
*Viburnum Lantana L.*  
*Vicia narbonensis L.*  
*Vigna retusa Walp.*  
*Vincetoxicum luteum Hoffm. et Link.*  
*Vitex Agnus-castus L.*  
 « Negundo *L.*  
  
*Wigandia caracasana H. B. et K.*  
  
*Xanthorrhoea arborea R. Br.*  
*Xeranthemum annuum L.*  
  
*Zea Mays L.*  
 « var rubra  
 « tricolor  
 « variegata

G. PAVOLINI  
 Hortulanus primarius

\* Desiderata ante Calendas Martii rogamus.



STAMPE

*ALLA DIREZIONE*  
DELL' ORTO BOTANICO

DI

**SIENA**

(ITALIA)

IMPRIMÉS

JARDIN BOTANIQUE DE LA R. UNIVERSITÉ DE SIENNE

---

*A LA DIRECTION*  
DU JARDIN BOTANIQUE

DE

---



*Sienna*

*Orto Botanico Senese*

*Library  
Ac/B45*

R. UNIVERSITÀ DI SIENA

INDEX

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

*1906. ...*

Anno MCMVI collectorum

QUAE HORTUS BOTANICUS SENENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT




SIENA

TIP. E LIT. SORDOMUTI DI L. LAZZERI

1907

*9*







- Acacia elata* A. Cunn.  
 • *elongata* Sieber  
 • *glaucoptera* Benth.  
 • *lunata* Sieber  
 • *myrtifolia* Willd.  
 • *penninervis* Sieber  
 • *rostellifera* Benth.  
 • *uncinella* Benth.  
*Acer campestre* L.  
*Achillea alpina* L.  
 • *crithmifolia* Waldst.  
 • *filipendulina* Lam.  
 • *Millefolium* L.  
 • *odorata* L.  
 • *Ptarmica* L.  
 • *santolinoides* Lag.  
 • *sulphurea* L.  
*Actinomeris helianthoides* Nutt.  
 • *squarrosa* Nutt.  
*Adiantum Capillus-Veneris* L.  
 • *pedatum* L.  
 • *tenerum* Sw.  
*Aeschynomene aspera* L.  
*Aira intermedia* Guss.  
*Albizia Julibrissin* Durazz.  
*Albuca altissima* Dryand.  
 • *aurea* Jacq.  
*Allium carinatum* L.  
 • *moschatum* L.  
 • *neapolitanum* Cyr.  
 • *sativum* L.  
 • *Schoenoprasum* L.  
 • *subhirsutum* L.  
*Alopecurus arundinaceus* Poir.  
*Alstroemeria Pelegrina* L.  
*Althaea cannabina* L.  
 • *officinalis* L.  
 • *rosea* Cav. pl. var.  
*Alyssum mutabile* Vent.  
 • *tortuosum* Rupr.  
*Amaranthus caudatus* L.  
 • *gangeticus* L.  
 • *paniculatus* L.  
*Ammobium alatum* R. Br.  
*Amorphophallus Rivieri* Dur. (bulb.)  
*Andropogon Ischaemum* L.  
*Anemone patens* L.  
*Anthemis nobilis* L.  
*Anthoxanthum odoratum* L.  
*Anthyllis Vulneraria* L.  
*Aquilegia formosa* Fisch.  
 • *leptoceras* Fisch.  
 • *glandulosa* Fisch.  
 • *vulgaris* L.  
*Aralia cachemirica* Decne.  
*Araujia sericifera* Brot.  
*Arbutus Unedo* L.  
*Ardisia crenata* Sims.  
*Armeria alpina* Willd.  
 • *elongata* Hoffm.  
*Artemisia Absinthium* L.  
 • *argentea* L' Herit.  
 • *camphorata* Vill.  
 • *maritima* L.  
 • *vulgaris* L.  
*Asclepias consanguinea* Kunze.  
 • *Cornuti* DC.  
 • *phytolaccoides* Lyon.  
*Aster luxurians* Spreng  
*Asphodelus ramosus* L.  
*Asplenium Nidus* L.  
*Aster grandiflorus* L.  
*Astragalus conduplicatus* Bert.  
 • *Echinus* DC.  
 • *Glyciphyllos* L.  
 • *gummifer* Labill.  
*Atropa Belladonna* L.  
*Aucuba japonica* Thunb.  
  
*Barbarea vulgaris* R. Br.  
*Begonia tuberosa* Lam.  
*Berberis canadensis* Pursh.  
*Beta vulgaris* L.  
*Bidens tripartita* L.  
*Blechnum brasiliense* Desv.  
*Boehmeria argentea* Linden.  
 • *nivea* Gaudich.  
*Brassica juncea* Coss.  
 • *oleracea* L.  
 • *Rapa* L.  
 • *Sinapistrum* Boiss.  
*Briza media* L.  
*Bromus brizaeformis* Fisch.  
 • *erectus* Huds.  
 • *macrostachys* Desf.  
 • *unioloides* H. B. et K.



*Browallia viscosa* *H. B. et K.*  
*Bryonia dioica* *Jacq.*  
*Buddleia japonica* *Lindl.*  
*Bulbine frutescens* *Willd.*  
*Buphthalmum salicifolium* *L.*  
*Bupleurum fruticosum* *L.*  
     *protractum* *Hoffm.*  
  
*Caesalpinia Gilliesii* *Wall.*  
*Calendula officinalis* *L.* pl. var.  
*Calliopsis grandiflora* *Hort.*  
*Callistemon semperflorens* *Lodd.*  
*Callitris quadrivalvis* *Vent.*  
*Campanula glomerata* *L.*  
     *Medium* *L.*  
     *pulcherrima* *Schrank.*  
*Canna indica* *L.*  
*Cannabis sativa* *L.*  
*Capparis spinosa* *L.*  
*Cardiospermum coluteoides* *H. B. et K.*  
*Carex foetida* *All.*  
     *prolifera* *Kit.*  
     *sylvatica* *Huds.*  
*Carthamus tinctorius* *L.*  
*Carum Carvi* *L.*  
*Cassia australis* *Reinw.*  
     *siamea* *Lam.*  
     *Sophora* *L.*  
*Cassinia fulvida* *Hook. f.*  
     *leptophylla* *R. Br.*  
*Cenchrus echinatus* *L.*  
     *tribuloides* *L.*  
*Centauarea alba* *L.*  
     *alpina* *L.*  
     *Cyanus* *L.*  
     *pectinata* *L.*  
     *sphaerocephala* *L.*  
     *splendens* *L.*  
     *strobilacea* *Scop.*  
*Cephalaria tatarica* *Schrad.*  
*Cereis Siliquastrum* *L.*  
*Ceterach officinarum* *Willd.*  
*Chamaecyparis Lawsoniana* *Parl.*  
*Chamaerops humilis* *L.*  
*Cheiranthus mutabilis* *L' Herit.*  
*Chelidonium majus* *L.*  
*Chenopodium ambrosioides* *L.*  
*Chlorophytum nepalense* *Baker.*  
*Chrysanthemum coccineum* *Willd.*  
     *flosculosum* *L.*  
     *Parthenium* *Berhu.*  
     *praealtum* *Vent.*  
*Citrullus Colocynthis* *Schrad.*  
*Clarkia pulchella* *Pursh.*  
*Clematis recta* *L.*  
*Cneorum tricoccon* *L.*  
*Cnicus italicus* *Seb. et Mauri.*  
*Cochlearia neaulis* *Desf.*

*Collinsia bicolor* *Benth.*  
*Conium maculatum* *L.*  
*Conringia orientalis* *Dum.*  
*Convallaria majalis* *L.*  
*Convolvulus tricolor* *L.*  
*Coreopsis auriculata* *L.*  
     *Drummondi* *Torr. et Gray.*  
     *tinctoria* *Nutt.*  
*Coriandrum sativum* *L.*  
*Cornus sanguinea* *L.*  
*Coronilla coronata* *L.*  
     *valentina* *L.*  
*Cosmos bipinnatus* *Cav.*  
*Cotoneaster acuminata* *Lindl.*  
     *buxifolia* *Wall.*  
*Crataegus Azarolus* *L.*  
*Cryptomeria elegans* *Veitch.*  
     *japonica* *D. Don.*  
*Cucurbita Pepo* *L.* var. *aurantiaca*  
     *marmorata*  
     *metallica*  
     *pyriformis*  
     *verrucosa*  
     *radicans* *Naud.*  
*Cupressus funebris* *Endl.*  
     *macrocarpa* *Hartw.*  
     *torulosa* *D. Don.*  
*Cussonia thyrsiflora* *Thunb.*  
*Cynara Cardunculus* *L.*  
*Cynoglossum officinale* *L.*  
  
*Dahlia variabilis* *Desf.*  
*Danaë Laurus* *Medic.*  
*Datura fastuosa* *L.*  
     *Stramonium* *L.*  
*Daucus grandiflorus* *Scop.*  
*Delphinium Ajacis* *L.* pl. var.  
*Deutzia Sieboldiana* *Maxim.*  
*Dianthus Helwigii* *Borb.*  
     *superbus* *L.*  
*Digitalis orientalis* *Lam.*  
     *purpurea* *L.*  
     *viridiflora* *Lindl.*  
*Dimorphotheca pluvialis* *Moench.*  
*Dioscorea cayennensis* *Lam.* (bulb.)  
     *oppositifolia* *L.* (bulb.)  
*Diospyros Lotus* *L.*  
*Dolichos Lablab* *L.*  
*Drimia altissima* *Hook.*  
  
*Echinacea purpurea* *Moench.*  
*Echinos sphaerocephalus* *L.*  
*Echium italicum* *L.*  
*Eleutherococcus senticosus* *Maxim.*  
*Elymus canadensis* *L.*  
*Erigeron philadelphicus* *L.*  
*Eryngium agavaefolium* *L.*  
     *bromeliaefolium* *Delar.*



*Eryngium eburneum* Decne.  
     *Oliverianum* Delar.  
*Erysimum leptostylum* DC.  
*Eucalyptus coccifera* Hook.  
     *cornuta* Labill.  
*Eugenia Jambos* L.  
*Euonymus europaeus* L.  
*Eupatorium cannabinum* L.  
     *serratum* Spreng.  
*Euphorbia Lathyris* L.  
     *marginata* Pursh.  
  
*Fagopyrum cymosum* Meissn.  
     *esculentum* Moench.  
*Farsetia clypeata* B. Br.  
     *lunarioides* R. Br.  
     *macrocarpa* Boiss.  
*Ferula abyssinica* Hochst.  
     *Assa-foetida* L.  
     *glauca* L.  
*Festuca ovina* L.  
     *rubra* L.  
     *sylvatica* Vill.  
*Ficus Parcelli* Veitch.  
     *religiosa* L.  
  
*Gaillardia amblyodon* F. Gay.  
     *aristata* Pursh.  
     *grandiflora* Hort.  
     *pulchella* Fouger.  
*Galanthus nivalis* L.  
*Galega officinalis* L.  
*Geum coccineum* Sibth.  
*Gilia dianthoides* Endl.  
     *grandiflora* A. Gray.  
*Glaucium squamigerum* Kar. et Kir.  
*Glycyrrhiza echinata* L.  
     *foetida* Desf.  
*Graphephorum arundinaceum* Aschers.  
*Guizotia abyssinica* Cass.  
*Gymnogramme argentea* Mett.  
     *Calomelanos* Kaulf.  
  
*Hedeoma pulegioides* Pers.  
*Hedera Helix* L.  
*Helianthus debilis* Nutt.  
     *grandiflorus* Wood.  
*Helichrysum bracteatum* Andr.  
     *orientale* Gaertn.  
*Heliopsis laevis* Pers.  
*Helipterum roseum* Benth.  
*Hemerocallis flava* L.  
*Heracleum Panaces* L.  
     *Sphondylium* L.  
*Hibiscum Trionum* L.  
*Hieracium argenteum* Fries.  
     *maculatum* Smith.  
*Hordeum vulgare* L.

*Humulus japonicus* Sieb. et Zucc.  
*Hydrophyllum canadense* L.  
*Hyosciamus albus* L.  
*Hypericum Androsaemum* L.  
     *pulchrum* L.  
*Hyssopus officinalis* L.  
  
*Iberis Lagascana* DC.  
     *pectinata* Boiss.  
     *umbellata* L.  
*Impatiens amphorata* Edgew.  
     *Sultani* Hook.  
*Imperata arundinacea* Cyrill.  
*Inula ensifolia* L.  
     *grandiflora* Willd.  
     *graveolens* Desf.  
     *Oculus-Chrysti* L.  
     *salicina* L.  
     *squarrosa* L.  
*Ipomoea congesta* R. Br.  
*Iris Chamaeiris* Bertol.  
     *foetidissima* L.  
     *fulva* Ker-Gawl.  
     *Gueldenstaedtiana* Lepech.  
     *japonica* Thunb.  
     *Pseudacorus* L.  
     *pumila* L.  
     *reticulata* Bieb.  
     *squalens* L.  
     *versicolor* L.  
*Isatis tinctoria* L.  
  
*Juniperus communis* L.  
  
*Kobresia scirpina* Willd.  
*Koelreuteria paniculata* Lam.  
  
*Lagenaria vulgaris* Ser. var. *longissima*  
     Hort.  
*Lagerstroemia indica* L.  
*Lagurus ovatus* L.  
*Lathyrus Cicera* L.  
     *maritimus* Bigel.  
     *splendens* Kell.  
*Laurus nobilis* L.  
*Lavandula vera* DC.  
*Leontopodium alpinum* Cass.  
*Leonurus cardiaca* L.  
*Lepidium virginicum* L.  
*Ligustrum neilgherrense* Wight.  
     *nepalense* Wall.  
     *vulgare* L.  
*Linaria repens* Mill.  
*Linum africanum* L.  
     *perenne* L.  
*Liriodendron Tulipifera* L.  
*Lebelia Erinus* L.  
*Lolium perenne* L.



- Lolium temulentum* L.  
*Lonicera involucrata* Banks.  
*Lycium chinense* Mill.  
     "    *vulgare* Dun.  
  
*Maclura aurantiaca* Nutt.  
*Madia sativa* Mol.  
*Magnolia Yulan* Desf.  
*Mammillaria multiceps* Salm-Dyck.  
     "    *pusilla* Sweet.  
     "    *tenuis* DC.  
*Marrubium supinum* L.  
*Matthiola incana* R. Br., fl. pl.<sup>o</sup>  
*Maurandia erubescens* A. Gray.  
*Medicago orbicularis* All.  
*Melaleuca hypericifolia* Sm.  
*Melia Azedarach* L.  
*Melilotus indica* All.  
*Melissa officinalis* L.  
*Mentha gentilis* L.  
     "    *viridis* L.  
*Metrosideros tomentosa* A. Rich.  
*Mirabilis Jalapa* L. pl. var.  
     "    *longiflora* L.  
*Momordica Charantia* L.  
*Monarda Bradburiana* Beck.  
     "    *punctata* L.  
     "    *Russeliana* Nutt.  
*Myrrhis odorata* Scop.  
*Myrsine africana* L.  
*Myrtus communis* L.  
     "    "    var. *tarentina* Hort.  
  
*Negundo californicum* Torr. et Gray.  
*Nepeta italica* L.  
     "    *Cataria* L.  
*Nephrodium cristatum* Mich.  
     "    *Filix-mas* Rich.  
*Nerium Oleander* L.  
*Nicandra physaloides* Gaertn.  
*Nicotiana longiflora* Cav.  
     "    *rustica* L.  
*Nigella damascena* L.  
*Nothoscordum fragrans* Kunth.  
  
*Oenanthe crocata* L.  
     "    *prolifera* L.  
*Oenothera rosea* Ait.  
*Omphalodes linifolia* Moench.  
*Onobrychis viciaefolia* Scop.  
*Origanum sipyleum* L.  
*Orobanche Hederæ* Duby.  
  
*Paeonia peregrina* Mill.  
*Paliurus aculeatus* Lam.  
*Panicum californicum* Benth.  
*Papaver orientale* L.  
     "    *splendidissimum* Boiss.  
  
*Passiflora filamentosa* Cav.  
     "    *Herbertiana* Ker-Gawl.  
     "    *suberosa* L.  
*Paulownia imperialis* Sieb et Zucc.  
*Pentstemon barbatus* Roth.  
     "    *campanulatus* Willd.  
     "    *coeruleus* Nutt.  
     "    *grandiflorus* Fres.  
     "    *Menziesii* Hook.  
     "    *perfoliatus* A. Brogn.  
*Perezia multiflora* Less.  
*Peucedanum Galbanum* Benth. et Hook  
*Phalaris tuberosa* L.  
*Phaseolus multiflorus* Willd. pl. var.  
*Phlomis alpina* Poll.  
     "    *armeniaca* Willd.  
     "    *ferruginea* Ten.  
     "    *fruticosa* L.  
     "    *Samia* L.  
     "    *viscosa* Poir.  
*Phoenix dactylifera* L.  
*Phytolacca acinosa* Roxb.  
*Picea excelsa* Link.  
     "    *Morinda* Link.  
*Pieris ovalifolia* D. Don.  
*Pistacia Lentiscus* L.  
*Pitcairnia xanthocalyx* Mart.  
*Pittosporum eriocarpum* Royle.  
     "    *undulatum* Vent.  
*Plantago Cynops* L.  
     "    *Psyllium* L.  
*Platycerium alcicorne* Desv.  
*Poa cenisia* All.  
     "    *violacea* Bell.  
*Polygonum tinctorium* Lour.  
     "    *orientale* L.  
*Polypodium aureum* L.  
*Portenschlagia ramosissima* Vis.  
*Psidium montanum* Sw.  
*Pteris cretica* L.  
     "    *tricolor* Lindl.  
*Pulicaria dysenterica* Gaertn.  
*Puschkinia scilloides* Adams.  
*Pyrus sinensis* Poir.  
  
*Ranunculus acris* L.  
     "    *grandiflorus* L.  
*Relbunium squarrosa* L' Herit.  
*Reseda lutea* L.  
*Rheum crassinervium* Fisch.  
*Rhynchosia phaseoloides* DC.  
*Ribes triste* Pall.  
*Ricinus communis* L.  
     "    var. *sanguineus* Hort.  
*Rubia tinctorum* L.  
*Rudbeckia bicolor* Nutt.  
     "    *fulgida* Ait.  
     "    *maxima* Nutt.



- Rumex Acetosella L.  
• maximus Schreb.  
• salicifolius Weinm.  
• vesicarius L.
- Salvia argentea L.  
• candidissima Vahl.  
• grandiflora Etling.  
• Sclarea L.  
• viscosa Jacq.
- Sambucus canadensis L.  
• Ebulus L.
- Santolina Chamaecyparissus L.  
• pectinata Benth.  
• rosmarinifolia L.
- Sanvitalia procumbens Lam.
- Saponaria officinalis L.
- Scabiosa lucida Will.  
• maritima L.  
• suaveolens Desf.
- Sciadophyllum Brownii Spreng.
- Scilla Clusii Parl.  
• lilio-hyacinthus L.  
• lusitanica L.  
• peruviana L.
- Scorzonera purpurea L.
- Scrophularia Scorodonia L.
- Scutellaria dependens Maxim.
- Senecio Cineraria DC.  
• cruentus DC.  
• elegans L.  
• Kaempferi DC.  
• sagittatus Sch. Bip.
- Setaria glauca Beauv.
- Sida purpurea Roxb.
- Silene flavescens Waldst. et Kit.  
• Friwaldskyana Hampe.  
• Lerchenfeldiana Baumg.
- Silphium Asteriscus L.
- Sisymbrium austriacum Jacq.
- Sisyrinchium chilense Hook.  
• iridifolium H. B. et K.  
• striatum Smith.
- Solanum Dulcamara L.
- Solidago canadensis L.  
• Virgaurea L.
- Sparganium ramosum Curt.
- Sphacele Lindleyi Benth.
- Stachys Betonica L.
- Staphylaea pinnata L.
- Sterculia platanifolia L.
- Stevia Eupatoria Willd.  
• hyssopifolia Phill.  
• lanceolata Lag.  
• ovata Lag.  
• pilosa Lag.
- Styrax officinale L.
- Syringa vulgaris L.
- Tagetes lucida Cav.
- Talinum purpureum Fisch.
- Tanacetum vulgare L.
- Teucrium Scorodonia L.
- Thalictrum minus L.
- Thuja occidentalis L.  
• orientalis L.
- Tilia tomentosa Moench.
- Trachelospermum jasminoides Lem.
- Trachycarpus excelsus H. Wendl.
- Tradescantia virginiana L.
- Tricholaena rosea Nees.
- Tulipa silvestris L.
- Uniola latifolia Michx.
- Verbesina alata L.
- Veronica longifolia L.  
• spicata L.
- Viburnum Lantana L.
- Vicia narbonensis L.
- Vigna retusa Walp.
- Vincetoxicum luteum Hoffm. et Link.
- Vitex Agnus-castus L.  
• Negundo L.
- Wigandia caracasana H. B. et K.
- Xeranthemum annuum L.
- Zea Mays L.  
• var. foveolata Hort.  
• rostrata Bonaf.

Senis, mense Decembris MCMVI.

**Dr. B. LONGO**

Botanices Professor et Horti Praefectus

**Dr. FL. TASSI**

ADJUTOR PRIMARIUS

**G. PAVOLINI**

Hortulanus primarius



STAMPE

*ALLA DIREZIONE*  
DELL' ORTO BOTANICO

DI

**SIENA**

(ITALIA)

IMPRIMÉS

JARDIN BOTANIQUE DE L' UNIVERSITÉ R. DE SIENNE

---

*A LA DIRECTION*

DU JARDIN BOTANIQUE

DE

---




aeß 345

ORTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

I N D E X

SPORARUM-SEMINUM-FRUCTUUM

Anno MCMVIII<sup>o</sup> collectorum



SIENA

TIP. E LIT. SORDOMUTI DITTA L. LAZZERI

1908







# INDEX

## SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMVIII collectorum

\* = Semina e plantis italicis sponte crescentibus

### EMBRYOPHYTA ASI- PHONOGAMA

#### PTERIDOPHYTA

##### Cyatheaceae

*Alsophila australis* R. Br.

— *Cooperi* Hook.

*Cyathea medullaris* Sw.

*Dicksonia regalis* Baker.

##### Polypodiaceae

\* *Adiantum capillus Veneris* L.

— *gracillimum* Moore.

— *pedatum* L.

— *tenerum* Sw.

*Aspidium aculeatum* Sw.

— *falcatum* Sw.

\* *Asplenium Adiantum-nigrum* L.

\* — *felix-foemina* Bernh.

— *marinum* L.

— *nidus* L.

\* — *Ruta-muraria* L.

— *striatum* L.

\* — *trichomanes* L.

— *viviparum* Presl.

*Blechnum brasiliense* Desv.

\* *Ceterach officinarum* Willd.

*Davallia pyxidata* Cav.

*Gymnogramme argentea* Mett.

— *chrysophylla* Kaulf.

\* — *leptophylla* Desv.

*Nephrodium cristatum* Mich.

— *felix-mas* Rich.

*Platycterium alcicorne* Desv.

*Polypodium aureum* L.

— *diversifolium* Sw.

\* — *vulgare* L.

*Pteris aquilina* L.

— *cretica* L.

— — var. *albo-lineata* Bot. Mag.

— *serrulata* L. f.

— — var. *cristata* Veitch.

*Scolopendrium vulgare* Sm.

##### Schizaeaceae

*Aneimia phyllitidis* Sw.

##### Osmundaceae

\* *Osmunda regalis* L.

##### Marsillaceae

*Marsilia Brownei* Hanst.

— *macropus* Engelm.

— *quadrifolia* L.

##### Salviniaceae

*Azolla caroliniana* Willd.

### EMBRYOPHYTA SI- PHONOGAMA

#### GYMNOSPERMAE

##### Taxaceae

\* *Taxus baccata* L.

##### Pinaceae

*Abies alba* Mill.

— *Nordmanniana* Spach.

— *pinsapo* Boiss.



- *Callitris quadrivalvis* Vent.
- *Cedrus deodara* Loud.
- Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.
- Cryptomeria elegans* Veitch.
- *japonica* D. Don.
- Cupressus Benthami* Endl.
- *elegans* Hort.
- *funnebris* Endl.
- *glauca* Lam.
- *Goveniana* Gord.
- *macrocarpa* Hartw.
- *sempervirens* L.
- — var. *horizontalis* Mill.
- *thurifera* H. B. et K.
- *torulosa* D. Don.
- \* *Juniperus communis* L.
- *Sabina* L.
- Libocedrus decurrens* Torr.
- Picea alba* Link.
- *excelsa* Link.
- *Morinda* Link.
- Pinus halepensis* Mill.
- *montana* Mill.
- \* — *pinaster* Sol.
- *pinea* L.
- *strobis* L.
- Sequoia sempervirens* Endl.
- Thuja occidentalis* L.
- *orientalis* L.
- — var. *aurea* Hort.
- — var. *elegantissima* Hort.

## ANGIOSPERMAE

### MONOCOTYLEDONEAE

#### Typhaceae

- Typha angustifolia* L.

#### Sparganiaceae

- Sparganium ramosum* Curt.

#### Alismataceae

- Alisma Plantago* L.
- Sagittaria montevidensis* Cham. et Schlecht.

#### Gramineae

- \* *Aegylops ovata* L.
- \* *Agrostis alba* L.
- \* — *vulgaris* With.
- Alopecurus arundinaceus* Poir.

- \* *Alopecurus bulbosus* With.
- *pratensis* L.
- Ampelodesma tenax* Link.
- \* *Andropogon Ischaemon* L.
- Anthistiria gigantea* Cav.
- Anthoxanthum odoratum* L.
- Arundinaria falcata* Nees.
- Asperella hystrix* Humb.
- Avena sativa* L.
- Briza maxima* L.
- *minor* L.
- Bromus erectus* Huds.
- *macrostachys* Desf.
- \* — *mollis* L.
- \* — *sterilis* L.
- *unioloides* H. B. et K.
- Calamagrostis arundinacea* Roth.
- Cenchrus echinatus* L.
- Cortaderia argentea* Stapf.
- — var. *rosea* Hort.
- \* *Cynodon Dactylon* Pers.
- \* *Dactylis glomerata* L.
- \* *Digitaria filiformis* Koel.
- \* — *sanguinalis* Scop.
- Elymus europaeus* L.
- *canadensis* L.
- \* *Eragrostis poaeoides* Beauv.
- \* — — var. *megastachya* Link.
- \* *Festuca ovina* L.
- *rubra* L.
- *silvatica* Vill.
- Gastridium australe* Beauv.
- Graphephorum arundinaceum* Asch.
- Holcus lanatus* L.
- Hordeum distichum* L.
- \* — *murinum* L.
- *vulgare* L.
- Lolium perenne* L.
- \* — *temulentum* L.
- Lygeum Spartum* Loefl.
- \* *Melica ciliata* L.
- *nutans* L.
- Miscanthus sinensis* Anders
- Panicum californicum* Benth.
- \* — *crus-galli* L.
- *miliaceum* L.
- *plicatum* Lam.
- Phalaris arundinacea* L.
- \* *Phleum pratense* L.
- Poa cenisia* All.
- *pratensis* L.
- *violacea* Bell.



- \* *Sclerochloa rigida Beauv.*
- \* *Setaria glauca L.*  
— *italica L.*
- \* — *verticillata Beauv.*
- \* — *viridis Beauv.*
- Sorghum vulgare Pers.*
- Tripsacum dactyloides L.*
- Triticum compactum Host.*  
— *dicoccum L.*  
— *durum Desf.*  
— *monococcum L.*  
— *polonicum L.*  
— *spelta L.*  
— *turgidum L.*  
— — *var. compositum L.*  
— *vulgare Vill.*
- Uniola latifolia Michx.*
- Zea curagua Molina.*  
— *mays L.*  
— — *var. americana Mill.*  
— — *var. rubra Hort.*  
— — *var. saccharata Sturt.*  
— — *var. tricolor Hort.*  
— — *var. variegata Hort.*  
— *rostrata Bonaf.*

#### Cyperaceae

- Carex canescens L.*  
— *elongata L.*  
— *foetida All.*  
— *japonica Thunb.*  
— *Grayii Carey.*  
— *nitida Host.*
- \* — *pendula Huds.*  
— *prolifera Kit.*  
— *riparia Curt.*
- Cyperus Eragrostis Vahl.*  
— *glomeratus L.*  
— *holosericeus Link.*  
— *Papyrus L.*
- Isolepis tenella Kunth.*
- Scirpus Holoschoenus L.*  
— *maritimus L.*

#### Palmae

- Phoenix dactylifera L.*
- Rhapis flabelliformis L' Hérit.*
- Trachycarpus excelsa H. Wendl*

#### Araceae

- Amorphophallus bulbifer Bl.*
- *Rivieri Dur.*

- \* *Arum italicum L.*
- \* — *maculatum L.*

#### Bromeliaceae

- Aechmea fulgens Brongn.*
- Billbergia pallidiflora Liebm.*  
— *pyramidalis Lindl.*  
— *speciosa Thunb.*
- Pitcairnia maidifolia Decne.*  
— *xanthocalyx Mart.*

#### Commelinaceae

- Commelina coelestis Willd.*  
— *deficiens Herb.*  
— — *fol. varieg.*
- Tradescantia Crassula L.*

#### Pontederiaceae

- Pontederia cordata L.*

#### Juncaceae

- Juncus effusus L.*
- \* *Luzula nivea D C.*

#### Liliaceae

- Albuca altissima Dryand.*  
— *aurea Jacq.*  
— *caudata Jacq.*
- \* *Allium ampeloprasum L.*  
— *Cepa L.*  
— *moschatum L.*
- \* — *neapolitanum Cyr.*  
— *odorum L.*  
— *Porrum L.*  
— *sativum L.*  
— — *var. Ophioscorodon G. Don.*
- *Schoenoprasum L.*  
— *subhirsutum L.*
- *Apicra spiralis Baker.*
- Asparagus officinalis L.*
- Asphodelus fistulosus L.*  
— *ramosus L.*
- Bulbine semibarbata Haw.*
- Chlorophytum nepalense Baker.*
- Convallaria majalis L.*  
— — *var. rubra Hort.*
- Cordyline terminalis Kunth.*
- Danaë Laurus Medic.*
- *Echeandia eleutherandra C. Koch.*
- *Eucomis punctata L' Hérit.*  
— *regia Ait.*  
— *undulata Ait.*



- Funkia ovata* Spreng.  
 — *Sieboldiana* Hook.  
*Gasteria nigricans* Duval.  
 — *verrucosa* Duval.  
*Haworthia fasciata* Haw.  
 — *margaritifera* Haw.  
 — *radula* Haw.  
*Hyacinthus spicatus* Sibth. et Sm.  
*Liriope graminifolia* Baker.  
 \* *Muscari comosum* Mill.  
 — *moschatum* Willd.  
 \* — *racemosum* Mill.  
*Nothoscordum fragrans* Kunth.  
*Ornithogalum caudatum* Jacq.  
 — *comosum* L.  
 — *narbonense* L.  
 \* — *umbellatum* L.  
 \* *Paris quadrifolia* L.  
 \* *Polygonatum multiflorum* All.  
*Puschkinia scilloides* Adams  
 \* *Ruscus aculeatus* L.  
*Scilla hispanica* Mill.  
 — *hyacinthoides* L.  
 — *lilio-hyacinthus* L.  
 — *lusitanica* L.  
 — *peruviana* L.  
 \* *Smilax aspera* L.  
*Tulipa silvestris* L.  
*Urginea altissima* Baker.  
*Veratrum nigrum* L.  
*Yucca aloifolia* L.

#### Amaryllidaceae

- Clivia miniata* Regel.  
*Galanthus nivalis* L.  
*Hippeastrum rutilum* Herb.  
*Narcissus cupularis* Bert.  
*Zephyranthes carinata* Herb.  
 — *lilacina* Liebm.

#### Dioscoreaceae

- Dioscorea alata* L.  
 — *Batatas* Decne.  
 — *bulbifera* L.  
 — *cayennensis* Lam.  
 — *divaricata* Blanco.  
   *japonica* Thunb.  
 — *oppositifolia* L.  
 — *sativa* L.  
 \* *Tamus communis* L.

#### Iridaceae

- Belamcanda punctata* Moench.  
*Freesia refracta* Klatt.  
*Gladiolus segetum* Ker.-Gawl.  
*Iris coelestina* Sweet.  
 — *foetidissima* L.  
 — *Gueldenstaedtiana* Lepech.  
 — *japonica* Thunb.  
 \* — *juncea* Poir.  
 — *lurida* Sol.  
 — *missouriensis* Nutt.  
 — *prismatica* Pursh.  
 — *reticulata* Bieb.  
 — *sambucina* L.  
 — *spuria* L.  
 — *squalens* L.  
 — — var. *superba* E. Berg.  
 — *tuberosa* L.  
 — *venusta* Booth.  
 — *versicolor* L.  
*Lapeyrousia cruenta* Benth.  
*Sisyrinchium chilense* Hook.  
 — *iridifolium* H. B. et K.  
 — *striatum* Smith.

#### Zingiberaceae

- Alpinia calcarata* Rosc.  
*Globba bulbifera* Roeb.  
 — *marantina* L.  
 — *Schomburgkii* Hook. f.  
*Hedychium coccineum* Buch.-Ham.  
 — *speciosum* Wall.

#### Cannaceae

- Canna coccinea* Mill.  
 — *discolor* Lindl.  
 — *hybrida* Hort.  
 — *indica* L.  
 — *lutea* Mill.  
 — *musaefolia* Hort.  
 — *Nova-Caledoniae* Hort.  
 — *paniculata* Ruiz. et Pav.

#### Marantaceae

- Maranta arundinacea* L.

#### Orchidaceae

- \* *Epipactis latifolia* All.  
 \* *Listera ovata* R. Br.  
 \* *Orchis maenifolia* L.  
 \* — *militaris* L.  
 \* — *morio* L.



DICOTYLEDONEAE

**Saururaceae**

Houttuynia cordata *Thunb.*

**Juglandaceae**

Juglans cinerea *L.*

— regia *L.*

Platycarya strobilacea *Sieb. et Zucc.*

Pterocarya caucasica *C. A. Mey.*

**Betulaceae**

Alnus cordata *Desf.*

\* — glutinosa *L.*

Betula alba *L.*

Carpinus betulus *L.*

Corylus avellana *L.*

— ferox *Wall.*

— rostrata *Ait.*

— tubulosa *Willd.*

Ostrya carpinifolia *Scop.*

**Fagaceae**

Castanea sativa *Mill.*

Quercus Ilex *L.*

— pedunculata *Ehrh.*

— sessiliflora *Ehrh.*

— suber *L.*

**Ulmaceae**

Celtis australis *L.*

— occidentalis *L.*

Ulmus americana *L.*

— campestris *L.*

**Moraceae**

Cannabis sativa *L.*

— — var. indica *Lam.*

Dorstenia contrajerva *L.*

Humulus japonicus *Sieb. et Zucc.*

Maclura aurantiaca *Nutt.*

**Urticaceae**

Boehmeria nivea *Gaudich.*

— biloba *Wedd.*

Laportea canadensis *Gaudich.*

\* Parietaria officinalis *L.*

Pipturus argenteus *Wedd.*

Pouzolzia indica *Gaudich.*

\* Urtica dioica *L.*

**Proteaceae**

Grevillea floribunda *R. Br.*

**Santalaceae**

\* Osyris alba *L.*

**Loranthaceae**

\* Viscum album *L.*

**Aristolochiaceae**

Aristolochia fimbriata *Cham.*

**Polygonaceae**

Fagopyrum cymosum *Meissn.*

— esculentum *Moench.*

Muehlenbeckia complexa *Meissn.*

— platyclada *Meissn.*

\* Polygonum aviculare *L.*

\* — Convolvulus *L.*

— lapathifolium *L.*

— sachalinense *F. Schmidt.*

— tinctorium *Lour.*

Rheum hybridum *Murr.*

— leucorrhizum *Pall.*

— officinale *Baill.*

\* Rumex aquaticus *L.*

— maximus *Schreb.*

— obtusifolius *L.*

— salicifolius *Weinm.*

\* — sanguineus *L.*

**Chenopodiaceae**

\* Atriplex hastatum *L.*

— hortense *L.*

Beta vulgaris *L.*

Boussingaultia baselloides *H. B.  
et K.*

\* Chenopodium album *L.*

— ambrosioides *L.*

\* — hybridum *L.*

— murale *L.*

\* — polyspermum *L.*

Hablitzia tamnoides *Bieb.*

Rhagodia hastata *R. Br.*

— linifolia *R. Br.*

— spinescens *R. Br.*

**Amarantaceae**

\* Amaranthus albus *L.*

\* — ascendens *Lois.*

— aureus *F. G. Dietr.*



- Amarantus caudatus* L.  
 — — var. *flagelliformis* Hort.  
 — — var. *luteus* Hort.  
 — *gangeticus* L.  
 — *paniculatus* L.  
 — — var. *nobilis* Hort.  
 — — var. *pyramidatus* Hort.  
 \* — *retroflexus* L.  
 — *tricolor* L.  
*Celosia cristata* L.  
*Gomphrena globosa* L.  
 — — var. *alba* Hort.  
 — — var. *rubra* Hort.  
 — *Haageana* Klotzsch.

**Nyctaginaceae**

- Mirabilis Jalapa* L. pl. var.  
 — *leptosiphon* Klotzsch.  
 — *longiflora* L.  
*Oxybaphus glabrifolius* Vahl.

**Cynocrambaceae**

- Theligonum Cynocrambe* L.

**Phytolaccaceae**

- Phytolacca decandra* L.  
*Rivina humilis* L.

**Aizoaceae**

- Mesembrianthemum cordifolium* L.f.  
 — *crystallinum* L.  
 — *Salmii* Haw.

**Portulacaceae**

- Anacampseros arachnoides* Sims.  
*Portulaca Gilliesii* Hook.  
 — *oleracea* L.  
 — — var. *sativa* Haw.  
*Talinum purpureum* Fisch.

**Caryophyllaceae**

- Dianthus atrorubens* All.  
 — *banaticus* Heuff.  
 — *chinensis* L.  
 — *petraeus* Waldst. et Kit.  
 — *plumarius* L.  
 — *superbus* L.  
 \* *Lychnis alba* Mill.  
 — *chalcedonica* L.  
 \* — *flos-cuculi* L.  
 — *Viscaria* L.  
*Saponaria officinalis* L.

- \* *Silene Cucubalus* Wibel.  
 — *Drummondii* Hook.  
 — *Friwaldskyana* Hampe.  
 — *Lerchenfeldiana* Baumg.  
 — *ornata* Ait.  
 — *pendula* L.  
 — *reticulata* Desf.  
 — *vesiculifera* J. Gay.  
 — *Zawadzki* Herbich.  
 \* *Stellaria media* Cyr.  
 \* *Tunica prolifera* Scop.

**Nymphaeaceae**

- Nelumbium speciosum* Willd.  
*Nymphaea alba* L.

**Ranunculaceae**

- Aconitum Lycoctonum* L.  
*Adonis aestivalis* L.  
 — *autumnalis* L.  
*Anemone coronaria* L.  
*Aquilegia alpina* L.  
 — *californica* A. Gray.  
 — *canadensis* L.  
 — *formosa* Fisch.  
 — *fragrans* Benth.  
 — *glandulosa* Fisch.  
 — *grata* Maly.  
 — *leptoceras* Fisch. et Mey.  
 — *pyrenaica* DC.  
 — *Skinneri* Kook.  
 — *sibirica* Lam.  
 — *vulgaris* L.  
 — — var. *carnea* Hort  
 — — var. *elegantissima* Hort.  
 — — var. *fl. pl.*<sup>o</sup>  
 \* *Clematis flammula* L.  
 — *heracleaefolia* DC.  
 — *integrifolia* L.  
 — *recta* L.  
 — *Viorna* L.  
 \* — *vitalba* L.  
*Delphinium ajacis* L.  
 — *californicum* Torr. et Gray.  
 \* — *Consolida* L.  
 — *formosum* Boiss. et Heut.  
 — *Pylzowi* Maxim.  
 — *Requienii* DC.  
 — *Staphysagria* L.  
 — *tricolor* Bernh.  
*Helleborus niger* L.  
 \* — *viridis* L.



- \* *Nigella damascena* L.
- Paeonia corallina* Retz.
- *Moutan* Sims.
- *officinalis* L.
- *peregrina* Mill.
- *tenuifolia* L.
- Ranunculus abortivus* L.
- *acris* L.
- *alpestris* L.
- *grandiflorus* L.
- *repens* L.
- *sceleratus* L.
- \* *Thalictrum aquilegifolium* L.
- *minus* L.

#### **Berberidaceae**

- Berberis Aquifolium* Pursh.
- *Bealei* Fortune.
- *spathulata* Schrad.
- *Thunbergii* DC.
- *vulgaris* L.
- Nandina domestica* Thunb.

#### **Magnoliaceae**

- Liriodendron Tulipifera* L.
- Magnolia yulan* Desf.

#### **Calycanthaceae**

- Chimonanthus fragrans* Lindl.

#### **Anonaceae**

- Unona Desmos* Raeusch.

#### **Lauraceae**

- Laurus nobilis* L.
- Persea indica* Spreng.

#### **Papaveraceae**

- Argemone mexicana* L.
- Bocconia frutescens* L.
- \* *Chelidonium majus* L.
- — var. fl. pl.<sup>o</sup>
- Eschscholzia californica* Cham.
- Fumaria capreolata* L.
- \* — *officinalis* L.
- Glaucium corniculatum* Curt.
- *squamigerum* Kar. et Kir.
- Papaver Argemone* L.
- *orientale* L.
- *rhoeas* L.
- — var. fl. pl.<sup>o</sup>
- *somniferum* L.

- Papaver somniferum* var. *album* Mill.
- — var. fl. pl.<sup>o</sup>
- *splendidissimum* Boiss.

#### **Capparidaceae**

- Capparis rupestris* Sibth. et Sm.
- Cleome candelabrum* Sims.
- *graveolens* Rafin.
- *speciosissima* Deppe.
- *spinosa* Jacq.
- Gynandropsis pentaphylla* DC.

#### **Cruciferae**

- Alyssum alpestre* L.
- *incanum* L.
- *mutabile* Vent.
- *sinuatum* L.
- *tortuosum* Rupr.
- \* *Arabis glabra* Bernh.
- \* — *Thaliana* L.
- Barbarea vulgaris* R. Br.
- Brassica nigra* Koch.
- *oleracea* L.
- *rapa* L.
- *Sinapistrum* Boiss.
- \* *Bunias Erucago* L.
- \* *Capsella Bursa-pastoris* Medic.
- \* *Cardamine hirsuta* L.
- Cheiranthus Cheiri* L.
- *mutabilis* L' Hérít.
- Cochlearia officinalis* L.
- Coronopus didymus* Sm.
- \* *Draba muralis* L.
- Farsetia clypeata* R. Br.
- Hesperis fragrans* Fisch.
- *matronalis* R. Br.
- Iberis amara* L.
- *pectinata* Boiss.
- *umbellata* L.
- Isatis microcarpa* Gay.
- *tinctoria* L.
- \* *Lepidium Iberis* L.
- *latifolium* L.
- *virginicum* L.
- Malcolmia maritima* R. Br.
- Matthiola incana* R. Br.
- Nasturtium officinale* R. Br.
- Raphanus sativus* L.
- Sinapis alba* L.
- Sisymbrium austriacum* Jacq.\*
- *Sophia* L.
- \* — *Zanonii* J. Gay.



\* *Thlaspi perfoliatum L.*

**Resedaceae**

*Reseda lutea L.*  
— *luteola L.*  
— *odorata L.*

**Crassulaceae**

\* *Cotyledon horizontalis Guss.*  
— *orbiculata L.*  
— *pulverulenta Baker.*  
\* — *Umbilicus L.*  
*Kalanchoë grandiflora A. Rich.*  
\* *Sedum dasyphyllum L.*  
— *oppositifolium Sims.*  
— *populifolium Pall.*  
— *Telephium L.*

**Saxifragaceae**

*Deutzia scabra Thunb.*  
— — var *fl. pl.*<sup>o</sup>  
*Philadelphus coronarius L.*  
— *Gordonianus Lindl.*  
— *grandiflorus Willd.*  
— *hirsutus Nutt.*  
— *inodorus L.*  
— *nivalis Hort.*  
*Ribes americanum Mill.*  
— *Grossularia L.*  
— *nigrum L.*  
— *prostatum L' Hérit.*  
— *rubrum L.*  
— *sanguineum Pursh.*  
— *Schlechtendalii Lange.*  
— *triste Pall.*

**Pittosporaceae**

*Pittosporum bicolor Hook.*  
— *eriocarpum Royle.*  
— *tobira Dryand.*  
— *undulatum Vent.*

**Platanaceae**

*Platanus orientalis L.*

**Rosaceae**

\* *Agrimonia eupatoria L.*  
*Amelanchier canadensis Medic.*  
*Cotoneaster acuminata Lindl.*  
— *bacillaris Wall.*  
— *buxifolia Wall.*  
— *latifolia Hort.*

\* *Cotoneaster Piracantha Spach.*  
— *Simonsii Baker.*

*Crataegus Azarolus L.*

\* — *Oxyacantha L.*

*Eriobotrya japonica Lindl.*

*Exochorda grandiflora Lindl.*

*Mespilus germanica L.*

*Photinia serrulata Lindl.*

*Physocarpus amurensis Maxim*

— *opulifolius Rafin.*

\* *Pirus Aucuparia Ehrh.*

\* — *communis L.*

— *Cydonia L.*

— *domestica Ehrh.*

— *Malus L.*

— *prunifolia Willd.*

\* — *torminalis Ehrh.*

\* *Poterium Sanguisorba L.*

*Prunus Amygdalus Stokes.*

— *armeniaca L.*

— *avium L.*

— *caroliniana Ait.*

— *Cerasus L.*

— *domestica L.*

— *Laurocerasus L.*

— *lusitanica L.*

— *mahaleb L.*

— *padus L.*

— *Persica Stokes.*

*Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.*

*Rosa indica L.*

— *montana Chaix.*

\* *Rubus fruticosus L.*

— *melanolasius H. Späth.*

**Leguminosae**

*Acacia Baileyana F. Muell.*

— *cebil Griseb.*

— *dealbata Link.*

— *eburnea Willd.*

— *elongata Sieber.*

— *Farnesiana Willd.*

— *glaucoptera Benth.*

— *holosericea A. Cunn.*

— *leiophylla Benth.*

— *longifolia Willd.*

— *lunata Sieber.*

— *obtusata Sieber.*

— *pendula A. Cunn.*

— *penninervis Sieber.*

— *rostellifera Benth.*

— *saligna Wendl.*



- Acacia sclerophylla Lindl.*  
 — *suaveolens Willd.*  
 — *sundra DC.*  
 — *uncinella Benth.*  
 — *vomeriformis A. Cunn.*  
*Albizzia Julibrissin Durazz.*  
 — *lophantha Benth.*  
 — *stipulata Boiv.*  
*Amorpha fruticosa L.*  
*Amphicarpaea monoica Ell.*  
*Arachis hypogaea L.*  
*Astragalus Echinus DC.*  
 \* — *glycyphyllos L.*  
*Baptisia australis R. Br.*  
*Bossiaea heterophylla Vent.*  
 — *scolopendria Sm.*  
*Caesalpinia pulcherrima Sw.*  
*Caragana arborescens Lam.*  
*Carmichaelia stricta Lehm.*  
*Cassia apoucouita Aubl.*  
 — *australis Reinw.*  
 — *bicapsularis L.*  
 — *Chamaecrista L.*  
 — *emarginata L.*  
 — *glauc Lam.*  
 — *siamea Lam.*  
 — *sophera L.*  
 — *stipulacea Sol.*  
 — *tora L.*  
*Centrosema brasilianum Benth.*  
*Cercis Siliquastrum L.*  
*Cicer arietinum L.*  
*Clitoria glomerata Griseb.*  
*Colutea arborescens L.*  
*Coronilla coronata L.*  
 \* — *Emerus L.*  
 — *varia L.*  
*Cytisus candicans Lam.*  
 — *Laburnum L.*  
 — *nigricans L.*  
 \* — *scoparius Link.*  
 \* — *sessilifolius L.*  
*Desmodium canadense DC.*  
 — *cinereum DC.*  
*Dioclea Jacquiniiana DC.*  
*Dorycnium rectum Ser.*  
*Enterolobium timboüva Mart.*  
*Galega officinalis L.*  
*Gleditschia caspica Desf.*  
 — *triacanthos L.*  
*Glycyrrhiza foetida Desf.*  
 — *glabra L.*  
*Indigofera australis Willd.*  
 — *Gerardiana R. Grah.*  
*Lablab vulgaris Savi.*  
*Lathyrus articulatus L.*  
 — *latifolius L.*  
 — *maritimus Bigel.*  
 — *sativus L.*  
 — *silvestris L.*  
 — *splendens Kellogg.*  
*Leucaena glauca Benth.*  
 \* *Lotus corniculatus L.*  
*Lupinus albus L.*  
*Medicago arborea L.*  
 \* — *lupulina L.*  
 — *sativa L.*  
 — *scutellata Mill.*  
 \* *Melilotus alba Desr.*  
 \* — *italica Lam.*  
 \* — *officinalis Lam.*  
*Mimosa acanthocarpa Poir.*  
 — *pudica L.*  
 — *ramulosa Benth.*  
 — *uraguensis Hook. et Arn.*  
*Ononis spinosa L.*  
*Parkinsonia aculeata L.*  
*Petalostylis labicheoides R. Br.*  
*Phaseolus Hernandezii Savi.*  
 — *multiflorus Willd.*  
 — *vulgaris L.*  
*Pisum sativum L.*  
*Pithecolobium dulce Benth.*  
*Poinciana Gilliesii Hook.*  
*Rhynchosia diffusa DC.*  
 — *phaseoloides DC.*  
 \* *Robinia pseudacacia L.*  
 — — *var. inermis Jacq.*  
 — — *var. tortuosa Hoffm.*  
 — *viscosa Vent.*  
*Sophora japonica L.*  
 — *tetraptera J. Mill.*  
 \* *Spartium junceum L.*  
*Sutherlandia frutescens R. Br.*  
*Swainsona Greyana Lindl.*  
*Tipuana speciosa Benth.*  
 \* *Trifolium angustifolium L.*  
 \* — *pratense L.*  
*Vicia calcarata Desf.*  
 \* — *Cracca L.*  
 — *Faba L.*  
 — *grandiflora Scop.*  
 — *Lens Coss. et Germ.*  
 — *sativa L.*



*Vigna retusa* Walp.  
 — *sinensis* Endl.  
 — *unguiculata* Walp.  
*Wistaria chinensis* DC.

**Geraniaceae**

\* *Geranium lucidum* L.  
 \* — *molle* L.  
 \* — *nodosum* L.  
 — *sanguineum* L.  
*Pelargonium canariense* Willd.  
 — *extipulatum* L' Hérit.  
 — *grandiflorum* Willd.  
 — *papilionaceum* Ait.  
 — *radula* L' Hérit.  
 — *tomentosum* Jacq.  
 — *zonale* L' Hérit.

**Oxalidaceae**

*Oxalis corniculata* L.  
 — — var. *purpurea* Parl.  
 — *flava* L.  
 — *hirta* L.  
 — *latifolia* H. B. et K.

**Tropaeolaceae**

*Tropaeolum majus* L.

**Linaceae**

*Linum grandiflorum* Desf.  
 — *perenne* L.  
 — *usitatissimum* L.

**Zygophyllaceae**

*Tribulus terrestris* L.

**Cneoraceae**

*Cneorum tricoccon* L.

**Rutaceae**

*Aegle marmelos* Corr.  
*Boenninghausenia albiflora* Reichb.  
*Citrus aurantium* L.  
 — *deliciosa* Ten.  
 — *limonum* Risso.  
 — *myrtifolia* Rafin.  
 ✓ *Clausena Wampi* Oliver.  
*Dictamnus albus* L.  
*Ruta chalepensis* L.  
 — *graveolens* L.  
*Xanthoxylum Bungei* Planch.

**Simarubaceae**

*Ailanthus glandulosa* Desf.

**Meliaceae**

*Melia arguta* DC.  
 — *Azedarach* L.

**Polygalaceae**

*Polygala bracteolata* L.  
 — *butyracea* Heck.  
 — *myrtifolia* L.

**Euphorbiaceae**

*Acalypha virginica* L.  
*Euphorbia akenocarpa* Guss.  
 — *balsamifera* Ait.  
 — *geniculata* Orteg.  
 — *heterophylla* L.  
 — *lathyris* L.  
 — *marginata* Pursh.  
 \* — *peplus* L.  
 — *piscatoria* Ait.  
*Mallotus japonicus* Muell. Arg.  
 \* *Mercurialis annua* L.  
*Ricinus communis* L.  
 — — var. *sanguineus* Hort.  
 — — var. *tunisensis* Desf.  
*Securinega flueggeoides* Muell. Arg.  
 — *ramiflora* Muell. Arg.

**Coriariaceae**

*Coriaria myrtifolia* L.

**Anacardiaceae**

*Pistacia Lentiscus* L.  
*Rhus Cotinus* L.  
 — *typhina* L.  
 — *verniciifera* DC.  
*Schinus Molle* L.

**Aquifoliaceae**

*Ilex Aquifolium* L.

**Celastraceae**

*Evonymus europaea* L.  
 — *japonica* L. f.  
 — — var. *elegantissima* Hort.  
 — — var. *marmorata* Hort.

**Staphylaeaceae**

*Staphylaea pinnata* L.

**Aceraceae**

*Acer campestre* L.  
 — *opulifolium* Vill.



- Acer pseudoplatanus* L.  
*Negundo aceroides* Moench.  
— — var. fol. varieg.  
— *californicus* Torr. et Gray.

### Sapindaceae

- Aesculus glabra* Willd.  
— *Hippocastanum* L.  
— *parviflora* Walt.  
*Atalaya hemiglauc*a F. Muell.  
*Cardiospermum halicacabum* L.  
*Cupania tenax* Benth.  
*Dodonaea boroniaefolia* G. Don.  
— *triquetra* Wendl.  
— *truncatialis* F. Muell.  
*Koelreuteria paniculata* Laxm.

### Balsaminaceae

- Impatiens amphorata* Edgew.  
— *Balsamina* L.  
— *parviflora* DC.  
— *Roylei* Walp.  
— *scabrida* DC.

### Rhamnaceae

- Ceanothus americanus* L.  
*Pomaderris lanigera* Sims.  
*Rhamnus Alaternus* L.  
— *cathartica* L.  
— *dahurica* Pall.  
— *infectoria* L.  
— *wihhor* Luc.  
*Zizyphus Lotus* Lam.  
— *sativa* Gaertn.

### Vitaceae

- Vitis heterophylla* Thunb.  
— *indivisa* Willd.  
— *labrusca* L.  
— *serjanaefolia* Maxim.  
— *vinifera* L.

### Tiliaceae

- Entelea arborescens* R. Br.  
*Tilia americana* L.  
— *platyphylla* Scop.  
— *tomentosa* Moench.  
— *vulgaris* Heyne.

### Malvaceae

- Althaea cannabina* L.  
— *officinalis* L.

- Althaea rosea* Cav.  
— — var. *sulphurea* Hort.  
*Gossypium herbaceum* L.  
*Hibiscus mutabilis* L.  
— *roseus* Thore.  
— *Trionum* L.  
*Kitaibelia vitifolia* Willd.  
*Kosteletzkya hastata* Presl.  
*Lavatera arborea* L.  
*Malope trifida* Cav.  
\* *Malva Alcea* L.  
— *crispa* L.  
— *sylvestris* L.

### Sterculiaceae

- Abroma augusta* L. f.  
*Sterculia foetida* L.  
— *platanifolia* L. f.  
*Tarrietia Argyro-dendron* Benth.

### Theaceae

- Visnea Mocanera* L. f.

### Guttiferae

- Hypericum Androsaemum* L.  
— *calycinum* L.  
— *Kalmianum* L.  
\* — *montanum* L.  
\* — *perforatum* L.

### Frankeniaceae

- Frankenia laevis* L.

### Tamaricaceae

- Tamarix gallica* L.  
— *rosea* Bunge.

### Cistaceae

- Cistus crispus* L.  
— *ladaniferus* L.  
— *monspeliensis* L.  
— *polymorphus* Willk.  
— *salvifolius* L.  
— *vaginatus* Dryand.  
*Helianthemum roseum* Mill.  
\* — *vulgare* Gaertn.

### Violaceae

- Ionidium polygalaefolium* Vent.  
\* *Viola hirta* L.  
— *tricolor* L.  
— — var. *maxima* Hort.



**Passifloraceae**

- Passiflora caerulea L.
- filamentosa Cav.
- Herbertiana Ker.-Gawl.
- suberosa L.
- vespertilio L.
- Walkeri Wight.

**Loasaceae**

- Blumenhachia insignis Schrad.
- Loasa hispida L.
- papaverifolia H. B. et K.

**Datisceae**

- Datisca cannabina L.

**Begoniaceae**

- Begonia Evansiana Andr.
- semperflorens Link. et Otto.

**Cactaceae**

- Mammillaria dolichocentra Lem.
- elongata Hemsl.
- minima Reichb.
- multiceps Salm.-Dyck.
- mutabilis Schweid.
- polythele Mart.
- pusilla Sweet.
- simplex Haw.
- tennis DC.
- Opuntia Ficus-indica Mill.
- fragilis Haw.
- glaucescens Link. et Otto.
- pseudo-tuna Salm.-Dyck.
- vulgaris Mill.

**Thymelaeaceae**

- Daphne Laureola L.

**Elaeagnaceae**

- Elaeagnus glabra Thunb.
- hortensis Bieb.
- songarica Fisch.

**Lythraceae**

- Cuphea viscosissima Jacq.
- Lagerstroemia indica L.
- \* Lythrum Salicaria L.
- Nesaea salicifolia H. B. et K.

**Punicaceae**

- Punica Granatum L.

**Myrtaceae**

- Baeckea brevifolia DC.
- densifolia Sm.
- Callistemon coccineus F. Muell.
- lanceolatus Sweet.
- phoeniceus Lindl.
- pinifolius Sweet.
- salignus Sweet.
- — var. viridiflorus Sweet.
- semperflorens Lodd.
- Calythrix tetragona Labill.
- Eucalyptus diversicolor F. Muell.
- longifolia Link.
- Eugenia Jambos L.
- myrtifolia Sims.
- Leptospermum flavescens Sm.
- Melaleuca Leucadendron L.
- Metrosideros tomentosa A. Rich.
- Myrtus communis L.
- — var. tarentina Mill.
- Psidium acre Ten.
- araca Raddi.
- montanum Sw.

**Oenotheraceae**

- Clarkia elegans Dougl.
- pulchella Pursh.
- \* Epilobium montanum L.
- Fuchsia globosa Lindl.
- procumbens R. Cunn.
- Gaura biennis L.
- Oenothera biennis L.
- chilensis D. Dietr.
- rosea Ait.
- stricta Led.

**Halorrhagidaceae**

- Halorrhagis alata Jacq.

**Araliaceae**

- Aralia cachemirica Decne.
- californica S. Wats.
- cordata Thunb.
- spinosa L.
- Fatsia japonica Decne et Planch.
- Hedera Helix L.
- — var. colchica C. Koch.
- — var. fol. varieg.
- Sciadophyllum Brownii Spreng.

**Umbelliferae**

- Aegopodium Podagraria L.



- Anthriscus Cerefolium Hoffm.  
Apium graveolens L.  
— nodiflorum Reichb. f.  
Archangelica officinalis Hoffm.  
Bupleurum fruticosum L.  
\* — protractum Hoffm.  
Carum atosanguineum Kar. et Kir.  
\* Chaerophyllum aureum L.  
— bulbosum L.  
\* — temulum L.  
Coriandrum sativum L.  
\* Daucus Carota L.  
Eryngium agavifolium Griseb.  
— amethystinum L.  
— Andersonii Lag.  
\* — campestre L.  
— eburnum Decne.  
— Heldreichii Boiss.  
— Oliverianum Delar.  
— pandanifolium Cham. et Schlecht.  
— Sanguisorba Cham. et Schlecht.  
— serbicum Panc.  
Ferula Assa-foetida L.  
— gigantea B. Fedtsch.  
— glauca L.  
Foeniculum vulgare Mill.  
— — var. dulce Mill.  
— — var. officinale All.  
Heracleum panaces L.  
Myrrhis odorata Scop.  
\* Pastinaca sativa L.  
Petroselinum hortense Hoffm.  
Pimpinella Anisum L.  
\* Smyrniolum olusatrum L.  
\* Torilis arvensis Link.

#### Cornaceae

- Aucuba japonica Thunb.  
Cornus Amomum Mill.  
— capitata Wall.  
— mas L.  
— sanguinea L.

#### Ericaceae

- \* Arbutus Unedo L.  
Pieris ovalifolia D. Don  
Rhododendron ponticum L.

#### Myrsinaceae

- Ardisia crenata Sims.  
Maesa indica Wall.  
Myrsine africana L.

#### Primulaceae

- \* Anagallis arvensis L.  
Cyclamen latifolium Sibth. et Sm.  
Lysimachia atropurpurea L.  
— decurrens Forst. f.  
\* — punctata L.  
Primula frondosa Janka.  
— japonica A. Gray.  
— obconica Hance.  
— Sieboldi E. Morr.  
— sinensis Sabine.  
— variabilis Goupil.

#### Plumbaginaceae

- Armeria alpina Willd.  
— canescens Boiss.  
— elongata Hoffm.  
Plumbago europaea L.  
— larpentae Lindl.  
— micrantha Ledeb.  
— scandens L.  
Statice fruticans Webb.  
— speciosa L.

#### Ebenaceae

- Diospyros virginiana L.

#### Styracaceae

- Styrax officinale L.

#### Oleaceae

- Fontanesia phylliraeoides Labill.  
Fraxinus excelsior L.  
— Ornus L.  
Jasminum flexile Vahl.  
— floribundum R. Br.  
Ligustrum japonicum Thunb.  
— Kellermanum Vis.  
— ovalifolium Hassk.  
\* — vulgare L.  
Olea europaea L. var. sativa Hoffm.  
et Link.  
Syringa vulgaris L.

#### Loganiaceae

- Buddleia japonica Linden  
— salvifolia Lam.  
— variabilis Lam.

#### Gentianaceae

- \* Chlora perfoliata L.  
\* Erythraea Centaurium Pers.



Villarsia parnassifolia *R. Br.*

**Apocynaceae**

Amsonia angustifolia *Michx.*

— Tabernaemontana *Walt.*

Nerium Oleander *L.*

Strophanthus dichotomus *DC.*

Trachelospermum Jasminoides *Lem.*

**Asclepiadaceae**

Araujia sericifera *Brot.*

Asclepias fruticosa *L.*

— phytolaccoides *Lyon.*

— syriaca *L.*

Vincetoxycum luteum *Hoffm. et Link.*

\* — officinale *Moench.*

**Convolvulaceae**

Argyreia splendens *Sweet*

\* Convolvulus arvensis *L.*

— scammonia *L.*

— sicutus *L.*

— tricolor *L.*

Ipomoea brasiliiana *Meissn.*

— coccinea *L.*

— purpurea *Roth.*

— superba *G. Don.*

— violacea *L.*

**Polemoniaceae**

Collomia grandiflora *Dougl.*

Gilia dianthoides *Endl.*

Loeselia coccinea *G. Don.*

Phlox Drummondii *Hook.*

— paniculata *L.*

Polemonium boreale *Adams.*

**Hydrophyllaceae**

Nemophila maculata *Benth.*

— Menziesii *Hook. et Arn.*

**Borraginaceae**

Borrago officinalis *L.*

Cerithe major *L.*

Cynoglossum officinale *L.*

Heliotropium anchusaefolium *Poir.*

— peruvianum *L.*

Macrotomia echioides *Boiss.*

\* Myosotis arvensis *Lam.*

Nonnea rosea *Link.*

Omphalodes linifolia *Moench.*

Symphytum officinale *L.*

— orientale *L.*

— ottomanum *Frivald.*

**Verbenaceae**

Callicarpa americana *L.*

Caryopteris Mastacanthus *Schau.*

Duranta Plumieri *Jacq.*

Lantana alba *Mill.*

— Camara *L.*

— crocea *Jacq.*

— indica *Roxb.*

— multiflora *Otto et Dietr.*

— stricta *Sw.*

Lippia nodiflora *Michx.*

Verbena hybrida *Hort.*

\* — officinalis *L.*

Vitex Agnus-castus *L.*

**Labiatae**

Ballota nigra *L.*

\* Brunella vulgaris *L.*

Calamintha Clinopodium *Benth.*

— officinalis *Moench.*

\* — parviflora *Lam.*

Coleus Bumei *Benth.*

— lanuginosus *Hochst.*

\* Galeopsis Ladanum *L.*

Hyssopus officinalis *L.*

\* Lamium amplexicaule *L.*

\* Lavandula latifolia *Vill.*

— Spica *L.*

Leonurus Cardiaca *L.*

Marrubium candidissimum *L.*

— vulgare *L.*

Melissa officinalis *L.*

Mentha gentilis *L.*

— piperita *L.*

— Pulegium *L.*

— sylvestris *L.*

— viridis *L.*

\* Micromeria Juliana *Benth.*

Monarda Bradburiana *Beck.*

— didyma *L.*

— punctata *L.*

Nepeta grandiflora *Bieb.*

— italica *L.*

— macrantha *Fisch.*

— tuberosa *L.*

Ocimum Basilicum *L.*

Origanum heracleoticum *L.*

— lirium *Heldr.*



*Origanum macrostachyum Hoffm. et Link.*

— *Onites L.*

— *vulgare L.*

*Perilla ocymoides L.*

*Phlomis alpina L.*

— *armeniaca Willd.*

— *chrysophylla Boiss.*

— *ferruginea Ten.*

— *fruticosa L.*

— *samia L.*

— *tuberosa L.*

— *viscosa Poir.*

*Prasium majus L.*

*Rosmarinus officinalis L.*

*Salvia argentea L.*

— *grandiflora Etling.*

— *Sclarea L.*

\* — *verbenaca L.*

— *verticillata L.*

— *viscosa Jacq.*

*Satureja hortensis L.*

— *montana L.*

*Scutellaria baicalensis Georgi.*

— *splendens Link.*

\* *Stachys annua L.*

\* — *arvensis L.*

— *Betonica L.*

— *germanica L.*

— *lanata Jacq.*

\* — *sylvatica L.*

*Teucrium Botrys L.*

— *Chamaedrys L.*

— *fruticans L.*

— *Polium L.*

— *Scorodonia L.*

*Thymus Serpyllum L.*

— *vulgaris L.*

### Solanaceae

*Atropa Belladonna L.*

*Capsicum annum L.*

*Cestrum aurantiacum Lindl.*

— *elegans Schlecht.*

— *Endlicheri Miers*

— *Poeppigii Sendt.*

— *Schottii Sendt.*

— *suberosum Jacq.*

— *viridiflorum Hook.*

*Datura fastuosa L.*

— *inermis L.*

— *metel L.*

*Datura Stramonium L.*

*Hyosciamus albus L.*

— *niger L.*

— *Lochroma Warscewiczii Regel.*

*Lycium chinense Mill.*

— *mediterraneum Dun.*

— *vulgare Dun.*

*Lycopersicum esculentum Mill.*

— — *var. cerasiforme Mill.*

— — *var. maliforme Hort.*

— *pyriforme Dun.*

— *racemigerum Lange*

*Nicandra physaloides Gaertn.*

*Nicotiana longiflora Cav.*

— *plumbaginifolia Viv.*

— *rustica L.*

— *Tabacum L.*

*Nierembergia frutescens Dur.*

*Petunia hybrida Hort.*

*Physalis Alkekengi L.*

— *Fraucheti Mast.*

*Solanum aviculare Ait.*

\* — *Dulcamara L.*

\* — *nigrum L.*

\* — — *var. luteum Mill.*

— *pyracanthum Jacq.*

### Scrophulariaceae

*Antirrhinum majus L.*

*Collinsia bicolor Benth.*

\* *Digitalis ferruginea L.*

— *Fontanesii Steud.*

\* — *lutea L.*

— *orientalis Lam.*

— *purpurea L.*

*Gratiola officinalis L.*

\* *Linaria Cymbalaria Mill.*

\* — *vulgaris Mill.*

*Maurandia erubescens A. Gray.*

*Mimulus cardinalis Dougl.*

— *luteus L.*

— *ocellatus Bert.*

*Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.*

*Pentstemon barbatus Roth.*

— *campanulatus Willd.*

— *Cobaea Nutt.*

— *coeruleus Nutt.*

— *grandiflorus Fres.*

— *perfoliatus A. Brongn.*

\* *Scrophularia canina L.*

\* — *peregrina L.*

\* *Verbascum sinuatum L.*



- \* *Verbascum Thapsus* L.
- \* *Veronica Anagallis* L.
  - *Andersonii* Lindl. et Part.
  - *arborea* J. Buch.
  - *candida* Lodd.
  - *grandis* Fisch.
- \* — *hederaefolia* L.
- *prostrata* L.
- \* — *serpyllifolia* L.
- *spicata* L.

#### **Bignoniaceae**

- *Bignonia capreolata* L.
- *Tweediana* Lindl.
- Catalpa Bungei* C. A. Mey.
- *speciosa* Warder.
- *Tecoma grandiflora* Loisel.
- *radicans* Juss.

#### **Martyniaceae**

- Craniolaria annua* L.
- Martynia proboscidea* Glox.

#### **Orobanchaceae**

- \* *Kopsia ramosa* Dum.
- \* *Orobanche Hederae* Duby.

#### **Cesneraceae**

- Sinningia speciosa* Hiern.

#### **Globulariaceae**

- \* *Globularia vulgaris* L.

#### **Acanthaceae**

- Acanthus mollis* L.
- Calophanes linearis* A. Gray.
- Justicia furcata* Jacq.
- Ruellia Blumei* Steud.
- *strepens* L.
- *tuberosa* L.

#### **Plantaginaceae**

- \* *Plantago lanceolata* L.
- \* — *major* L.

#### **Rubiaceae**

- \* *Galium Aparine* L.
- *maritimum* L.
- *rubioides* L.
- Pavetta indica* L.
- \* *Rubia peregrina* L.
- *tinctorum* L.

- \* *Vaillantia muralis* L.

#### **Caprifoliaceae**

- Lonicera bella* Zabel.
- *Caprifolium* L.
- *gibbosa* Willd.
- *hirsuta* Eaton.
- *involucrata* Banks.
- *japonica* Thunb.
- *microphylla* Willd.
- *Morrowi* A. Gray.
- *orientalis* Lam.
- *pyrenaica* L.
- *Ruprechtiana* Regel.
- *segreziensis* Lavallée.
- *splendida* Boiss.
- *tatarica* L.
- *Xylosteum* L.
- Sambucus Ebulus* L.
- *nigra* L.
- Symphoricarpus orbiculatus* Moench.
- *racemosus* Michx.
- Viburnum Lantana* L.
- *Opulus* L.
- *Tinus* L.

#### **Valerianaceae**

- Centranthus Calcitrapa* Dufr.
- *ruber* DC.
- Valeriana officinalis* L.
- *Phu* L.

#### **Dipsacaceae**

- Cephalaria tatarica* Schrad.
- \* *Dipsacus silvestris* Huds.
- Scabiosa atropurpurea* L.
- *lucida* Vill.
- *macedonica* Vis.
- \* — *maritima* L.
- *suaveolens* Desf.

#### **Cucurbitaceae**

- Benincasa cerifera* Savi.
- \* *Bryonia dioica* Jacq.
- Bryonopsis laciniosa* Naud.
- Citrullus Colocynthis* Schrad.
- Cucumis Citrullus* Ser.
- *dudaim* L.
- *Melo* L.
- *Sacleuxii* Hort.
- Cucurbita foetidissima* H. B. et K.
- *maxima* Duchesne.



*Cucurbita Pepo* L.  
 — — var. *aurantia* Willd.  
 — — var. *mitriformis* Hort.  
 — — var. *verrucosa* L.  
*Cyclanthera explodens* Naud.  
 — *pedata* Schrad.  
*Ecballium Elaterium* A. Rich.  
*Lagenaria vulgaris* Ser.  
*Momordica charantia* L.  
 — *involucrata* E. Mey.  
*Sphaerosicyos sphaericus* Hook f.

**Campanulaceae**

*Campanula glomerata* L.  
 — *Medium* L.  
 — *pulcherrima* Schrank.  
 — *pyramidalis* L.  
 — *Trachelium* L.  
*Lobelia Erinus* L.  
 — *inflata* L.  
*Trachelium caeruleum* L.  
*Wahlenbergia nutabunda* A. DC.

**Compositae**

*Achillea alpina* L.  
 — *crithmifolia* Waldst. et Kit.  
 — *Millefolium* L.  
 — *odorata* L.  
 — *Ptarmica* L.  
 — *Santolina* L.  
 — *santolinoides* Lag.  
 — *sibirica* Ledeb.  
*Actinomeris helianthoides* Nutt.  
 — *squarrosa* Nutt.  
*Ageratum corymbosum* Zucc.  
*Ambrosia artemisifolia* L.  
*Ammobium alatum* R. Br.  
*Anthemis nobilis* L.  
 \* — *tinctoria* L.  
 \* *Arctium Lappa* L.  
*Artemisia Abrotanum* L.  
 — *Absinthium* L.  
 — *campestris* L.  
 — *lacinata* Willd.  
 — *maritima* L.  
 — *Siversiana* Ehrh.  
 — *vulgaris* L.  
*Aster acris* L.  
 — *diffusus* Dryand.  
 — *formosissimus* Hort.  
 — *grandiflorus* L.  
 — *longifolius* Lam.

*Aster luxurians* Spreng.  
 — *mutabilis* L.  
 — *novae-angliae* L.  
 — *novi-belgii* L.  
 — *roseus* Bieb.  
 — *sagittifolius* Wedem.  
 — *spectabilis* Dryand.  
 — *versicolor* Willd.  
 \* *Asteriscus spinosus* Gr. et Godr.  
*Balsamita cana* Koch.  
 \* *Bellis perennis* L.  
 — — var. *fl. pl.*<sup>o</sup>  
 \* *Bidens cernuus* L.  
 — *grandiflorus* Balb.  
 — *tripartitus* L.  
*Boltonia asteroides* L' Hérit.  
*Bupthalmum speciosum* Schreb.  
*Calendula officinalis* L.  
 — — var. *fl. pl.*<sup>o</sup>  
*Callistephus hortensis* Cass.  
 \* *Carduus nutans* L.  
 \* *Carlina corymbosa* L.  
*Carthamus tinctorius* L.  
*Cassinia longifolia* R. Br.  
*Centaurea alpina* L.  
 — *argentea* L.  
 — *atropurpurea* Waldst. et Kit.  
 — *calocephala* Willd.  
 — *cirrata* Reichb.  
 — *Cyanus* L.  
 \* — *nigra* L.  
 — *pectinata* L.  
 \* — *solstitialis* L.  
 — *sphaerocephala* L.  
*Chondrilla juncea* L.  
*Chrysanthemum Balsamita* L.  
 — *coronopifolium* Willd.  
 — *flosculosum* L.  
 — *frutescens* L.  
 \* — *Leucanthemum* L.  
 \* — *Myconis* L.  
 — *Parthenium* Bernh.  
 — *praealtum* Vent.  
*Cichorium Intybus* L.  
*Cirsium eriophorus* Roth.  
 \* — *lanceolatus* Scop.  
*Cnicus benedictus* L.  
*Coreopsis auriculata* L.  
 — *cardaminifolia* Torr. et Gray.  
 — *Drummondii* Torr. et Gray.  
 — *grandiflora* Nutt.  
 — *tinctoria* Nutt.



- Cosmos bipinnatus Cav.*  
*Crepis rubra L.*  
*Cynara cardunculus L.*  
*Dahlia variabilis Desf.*  
*Dimorphotheca pluvialis Moench.*  
*Echinops sphaerocephalus L.*  
 \* *Erigeron canadensis L.*  
   — *glabellus Nutt.*  
   — *Karwinskianus DC.*  
   — *macranthus Nutt.*  
   — *philadelphicus L.*  
*Eupatorium ageratifolium DC.*  
   — *cannabinum L.*  
   — *ianthinum Hemsl.*  
   — *macrophyllum L.*  
*Gaillardia aristata Pursh.*  
   — *grandiflora Hort.*  
*Gnaphalium japonicum Thunb.*  
*Helenium autumnale L.*  
*Helianthus annuus L.*  
   — — *var. nanus Hort.*  
   — *debilis Nutt.*  
   — *strumosus L.*  
   — — *var. fl. pl.°*  
*Helichrysum bracteatum Andr.*  
 \* — *italicum G. Don.*  
   — *orientale Gaertn.*  
*Helipterum roseum Benth.*  
*Hieracium Pilosella L.*  
   — *praealtum Vill.*  
*Humea elegans Sm.*  
 \* *Hyoseris radiata L.*  
 \* *Inula Conyza DC.*  
   — *grandiflora Willd.*  
   — *montana L.*  
   — *oculus-christi L.*  
   — *salicina L.*  
   — *squarrosa L.*  
*Lactuca perennis L.*  
   — *virosa L.*  
*Lepachys pinnatifida Rafn.*  
*Linosyris vulgatis DC.*  
*Matricaria Chamomilla L.*  
*Onopordon Acanthium L.*  
*Othonnopsis cheirifolia Benth. et*  
   *Hook.*  
*Pieris hieracioides L.*
- Polymnia Uvedalia L.*  
 \* *Prenanthes purpurea L.*  
*Pulicaria dysenterica Fl. Wett.*  
 \* — *vulgaris Gaertn.*  
*Rudbeckia fulgida Ait*  
   — *laciniata L.*  
   — — *var. fl. pl.°*  
   — *maxima Nutt.*  
*Sanvitalia procumbens Lam.*  
*Santolina chamaecyparissus L.*  
   — *pectinata Benth*  
   — *viridis Willd.*  
*Scorzonera calcitrapifolia Vahl.*  
*Senecio Cineraria DC.*  
   — — *var. acanthifolius Kostel.*  
   — *cruentus DC.*  
   — *gibbosus DC.*  
   — *scandens Buch.-Ham.*  
   — *subscandens Hochst.*  
 \* — *vulgaris L.*  
*Silphium Asteriscus L.*  
   — *perfoliatum L.*  
*Solidago canadensis L.*  
   — *serotina Ait.*  
   — *Virgaurea L.*  
*Stevia Eupatoria Willd.*  
   — *Hyssopifolia Phil.*  
   — *lanceolata Lag.*  
   — *ovata Lag.*  
   — *pilosa Lag.*  
*Tagetes lacera T. S. Brandeg.*  
   — *lucida Cav.*  
   — *patula L.*  
   — — *var. fl. pl.°*  
*Tanacetum vulgare L.*  
   — — *var. crispum Steud.*  
 \* *Taraxacum officinale Wigg.*  
 \* *Tragopogon porrifolius L.*  
*Tyrimnus leucographus Cass.*  
 \* *Urospermum Dalechampii F. W.*  
   *Schmidt.*  
*Verbesina virginica L.*  
*Xanthium spinosum L.*  
 \* — *strumarium L.*  
*Zinnia elegans Jacq.*  
   — *Haageana Regel.*

Senis, mens. Decemb. MCMVIII.

**Dr. B. LONGO**

Horti Director et Botanices Professor

**Dr. F. PERSONÉ** Adjutor

**A. NANNIZZI**

**G. PAVOLINI**

Hortulanus primarius



HORTUS BOTANICUS DELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

DELECTUS  
SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMX collectorum

QUAE

HORTUS BOTANICUS SENENSIS

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT



SENIS

EX OFFICINA S. BERNARDINI

MCMX



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 351

1997

PHYSICS 351



no 345

ORTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

DELECTUS  
SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMX collectorum

QUAE

HORTUS BOTANICUS SENENSIS

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT



MO. BOT. GARDNER  
1911  
SENIS

EX OFFICINA S. BERNARDINI

MCMX







# DELECTUS

## SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMX collectorum

quae

## HORTUS BOTANICUS SENENSIS

pro

mutua commutatione offert

Hoc signo \* plantas sponte natas indicamus

### EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA

#### PTERIDOPHYTA

##### Cyatheaceae

1. *Alsophila australis* R. Br.
2. — *Cooperi* Hook.
3. *Cyathea medullaris* Sw.
4. *Dicksonia regalis* Baker.

##### Polypodiaceae

5. \* *Adiantum capillus Veneris* L.
6. — *gracillimum* Moore.
7. — *pedatum* L.
8. — *tenerum* Sw.
9. *Aspidium aculeatum* Sw.
10. — *faleatum* Sw.
11. \* *Asplenium Adiantum nigrum* L.
12. \* — *filix-foemina* Bernh.
13. — *marinum* L.
14. — *nidus* L.
15. — *Ruta muraria* L.
16. — *striatum* L.
17. \* — *trichomanes* L.
18. — *viviparum* Presl.
19. *Blechnum brasiliense* Desv.
20. — *spicant* With.
21. \* *Ceterach officinarum* Willd.
22. *Davallia pyxidata* Cav.
23. *Doodia caudata* R. Br.

24. — *linearis* J. Smith.
25. — *media* R. Br.
26. *Gymnogramme argentea* Mett.
27. — *chrysophylla* Kaulf.
28. *Nephrodium cristatum* Mich.
29. — *filix-mas* Rich.
30. *Nephrolepis exaltata* Schott.
31. *Platycerium alaicorne* Desv.
32. *Polypodium aureum* L.
33. — *crassifolium* L.
34. — *diversifolium* Sw.
35. \* — *vulgare* L.
36. *Pteris aquilina* L.
37. — *cretica* L. var. *albo-lineata* Bot. Mag.
38. — *serrulata* L. f.
39. — — var. *cristata* Veitch.
40. — *tricolor* Linden.
41. *Scolopendrium vulgare* Sm.

##### Schizaeaceae

42. *Aneimia phyllitidis* Sw.

##### Osmundaceae

43. \* *Osmunda regalis* L.

##### Marsiliaceae

44. *Marsilia Brownii* Hanst.
45. — *macropus* Engelm.
46. — *quadrifolia* L.



Salviniaceae

47. *Azolla caroliniana* Willd. (pl. viv.)  
 48. *Salvinia auriculata* Aubl. (pl. viv.)

**EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA**

**GYMNOSPERMAE**

Taxaceae

49. *Taxus baccata* L.

Pinaceae

50. *Abies alba* Mill.  
 51. — *Nordmanniana* Spach.  
 52. — *pinsapo* Boiss.  
 53. *Callitris quadrivalvis* Vent.  
 54. *Cedrus deodara* Loud.  
 55. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.  
 56. *Cryptomeria elegans* Veitch.  
 57. — *japonica* D. Don.  
 58. *Cupressus Benthami* Endl.  
 59. — *elegans* Hort.  
 60. — *funebri* Endl.  
 61. — *glauca* Lam.  
 62. — *Goveniana* Gord.  
 63. — *macrocarpa* Hartw.  
 64. — *sempervirens* L.  
 65. — — var. *horizontalis* Mill.  
 66. — *torulosa* D. Don.  
 67. \* *Juniperus communis* L.  
 68. — *Oxycedrus* L.  
 69. \* — *phoenicea* L.  
 70. — *Sabina* L.  
 71. — *virginiana* L.  
 72. *Libocedrus decurrens* Torr.  
 73. *Picea alba* Link.  
 74. — *excelsa* Link.  
 75. — *Morinda* Link.  
 76. *Pinus halepensis* Mill.  
 77. — *mughus* L.  
 78. \* — *pinaster* Sol.  
 79. — *pinea* L.  
 80. — *strobis* L.  
 81. *Sequoia sempervirens* Endl.  
 82. *Thuja occidentalis* L.  
 83. — *orientalis* L.

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Typhaceae

84. *Typha angustifolia* L.  
 85. \* — *latifolia* L.

Sparganiaceae

86. *Sparganium ramosum* Curt.

Alismataceae

87. *Alisma Plantago* L.  
 88. *Damasonium stellatum* Thuill.  
 89. *Sagittaria montevidensis* Cham. et Schlecht.

Gramineae

90. \* *Aegylops ovata* L.  
 91. \* *Agropyrum repens* Beauv.  
 92. \* *Agrostis alba* L.  
 93. \* — *vulgaris* With.  
 94. *Alopecurus arundinaceus* Poir.  
 95. \* — *bulbosus* With.  
 96. — *pratensis* L.  
 97. *Ampelodesma tenax* Link.  
 98. \* *Andropogon Ischaemon* L.  
 99. *Anthistiria gigantea* Cav.  
 100. *Anthoxanthum odoratum* L.  
 101. *Arundinaria falcata* Nees.  
 102. *Asperella hystrix* Humb.  
 103. \* *Avena fatua* L.  
 104. — *sativa* L.  
 105. \* *Brachypodium pinnatum* Beauv.  
 106. \* *Briza maxima* L.  
 107. — *media* L.  
 108. \* — *minor* L.  
 109. *Bromus erectus* Huds.  
 110. — *macrostachys* Desf.  
 111. \* — *mollis* L.  
 112. \* — *sterilis* L.  
 113. — *unioloides* H. B. et K.  
 114. *Calamagrostis arundinacea* Roth.  
 115. *Cenchrus echinatus* L.  
 116. *Coix Lacryma-Jobi* L.  
 117. *Cortaderia argentea* Stapf.  
 118. — — var. *rosea* Hort.



119. \* *Cynodon Dactylon Pers.*  
 120. \* *Dactylis glomerata L.*  
 121. \* *Digitaria debilis Willd.*  
 122. \* — *sanguinalis Scop.*  
 123. *Elymus europaeus L.*  
 124. — *canadensis L.*  
 125. \* *Eragrostis poaeoides Beauv.*  
 126. \* — — *var. megastachya Link.*  
 127. \* *Festuca elatior L.*  
 128. \* — *ovina L.*  
 129. — *rubra L.*  
 130. — *silvatica Vill.*  
 131. *Gastridium australe Beauv.*  
 132. *Graphephorum arundinaceum  
Asch.*  
 133. *Holcus lanatus L.*  
 134. *Hordeum distichum L.*  
 135. — *hexastichum L.*  
 136. \* — *murinum L.*  
 137. — *vulgare L.*  
 138. *Lolium perenne L.*  
 139. \* — *temulentum L.*  
 140. *Lygeum Spartum Loeft.*  
 141. \* *Melica ciliata L.*  
 142. — *nutans L.*  
 143. \* — *uniflora Retz.*  
 144. *Miscanthus sinensis Anders.*  
 145. — — *var. zebrinus Hort.*  
 146. *Oryza sativa L.*  
 147. *Panicum californicum Benth.*  
 148. \* — *crus-galli L.*  
 149. — *miliaceum L.*  
 150. — *plicatum Lam.*  
 151. *Phalaris arundinacea L.*  
 152. \* *Phleum pratense L.*  
 153. \* *Phragmites communis Trin.*  
 154. *Poa cenisia All.*  
 155. — *pratensis L.*  
 156. — *violacea Bell.*  
 157. *Polypogon littoralis Sm.*  
 158. \* *Sclerochloa rigida Beauv.*  
 159. *Secale cereale L.*  
 160. \* *Setaria glauca L.*  
 161. — *italica L.*  
 162. \* — *verticillata Beauv.*  
 163. \* — *viridis Beauv.*  
 164. *Sorghum vulgare Pers.*  
 165. — — *var. cafer. Ard.*

166. — — *var. cernuum Host.*  
 167. — — *var. saccharatum Mönk.*  
 168. *Tripsacum dactyloides L.*  
 169. *Triticum compactum Host.*  
 170. — *compositum L.*  
 171. — *dicoccum L.*  
 172. — *durum Desf.*  
 173. — *monococcum L.*  
 174. — *polonicum L.*  
 175. — *spelta L.*  
 176. — *turgidum L.*  
 177. — *vulgare Vill.*  
 178. *Uniola latifolia Michx.*  
 179. *Zea curagua Molina.*  
 180. — *mays L.*  
 181. — — *var. americana Mill.*  
 182. — — *var. rubra Hort.*  
 183. — — *var. saccharata Sturt.*  
 184. — — *var. translucens Hort.*  
 185. — — *var. tricolor Hort.*  
 186. — — *var. tunicata Sturt.*  
 187. — — *var. variegata Hort.*  
 188. — *rostrata Bonaf.*

### Cyperaceae

189. *Carex elongata L.*  
 190. — *foetida All.*  
 191. — *Grayii Carey.*  
 192. — *japonica Thunb.*  
 193. — *nitida Host.*  
 194. \* — *pendula Huds.*  
 195. — *riparia Curt.*  
 196. *Cyperus Eragrostis Vahl.*  
 197. — *glomeratus L.*  
 198. \* — *longus L.*  
 199. — *Papyrus L.*  
 200. *Isolepis tenella Kunth.*  
 201. *Scirpus Holoschoenus L.*  
 202. \* — *laenster L.*

### Palmae

203. *Archontophoenix Cunninghamae  
H. Wendl et Drude.*  
 204. *Chamaerops humilis L.*  
 205. *Phoenix daetylifera L.*  
 206. *Trachycarpus excelsa H.  
Wendl.*



**Araceae**

207. *Amorphophallus bulbifer* Bl.  
(bulb.)  
208. — *Rivieri* Dur. (bulb.)  
209. \* *Arum italicum* L.

**Lemnaceae**

210. *Lemna minor* L. (pl. viv.)

**Bromeliaceae**

211. *Aechmea fulgens* Brongn.  
212. *Billbergia pallidiflora* Liebm.  
213. — *pyramidalis* Lindl.  
214. — *speciosa* Thunb.  
215. *Pitcairnia maidifolia* Decne.  
216. — *xanthocalyx* Mart.

**Commelinaceae**

217. *Commelina deficiens* Herb.  
218. *Tinantia fugax* Scheidw.  
219. *Tradescantia Crassula* L.  
220. — *subaspera* Ker-Gawl.  
221. — *virginiana* L.

**Pontederiaceae**

222. *Pontederia cordata* L.

**Juncaceae**

223. \* *Juncus articulatus* L.  
224. \* — *effusus* L.  
225. \* *Luzula Forsteri* DC.  
226. \* — *nivea* DC.

**Liliaceae**

227. *Albuea altissima* Dryand.  
228. — *aurea* Jacq.  
229. — *caudata* Jacq.  
230. \* *Allium ampeloprasum* L.  
231. — *carinatum* L. (bulb.)  
232. — *Cepa* L. (bulb.)  
233. — *fistulosum* L. (bulb.)  
234. — *moschatum* L.  
235. — *narcissiflorum* Vill.  
236. \* — *neapolitanum* Cyr.  
237. — *nutans* L.  
238. — *odorum* L.  
239. — *Porrum* L.

240. — *sativum* L. (bulb.)  
241. — — var. *Ophioscorodon*  
*G. Don.* (bulb.)  
242. — *Schoenoprasum* L.  
243. — *subhirsutum* L.  
244. *Apiera spiralis* Baker.  
245. *Asparagus plumosus* Baker.  
246. — *officinalis* L.  
247. \* — *tenuifolius* Lam.  
248. *Asphodelus fistulosus* L.  
249. — *ramosus* L.  
250. *Bulbine semibarbata* Haw.  
251. *Chlorophytum elatum* R. Br.  
252. — *nepalense* Baker.  
253. — *Sternbergianum* Steud.  
254. *Colebicum autumnale* L.  
255. *Convallaria majalis* L.  
256. — — var. *rubra* Hort.  
257. *Cordyline Baueri* Hook. f.  
258. — *stricta* Endl.  
259. — *terminalis* Kunth.  
260. *Danaë Laurus* Medic.  
261. *Echeandia eleutherandra* C.  
*Koch.*  
262. — *terniflora* Orteg.  
263. *Eucomis punctata* L' Hérít.  
264. — *regia* Ait.  
265. — *undulata* Ait.  
266. *Funkia ovata* Spreng.  
267. — *Sieboldiana* Hook.  
268. *Gasteria nigricans* Duval.  
269. — *verrucosa* Duval.  
270. *Gloriosa superba* L.  
271. *Haworthia fasciata* Haw.  
272. — *margaritifera* Haw.  
273. — *radula* Haw.  
274. *Hyacinthus spicatus* Sibth. et  
*Sm.*  
275. *Liriope graminifolia* Baker.  
276. \* *Muscari comosum* Mill.  
277. — *moschatum* Willd.  
278. \* — *racemosum* Mill.  
279. *Nothoscordum fragrans* Kunth.  
280. *Ornithogalum caudatum* Jacq.  
281. — *comosum* Mill.  
282. — *narbonense* L.  
283. \* — *umbellatum* L.  
284. \* *Paris quadrifolia* L.



- 285. \* Polygonatum multiflorum *All.*
- 286. Puschkinia scilloides *Adams.*
- 287. Rohdea japonica *Ker-Gawl.*
- 288. \* Ruscus aculeatus *L.*
- 289. Scilla hispanica *Mill.*
- 290. — hyacinthoides *L.*
- 291. — lilio-hyacinthus *L.*
- 292. — lusitanica *L.*
- 293. — peruviana *L.*
- 294. \* Smilax aspera *L.*
- 295. — australis *R. Br.*
- 296. Tulipa silvestris *L.*
- 297. Urginea altissima *Baker.*
- 298. — maritima *Baker.*
- 299. Veratrum album *L.*
- 300. — nigrum *L.*
- 301. Yucca aloifolia *L.*

**Amaryllidaceae**

- 302. Alstroemeria ligtu *L.*
- 303. Clivia miniata *Regel.*
- 304. Galanthus nivalis *L.*
- 305. Hippeastrum reticulatum *Herb.*
- 306. — striatifolium *Herb.*
- 307. Narcissus cupularis *Bert.*
- 308. Zephyranthes Atamaseo *Herb.*
- 309. — candida *Herb.*
- 310. — carinata *Herb.*
- 311. — lilacina *Liebm.*

**Dioscoreaceae**

- 312. Dioscorea alata *L.* (bulb.)
- 313. — Batatas *Deene* (bulb.)
- 314. — bulbifera *L.* (bulb.)
- 315. — cayennensis *Lam.* (bulb.)
- 316. — Decaisneana *Carr.* (bulb.)
- 317. — divaricata *Blanco* (bulb.)
- 318. — japonica *Thunb.* (bulb.)
- 319. — oppositifolia *L.* (bulb.)
- 320. — saliva *L.* (bulb.)
- 321. — septemloba *Thunb.* (bulb.)
- 322. \* Tamus communis *L.*

**Iridaceae**

- 323. Belamcanda punctata *Moench.*
- 324. Freesia refracta *Klatt.*
- 325. Gladiolus gandavensis *Van Houtt.*

- 326. — segetum *Ker-Gawl.*
- 327. Herbertia pulchella *Sweet.*
- 328. Iris atomaria *Bess.*
- 329. — coelestina *Sweet.*
- 330. \* — foetidissima *L.*
- 331. — fulva *Ker-Gawl.*
- 332. — Gueldenstaedtiana *Lepech.*
- 333. — japonica *Thunb.*
- 334. — juncea *Poir.*
- 335. — missouriensis *Nutt.*
- 336. — prismatica *Pursh.*
- 337. — pseudo-acorus *L.*
- 338. — reticulata *Bieb.*
- 339. — squalens *L.*
- 340. — tuberosa *L.*
- 341. — venusta *Booth.*
- 342. — versicolor *L.*
- 343. Lapeyrousia cruenta *Benth.*
- 344. Sisyrinchium chilense *Hook.*
- 345. — iridifolium *H. B. et K.*
- 346. — striatum *Smith.*

**Zingiberaceae**

- 347. Alpinia calcarata *Rosc.*
- 348. Globba bulbifera *Roeb.* (bulb.)
- 349. — marantina *L.* (bulb.)
- 350. — Schomburgkii *Hook.f.* (bulb.)
- 351. Hedychium coccineum *Buch-Ham.*
- 352. — speciosum *Wall.*

**Cannaceae**

- 353. Canna coccinea *Mill.*
- 354. — discolor *Lindl.*
- 355. — hybrida *Hort.*
- 356. — indica *L.*
- 357. — lutea *Mill.*
- 358. — musaeifolia *Hort.*
- 359. — Nova Caledoniae *Hort.*
- 360. — paniculata *Ruiz et Pav.*

**Marantaceae**

- 361. Maranta arundinacea *L.*

**Orchidaceae**

- 362. \* Epipactis latifolia *All.*
- 363. \* Limodorum abortivum *Sie.*
- 364. \* Listera ovata *R. Br.*



365. \* *Orehis maculata* L.  
366. \* — *militaris* L.  
367. \* — *morio* L.  
368. *Platanthera bifolia* Rich.

## DICOTYLEDONEAE

### Casuarinaceae

369. *Casuarina distyla* Vent.  
370. — *glauca* Sieber.  
371. — *nana* Sieber.

### Saururaceae

372. *Houttuynia cordata* Thunb.

### Juglandaceae

373. *Juglans nigra* L.  
374. — *regia* L.  
375. *Platycarya strobilacea* Sieb.  
et Zucc.  
376. *Pterocarya caucasica* C. A.  
Mey.

### Betulaceae

377. *Alnus cordata* Desf.  
378. \* — *glutinosa* L.  
379. *Betula alba* L.  
380. \* *Carpinus betulus* L.  
381. *Corylus avellana* L.  
382. — *ferox* Wall.  
383. — *rostrata* Ait.  
384. — *tubulosa* Willd.  
385. \* *Ostrya carpinifolia* Scop.

### Fagaceae

386. *Castanea sativa* Mill.  
387. *Quercus Ballota* Desf.  
388. — *cerris* L.  
389. — *Ilex* L.  
390. — *pedunculata* Ehrh.  
391. — *sessiliflora* Ehrh.  
392. — *suber* L.

### Ulmaceae

393. *Celtis occidentalis* L.  
394. — *Tournefortii* Lam.

395. *Ulmus americana* L.  
396. — *campestris* L.

### Moraceae

397. *Cannabis sativa* L.  
398. — — var. *indica* Lam.  
399. *Dorstenia contrajerva* L.  
400. *Humulus japonicus* Sieb. et  
Zucc.  
401. — *Lupulus* L.  
402. *Maclura aurantiaca* Nutt.  
403. *Morus alba* L. var. *eucullata*  
Bonaf.  
404. — *nigra* L. v. *laciniata* Mill.

### Urticaceae

405. *Boehmeria nivea* Gaudich.  
406. — *biloba* Wedd.  
407. *Laportea canadensis* Gaudich.  
408. \* *Parietaria officinalis* L.  
409. \* — — var. *erecta* M. et K.  
410. \* — — var. *judaica* L.  
411. *Pipturus argenteus* Wedd.  
412. *Ponzolzia indica* Gaudich.  
413. \* *Urtica dioica* L.

### Santalaceae

414. \* *Osyris alba* L.

### Loranthaceae

415. \* *Viscum album* L.

### Aristolochiaceae

416. *Aristolochia fimbriata* Cham.

### Polygonaceae

417. *Fagopyrum cymosum* Meissn.  
418. — *esculentum* Moench.  
419. *Muehlenbeckia platyclada*  
Meissn.  
420. \* *Polygonum aviculare* L.  
421. \* — *Convulvulus* L.  
422. — *lanigerum* R. Br.  
423. \* — *lapathifolium* L.  
424. — *orientale* L.  
425. — *sachalinense* F. Schmidt.  
426. *Rheum crassinervium* Fisch.  
427. — *hybridum* Murr.



- 428. — leucorrhizum *Pall.*
- 429. — officinale *Baill.*
- 430. — palmatum *L.*
- 431. *Rumex alpinus L.*
- 432. \* — aquaticus *L.*
- 433. — maximus *Schreb.*
- 434. — obtusifolius *L.*
- 435. — salicifolius *Weinm.*
- 436. \* — sanguineus *L.*

### Chenopodiaceae

- 437. *Atriplex hastatum L.*
- 438. — hortense *L.*
- 439. *Beta vulgaris L.*
- 440. *Boussingaultia baselloides H. B. et K. (tub.)*
- 441. \* *Chenopodium album L.*
- 442. — ambrosioides *L.*
- 443. \* — hybridum *L.*
- 444. — murale *L.*
- 445. — polyspermum *L.*
- 446. — quinoa *Willd.*
- 447. *Hablitzia tamnoides Bieb.*
- 448. *Kochia scoparia Schrad. var. trichophila Stapf.*
- 449. *Rhagodia hastata R. Br.*
- 450. — linifolia *R. Br.*
- 451. — spinescens *R. Br.*

### Amarantaceae

- 452. *Achyranthes aspera L.*
- 453. *Alternanthera procumbens Roem et Schult.*
- 454. \* *Amarantus albus L.*
- 455. \* — ascendens *Lois.*
- 456. — aureus *F. G. Dietr.*
- 457. — caudatus *L.*
- 458. — — var. flagelliformis *Hort.*
- 459. — — var. luteus *Hort.*
- 460. — gangeticus *L.*
- 461. — paniculatus *L.*
- 462. — — var. nobilis *Hort.*
- 463. — — var. pyramidatus *Hort.*
- 464. \* — retroflexus *L.*
- 465. — salicifolius *Veitch.*
- 466. — tricolor *L.*
- 467. *Celosia cristata L.*

- 468. — — var. magnifica *Hort.*
- 469. *Gomphrena globosa L. var. alba Hort.*
- 470. — — var. carnea *Hort.*
- 471. — — var. rubra *Hort.*
- 472. — Haageana *Klotzsch.*

### Nyctaginaceae

- 473. *Mirabilis dichotoma L.*
- 474. — Jalapa *L. pl. var.*
- 475. — longiflora *L.*
- 476. *Oxybaphus glabrifolius Vahl.*

### Cynocrambaceae

- 477. *Theligonum Cynocrambe L.*

### Phytolaccaceae

- 478. *Phytolacca decandra L.*
- 479. *Rivina humilis L.*

### Aizoaceae

- 480. *Mesembrianthemum cordifolium L. f.*
- 481. — cruciatum *Haw.*
- 482. — crystallinum *L.*
- 483. — deltoides *L.*
- 484. — pustulatum *Haw.*
- 485. — Salmii *Haw.*

### Portulacaceae

- 486. *Anacampseros arachnoides Sims.*
- 487. — Telephiastrum *DC.*
- 488. *Portulaca Gilliesii Hook.*
- 489. — oleracea *L.*
- 490. — — var. sativa *Haw.*
- 491. *Talinum purpureum Fisch.*

### Caryophyllaceae

- 492. \* *Arenaria serpyllifolia L.*
- 493. \* *Cerastium glomeratum Thuill.*
- 494. *Cucubalus baccifer L.*
- 495. *Dianthus atrorubens All.*
- 496. — banaticus *Heuff.*
- 497. \* — Carthusianorum *L.*
- 498. — Caryophyllus *L. var. fl. pl.*
- 499. — chinensis *L.*



500. — *petraeus Waldst. et Kit.*  
 501. — *plumarius L.*  
 502. — *superbus L.*  
 503. \* *Lychnis alba Mill.*  
 504. — *chalcedonica L.*  
 505. \* — *flos cuculi L.*  
 506. — *Viscaria L.*  
 507. *Saponaria calabrica Guss.*  
 508. — *officinalis L.*  
 509. *Silene Cucubalus Wibel.*  
 510. — *Drummondii Hook.*  
 511. — *echinata Otth.*  
 512. — *Friwaldskyana Hampe.*  
 513. — *Lerchenfeldiana Baumg.*  
 514. — *ornata Ait.*  
 515. — *pendula L.*  
 516. — *reticulata Desf.*  
 517. — *stylosa Bunge.*  
 518. — *vesiculifera J. Gay.*  
 519. — *Zawadzki Herb.*  
 520. \* *Stellaria media Cyr.*  
 521. \* *Tunica prolifera Scop.*  
 522. \* — *Saxifraga Scop.*

### Nymphaeaceae

523. *Nuphar luteum Sibth. et Sm.*  
 524. *Nymphaea alba L.*

### Ranunculaceae

525. *Aconitum Lycoctonum L.*  
 526. — *Napellus L.*  
 527. *Adonis aestivalis L.*  
 528. — *autumnalis L.*  
 529. — *vernalis L.*  
 530. *Anemone coronaria L.*  
 531. — *pratensis L.*  
 532. — *Pulsatilla L.*  
 533. *Aquilegia alpina L.*  
 534. — *californica A. Gray.*  
 535. — *canadensis L.*  
 536. — *formosa Fisch.*  
 537. — *fragrans Benth.*  
 538. — *glandulosa Fisch.*  
 539. — *grata Maly.*  
 540. — *Haenkeana Koch.*  
 541. — *leptoceras Fisch. et Mey.*  
 542. — *pyrenaica DC.*

543. — *sibirica Lam.*  
 544. — *Skinneri Hook.*  
 545. — *vulgaris L.*  
 546. — — *var. carnea Hort.*  
 547. — — *var. elegantissima Hort.*  
 548. — — *var. fl. pl.<sup>o</sup>*  
 549. *Clematis aristata R. Br.*  
 550. \* — *flammula L.*  
 551. \* — — *var. maritima Lam.*  
 552. — *heracleaefolia DC.*  
 553. — *integrifolia L.*  
 554. — *recta L.*  
 555. — *Viorna L.*  
 556. \* — *vitalba L.*  
 557. *Delphinium ajacis L.*  
 558. — *californicum Torr. et Gray.*  
 559. \* — *Consolida L.*  
 560. — *formosum Boiss. et Heut.*  
 561. — *Pylzowi Maxim.*  
 562. — *Requienii DC.*  
 563. — *Staphysagria L.*  
 564. — *tricolor Bernh.*  
 565. *Eranthis hyemalis Salisb.*  
 566. *Helleborus niger L.*  
 567. \* — *viridis L.*  
 568. \* *Nigella damascena L.*  
 569. *Paeonia corallina Retz.*  
 570. — *Moutan Sims.*  
 571. — *officinalis L.*  
 572. — *peregrina Mill.*  
 573. — *tenuifolia L.*  
 574. *Ranunculus abortivus L.*  
 575. — *acris L.*  
 576. — *alpestris L.*  
 577. — *asiaticus L.*  
 578. — *grandiflorus L.*  
 579. — *repens L.*  
 580. — *sceleratus L.*  
 581. — *serbicus Vis.*  
 582. \* *Thalictrum aquilegifolium L.*  
 583. — *minus L.*  
 584. \* — *angustifolium L.*  
 585. *Trollius europaeus L.*

### Berberidaceae

586. *Berberis Aquifolium Pursh.*  
 587. — *Bealei Fortune.*  
 588. — *spathulata Schrad.*



589. — *Thunbergii* DC.  
 590. — *vulgaris* L.  
 591. *Nandina domestica* Thunb.

**Magnoliaceae**

592. *Liriodendron Tulipifera* L.  
 593. *Magnolia yulan* Desf.

**Calycanthaceae**

594. *Calycanthus occidentalis* Hook.  
*et Arn.*  
 595. *Chimonanthus fragrans* Lindl.

**Lauraceae**

596. *Laurus nobilis* L.  
 597. *Persea indica* Spreng.

**Papaveraceae**

598. *Argemone mexicana* L.  
 599. *Bocconia frutescens* L.  
 600. *Chelidonium majus* L.  
 601. — — var. fl. pl.\*  
 602. *Eschscholzia californica* Cham.  
 603. *Fumaria capreolata* L.  
 604. \* — *officinalis* L.  
 605. *Glaucium corniculatum* Curt.  
 606. \* — *squamigerum* Kar. et Kir.  
 607. *Hypecoum procumbens* L.  
 608. *Papaver Argemone* L.  
 609. — *orientale* L.  
 610. — *rhoeas* L.  
 611. — — var. fl. pl.\*  
 612. — *somniferum* L.  
 613. — — var. *album* Mill.  
 614. — — var. *setigerum* DC.  
 615. — — var. fl. pl.\*  
 616. — *splendidissimum* Boiss.  
 617. *Platystemon californicus* Benth.

**Capparidaceae**

618. *Capparis rupestris* Sibth. et Sm.  
 619. *Cleome arborea* H. B. et K.  
 620. — *candelabrum* Sims.  
 621. — *gigantea* L.  
 622. — *graveolens* Rafin.  
 623. — *serrata* Jacq.

624. — *speciosissima* Deppe.  
 625. — *spinosa* Jacq.  
 626. — *violacea* L.  
 627. *Gynandropsis pentaphylla* DC.

**Cruciferae**

628. *Alyssum alpestre* L.  
 629. \* — *campestre* L.  
 630. — *incanum* L.  
 631. — *mutabile* Vent.  
 632. — *sinuatum* L.  
 633. — *tortuosum* Rupr.  
 634. *Arabis albida* Stev.  
 635. \* — *glabra* Bernh.  
 636. \* — *Thaliana* L.  
 637. *Barbarea vulgaris* R. Br.  
 638. *Brassica nigra* Koch.  
 639. — *oleracea* L.  
 640. — *rapa* L.  
 641. — *Sinapistrum* Boiss.  
 642. \* *Bunias Erucago* L.  
 643. \* *Cakile maritima* Scop.  
 644. \* *Capsella Bursa-pastoris* Medic.  
 645. \* *Cardamine hirsuta* L.  
 646. *Cheiranthus Cheiri* L.  
 647. *Cochlearia officinalis* L.  
 648. *Coronopus didymus* Sm.  
 649. \* *Draba muralis* L.  
 650. *Erysimum Perofskianum* Fisch.  
*et Mey.*  
 651. *Farsetia clypeata* R. Br.  
 652. *Hesperis fragrans* Fisch.  
 653. — *matronalis* R. Br.  
 654. *Iberis amara* L.  
 655. — *pectinata* Boiss.  
 656. — *pinnata* L.  
 657. — *semperflorens* L.  
 658. — *umbellata* L.  
 659. *Ionopsidium acule* Reicheb.  
 660. *Isatis microcarpa* Gay.  
 661. — *tinctoria* L.  
 662. \* *Lepidium Iberis* L.  
 663. — *latifolium* L.  
 664. *Lunaria annua* L.  
 665. \* — *rediviva* L.  
 666. *Malcolmia maritima* R. Br.  
 667. *Matthiola incana* R. Br.  
 668. *Nasturtium officinale* R. Br.



669. *Raphanus sativus* L.  
 670. *Sinapis alba* L.  
 671. *Sisymbrium austriacum* Jacq.  
 672. — *Sophia* L.  
 673. \* — *Zanonii* J. Gay  
 674. \* *Thlaspi arvense* L.  
 675. \* — *perfoliatum* L.

**Resedaceae**

676. *Reseda lutea* L.  
 677. — *luteola* L.  
 678. — *odorata* L.

**Crassulaceae**

679. *Bryophyllum calycinum* Salisb.  
 680. *Cotyledon gibbiflora* Moq. et Sess.  
 681. — *glauca* Baker.  
 682. — *horizontalis* Guss.  
 683. — *nodulosa* Baker.  
 684. — *orbiculata* L.  
 685. — *pulverulenta* Baker.  
 686. — *splendens* Hort.  
 687. — *umbilicus* L.  
 688. *Crassula obvallata* L.  
 689. *Kalanchoë grandiflora* A. Rich.  
 690. \* *Sedum dasyphyllum* L.  
 691. — *maximum* Sut.  
 692. — *oppositifolium* Sims.  
 693. — *populifolium* Pall.  
 694. — *rupestre* L.  
 695. — *Telephium* L.

**Saxifragaceae**

696. *Cuttsia viburnea* F. Muell.  
 697. *Dentzia scabra* Thunb.  
 698. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 699. *Frausea appendiculata* Cav.  
 700. *Philadelphus coronarius* L.  
 701. — *Gordonianus* Lindl.  
 702. — *grandiflorus* Willd.  
 703. — *hirtus* Nutt.  
 704. — *inularis* L.  
 705. — *nivalis* Hort.  
 706. *Ribes americanum* Mill.  
 707. — *Grossularia* L.  
 708. — *nigrum* L.

709. — *prostratum* L' Hérit.  
 710. — *rubrum* L.  
 711. — *sanguineum* Pursh.  
 712. — *Schlechtendalii* Lange.  
 713. — *triste* Pall.  
 714. *Saxifraga sarmentosa* L. f.

**Pittosporaceae**

715. *Pittosporum bicolor* Hook.  
 716. — *eriocarpum* Royle.  
 717. — *tobira* Dryand.  
 718. — *undulatum* Vent.  
 719. *Sollya heterophylla* Lindl.

**Cunoniaceae**

720. *Cunonia capensis* L.

**Platanaceae**

721. *Platanus orientalis* L.

**Rosaceae**

722. \* *Agrimonia eupatoria* L.  
 723. *Amelanchier canadensis* Medic  
 724. *Cotoneaster acuminata* Lindl.  
 725. — *bacillaris* Wall.  
 726. — *buxifolia* Wall.  
 727. — *latifolia* Hort.  
 728. \* — *Piracantha* Spach.  
 729. — *rotundifolia* Wall.  
 730. — *Simonsii* Baker.  
 731. *Crataegus Azarolus* L.  
 732. \* — *Oxyacantha* L.  
 733. *Eriobotrya japonica* Lindl.  
 734. *Exochorda grandiflora* Lindl.  
 735. *Mespilus germanica* L.  
 736. *Photinia serrulata* Lindl.  
 737. *Physocarpus amurensis* Maxim.  
 738. — *opulifolius* Rafin.  
 739. \* *Pirus Aucuparia* Ehrh.  
 740. \* — *communis* L.  
 741. — *Cydonia* L.  
 742. — *domestica* Ehrh.  
 743. — *japonica* Thunb.  
 744. — *Malus* L.  
 745. — *prunifolia* Willd.  
 746. \* — *terminalis* Ehrh.  
 747. *Potentilla argentea* L.



748. \* *Poterium Sanguisorba* L.  
 749. *Prunus Amygdalus* Stokes.  
 750. — *armeniaca* L.  
 751. — *avium* L.  
 752. — *caroliniana* Ait.  
 753. — *Cerasus* L.  
 754. — *domestica* L.  
 755. — *Laurocerasus* L.  
 756. — *lusitanica* L.  
 757. — *mahaleb* L.  
 758. — *padus* L.  
 759. — *Persica* Stokes.  
 760. *Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.  
 761. *Rosa indica* L.  
 762. — *montana* Chaix.  
 763. \* *Rubus caesius* L.  
 764. \* — *fruticosus* L.  
 765. — *melanolasius* H. Spath.  
 766. *Spiraea aquilegifolia* Pall.  
 767. — *Filipendula* L.

**Léguminosae**

768. *Aeschia Buleyanum* F. Muell.  
 769. — *caltriformis* A. Cunn.  
 770. — *dealbata* Link.  
 771. — *discolor* Willd.  
 772. — *eburnea* Willd.  
 773. — *elata* A. Cunn.  
 774. — *elongata* Sieber.  
 775. — *Farnesiana* Willd.  
 776. — *glaucoptera* Benth.  
 777. — *holosericea* A. Cunn.  
 778. — *leiophylla* Benth.  
 779. — *linifolia* Willd.  
 780. — *longifolia* Willd.  
 781. — — var. *microstata* Willd.  
 782. — *lunata* Sieber.  
 783. — *neriifolia* A. Cunn.  
 784. — *obtusata* Sieber.  
 785. — *pendula* A. Cunn.  
 786. — *penninervis* Sieber.  
 787. — *pentadenia* Lindl.  
 788. — *rostellifera* Benth.  
 789. — *satigna* Wendl.  
 790. — *sclerophylla* Lindl.  
 791. — *spectabilis* A. Cunn.  
 792. — *suaveolens* Willd.

793. — *sundra* DC.  
 794. — *uncinella* Benth.  
 795. — *verticillata* Willd.  
 796. — *vomeriformis* A. Cunn.  
 797. *Adenantha pavonita* L.  
 798. *Albizzia Julibrissin* Durazz.  
 799. — *lophantha* Benth.  
 800. — *montana* Benth.  
 801. — *stipulata* Boiv.  
 802. *Amorpha fruticosa* L.  
 803. *Amphicarpaea monoica* EU  
 804. *Anagyris foetida* L.  
 805. *Arachis hypogaea* L.  
 806. *Astragalus Cicer* L.  
 807. — *creticus* Lam.  
 808. \* — *glycyphyllos* L.  
 809. *Baptisia australis* R. Br.  
 810. — *tinctoria* R. Br.  
 811. *Bossiaea heterophylla* Vent.  
 812. — *rhubifolia* Sieber.  
 813. — *scolopendria* Sm.  
 814. *Caesalpinia pulcherrima* Sm.  
 815. *Caragana arborescens* Lam.  
 816. *Carmichaelia stricta* Lehmann.  
 817. *Cassia acutifolia* Delile.  
 818. — *angustifolia* L.  
 819. — *apouconita* Aubl.  
 820. — *australis* Reinw.  
 821. — *bicapsularis* L.  
 822. — *Chamaecrista* L.  
 823. — *coquimbensis* Vog.  
 824. — *emarginata* L.  
 825. — *glauca* Lam.  
 826. — *laevigata* Willd.  
 827. — *stamea* Lam.  
 828. — *sophora* L.  
 829. — *stipulacea* Sol.  
 830. — *tora* L.  
 831. *Centrosema brasiliannum* Benth.  
 832. *Cercis Siliquastrum* L.  
 833. *Cicer arietinum* L.  
 834. *Colutea arborescens* L.  
 835. *Coronilla coronata* L.  
 836. \* — *Emerus* L.  
 837. — *varia* L.  
 838. *Cytisus candicans* Lam.  
 839. — *Laburnum* L.  
 840. — *nigricans* L.



841. \* — scoparius *Link.*  
 842. \* — sessilifolius *L.*  
 843. *Dalbergia* *Sissoo Roxb.*  
 844. *Desmodium canadense DC.*  
 845. — cinereum *DC.*  
 846. *Dillwynia ericifolia Sm.*  
 847. *Dolichos Lablab L.*  
 848. \* *Doryenium pentaphyllum Scop.*  
 849. \* — hirsutum *Ser.*  
 850. — rectum *Ser.*  
 851. \* *Galega officinalis L.*  
 852. *Gleditschia caspica Desf.*  
 853. — triacanthos *L.*  
 854. *Glycyrrhiza foetida Desf.*  
 855. — glabra *L.*  
 856. *Hardenbergia Comptoniana Benth.*  
 857. *Indigofera australis Willd.*  
 858. — *Gerardiana R. Grah.*  
 859. \* *Lathyrus Aphaca L.*  
 860. — articulatus *L.*  
 861. — latifolius *L.*  
 862. — sativus *L.*  
 863. \* — silvestris *L.*  
 864. — splendens *Kellogg.*  
 865. — vernus *Bernh.*  
 866. *Leucaena glauca Benth.*  
 867. \* *Lotus corniculatus L.*  
 868. *Lupinus albus L.*  
 869. \* *Medicago arabica All.*  
 870. — arborea *L.*  
 871. \* — lupulina *L.*  
 872. \* — orbicularis *All.*  
 873. — sativa *L.*  
 874. \* *Melilotus alba Desr.*  
 875. \* — italica *Lam.*  
 876. \* — officinalis *Lam.*  
 877. *Mimosa acanthocarpa Poir.*  
 878. — glomerata *Forsk.*  
 879. — hamata *Willd.*  
 880. — pudica *L.*  
 881. — ramulosa *Benth.*  
 882. \* *Ononis spinosa L.*  
 883. *Parkinsonia aculeata L.*  
 884. *Petalostylis labicheoides R. Br.*  
 885. *Phaseolus Hernandezii Savi.*  
 886. — multiflorus *Willd.*  
 887. — vulgaris *L.*

888. *Pisum sativum L.*  
 889. *Poinciana Gilliesii Hook.*  
 890. *Rhynchosia diffusa DC.*  
 891. — phaseoloides *DC.*  
 892. \* *Robinia pseudacacia L.*  
 893. — — var. *inermis Jacq.*  
 894. — — var. *tortuosa Hoffm.*  
 895. *Sesbania grandiflora Poir.*  
 896. *Sophora japonica L.*  
 897. \* *Spartium junceum L.*  
 898. *Sphaerolobium vimineum Sm.*  
 899. *Sutherlandia frutescens R. Br.*  
 900. *Swainsona Greyana Lindl.*  
 901. *Tamarindus indica L.*  
 902. *Tipuana speciosa Benth.*  
 903. \* *Trifolium angustifolium L.*  
 904. \* — *campestre Schreb.*  
 905. \* — *glomeratum L.*  
 906. — *incarnatum L.*  
 907. \* — *ochroleucum Huds.*  
 908. \* — *pratense L.*  
 909. \* — *repens L.*  
 910. \* — *spumosum L.*  
 911. *Vicia Cracca L.*  
 912. — *Faba L.*  
 913. — *grandiflora Scop.*  
 914. \* — *hybrida L.*  
 915. — *Lens Coss. et Germ.*  
 916. \* — *monantha Retz.*  
 917. — *sativa L.*  
 918. \* — *tetrasperma Moench.*  
 919. *Vigna retusa Walp.*  
 920. — *sinensis Endl.*  
 921. — *unguiculata Walp.*  
 922. *Viminaria denudata Sm.*  
 923. *Wistaria chinensis DC.*

### Geraniaceae

924. \* *Geranium lucidum L.*  
 925. \* — *nodosum L.*  
 926. \* — *Robertianum L.*  
 927. \* — *rotundifolium L.*  
 928. — *sanguineum L.*  
 929. *Pelargonium canariense Willd.*  
 930. — *extipulatum L' Hérit.*  
 931. — *grandiflorum Willd.*  
 932. — *jatrophaefolium DC.*  
 933. — *odoratissimum Sol.*



934. — papilionaceum *Ait.*  
 935. — radula *L' Hérit.*  
 936. — tomentosum *Jacq.*  
 937. — zonale *L' Hérit.*

**Oxalidaceae**

938. *Oxalis corniculata* *L.*  
 939. — — var. *purpurea* *Parl.*  
 940. — *flava* *L.*  
 941. — *hirta* *L.*  
 942. — *latifolia* *H. B. et K.*

**Tropaeolaceae**

943. *Tropaeolum Lobbianum* *Veitch.*  
 944. — *majus* *L.*  
 945. — *pentaphyllum* *Lam.*

**Linaceae**

946. \* *Linum angustifolium* *Huds.*  
 947. \* — *catharticum* *L.*  
 948. — *grandiflorum* *Desf.*  
 949. — *perenne* *L.*  
 950. \* — *tenuifolium* *L.*  
 951. — *usitatissimum* *L.*

**Zygophyllaceae**

952. *Tribulus terrestris* *L.*

**Cneoraceae**

953. *Cneorum tricoccon* *L.*

**Rutaceae**

954. *Aegle marmelos* *Corr.*  
 955. *Boenninghausenia albiflora*  
*Reichb.*  
 956. *Citrus aurantium* *L.*  
 957. — *deliciosa* *Ten.*  
 958. — *limonum* *Risso.*  
 959. — *myrtifolia* *Rafin.*  
 960. *Clausena Wampi* *Oliver.*  
 961. *Dictamnus albus* *L.*  
 962. *Ruta chalepensis* *L.*  
 963. — *graveolens* *L.*  
 964. *Xanthoxylum Bungei* *Planch.*

**Simarubaceae**

965. *Ailanthus glandulosa* *Desf.*

**Meliaceae**

966. *Melia Azedarach* *L.*

**Polygalaceae**

967. *Polygala bracteolata* *L.*  
 968. — *butyracea* *Heck.*

**Euphorbiaceae**

969. *Acalypha virginica* *L.*  
 970. *Euphorbia anacantha* *Ait.*  
 971. — *balsamifera* *Ait.*  
 972. — *Engelmanni* *Boiss.*  
 973. — *geniculata* *Orteg.*  
 974. — *heterophylla* *L.*  
 975. — — var. *cyathophora* *Murr.*  
 976. — *lathyris* *L.*  
 977. \* — *maculata* *L.*  
 978. — *Myrsinites* *L.*  
 979. \* — *Peplis* *L.*  
 980. \* — *peplus* *L.*  
 981. — *piscatoria* *Ait.*  
 982. \* — *pubescens* *Vahl.*  
 983. *Mallotus japonicus* *Muell. Arg.*  
 984. \* *Mercurialis annua* *L.*  
 985. *Phyllanthus lathyroides* *H. B. et K.*  
 986. *Ricinus communis* *L.*  
 987. — — var. *sanguineus* *Hort.*  
 988. *Sapium sebiferum* *Roxb.*  
 989. *Securinega flueggeoides* *Muell. Arg.*  
 990. — *ramiflora* *Muell. Arg.*

**Buxaceae**

991. *Buxus sempervirens* *L.*

**Coriariaceae**

992. *Coriaria myrtifolia* *L.*

**Limnanthaceae**

993. *Limnanthes Douglasii* *R. Br.*

**Anacardiaceae**

994. *Pistacia Lentiscus* *L.*  
 995. *Rhus Cotinus* *L.*  
 996. — *typhina* *L.*



**Aquifoliaceae**

997. *Ilex Aquifolium* L.

**Celastraceae**

998. *Cassine Maurocena* L.  
 999. *Evonymus europaea* L.  
 1000. — *japonica* L. f.  
 1001. — — var. *elegantissima* Hort.  
 1002. — — var. *marmorata* Hort.  
 1003. — *radicans* Sieb.

**Staphylaeaceae**

1004. *Staphylaea pinnata* L.

**Aceraceae**

1005. *Acer campestre* L.  
 1006. — *opulifolium* Vill.  
 1007. — *pseudoplatanus* L.  
 1008. *Negundo aceroides* Moench.  
 1009. — — var. *fol. varieg.*  
 1010. — *californicus* Torr. et Gray.

**Sapindaceae**

1011. *Aesculus glabra* Willd.  
 1012. — *Hippocastanum* L.  
 1013. — *parviflora* Walt.  
 1014. *Atalaya multiflora* Benth.  
 1015. *Cardiospermum coluteoides*  
*H. B. et K.*  
 1016. — *Corindum* L.  
 1017. — *halicacabum* L.  
 1018. — *velutinum* Hook. et Arn.  
 1019. *Cupania tenax* Benth.  
 1020. *Dodonaea Thunbergiana* Eckl.  
*et Zeyh.*  
 1021. *Koelreuteria paniculata* Lam.  
 1022. *Schleichera trijuga* Willd.

**Balsaminaceae**

1023. *Impatiens amphorata* Edgew.  
 1024. — *Balsamina* L.  
 1025. — *noli tangere* L.  
 1026. — *Oliveri* C. H. Wright.  
 1027. — *parviflora* DC.  
 1028. — *Roylei* Walp.  
 1029. — *scabrida* DC.

**Rhamnaceae**

1030. *Ceanothus americanus* L.  
 1031. *Paliurus aculeatus* Lam.  
 1032. *Pomaderris lanigera* Sims.  
 1033. — *phylliraeoides* Sieber.  
 1034. — *prunifolia* A. Cunn.  
 1035. *Rhamnus Alaternus* L.  
 1036. — *cathartica* L.  
 1037. — *dahurica* Pall.  
 1038. — *infectoria* L.  
 1039. — *wihhor* Luc.  
 1040. *Zizyphus Lotus* Lam.  
 1041. — *sativa* Gaertn.

**Vitaceae**

1042. *Vitis heterophylla* Thunb.  
 1043. — *indivisa* Willd.  
 1044. — *labrusca* L.  
 1045. — *serjanaefolia* Maxim.  
 1046. — *vinifera* L.  
 1047. *Parthenocissus quinquefolia*  
*Planch.*  
 1048. — *tricuspidata* Planch.

**Elaeocarpaceae**

1049. *Elaeocarpus cyaneus* Sims.

**Tiliaceae**

1050. *Corechorus capsularis* L.  
 1051. — *olitorius* L.  
 1052. — *textilis* Delile.  
 1053. *Eutelea arborescens* R. Br.  
 1054. — *australis* Walp.  
 1055. *Tilia americana* L.  
 1056. — *platyphylla* Scop.  
 1057. — *tomentosa* Moench.  
 1058. — *vulgaris* Heyne.

**Malvaceae**

1059. *Althaea cannabina* L.  
 1060. \* — *hirsuta* L.  
 1061. — *officinalis* L.  
 1062. — *rosea* Cav.  
 1063. — — var. *alba* Hort.  
 1064. — — var. *atrosanguinea*  
*Hort.*



1065. — — var. *carnea Hort.*  
 1066. — — var. *nankinensis Hort.*  
 1067. — — var. *pallida Hort.*  
 1068. — — var. *rubra Hort.*  
 1069. — — var. *sulphurea Hort.*  
 1070. *Gossypium barbadense L.*  
 1071. — *herbaceum L.*  
 1072. *Hibiscus mutabilis L.*  
 1073. — *roseus Thore.*  
 1074. — *syriacus L.*  
 1075. — *Trionum L.*  
 1076. *Kitaibelia vitifolia Willd.*  
 1077. *Lavatera arborea L.*  
 1078. *Malope trifida Cav.*  
 1079. \* *Malva Alcea L.*  
 1080. — *crispa L.*  
 1081. — *sylvestris L.*  
 1082. *Pavonia hastata Cav.*

**Sterculiaceae**

1083. *Sterculia acerifolia A. Cunn.*  
 1084. — *Bidwilli Hook.*  
 1085. — *diversifolia G. Don.*  
 1086. — *foetida L.*  
 1087. — *platanifolia L. f.*

**Theaceae**

1088. *Visnea Mocanera L. f.*

**Guttiferae**

1089. *Hypericum Androsaemum L.*  
 1090. — *calycinum L.*  
 1091. — *japonicum Thunb.*  
 1092. — *Kalmianum L.*  
 1093. — *montanum L.*  
 1094. — *mutilum L.*  
 1095. \* — *perforatum L.*

**Frankeniaceae**

1096. *Frankenia laevis L.*

**Tamaricaceae**

1097. *Tamarix gallica L.*  
 1098. — *rosea Bunge.*

**Cistaceae**

1099. *Cistus crispus L.*

1100. — *ladaniferus L.*  
 1101. — *laurifolius L.*  
 1102. — *monspeliensis L.*  
 1103. — *polymorphus Willk.*  
 1104. \* — *salvifolius L.*  
 1105. — *vaginatus Dryand.*  
 1106. *Helianthemum roseum Mill.*  
 1107. — *vulgare Gaertn.*

**Violaceae**

1108. *Ionidium polygalaefolium Vent.*  
 1109. \* *Viola hirta L.*  
 1110. \* — — var. *alba Parl.*  
 1111. — *tricolor L.*  
 1112. — — var. *maxima Hort.*

**Passifloraceae**

1113. *Passiflora alba Link. et Otto.*  
 1114. — *caerulea L.*  
 1115. — *filamentosa Cav.*  
 1116. — *Herbertiana Ker.-Gawl.*  
 1117. — *suberosa L.*  
 1118. — *vespertilio L.*  
 1119. — *Walkeri Wight.*

**Caricaceae**

1120. *Vasconcellia quercifolia St. Hil.*

**Loasaceae**

1121. *Blumenbachia Hieronymi Urban.*  
 1122. — *lateritia Britton.*  
 1123. *Loasa hispida L.*  
 1124. — *papaverifolia H. B. et K.*  
 1125. — *tricolor Lindl.*

**Begoniaceae**

1126. *Begonia Evansiana Andr.*  
 1127. — *peltata A. DC.*  
 1128. — *semperflorens Link. et Otto.*

**Caetaceae**

1129. *Mammillaria dolichocentra Lem.*  
 1130. — *elongata Hemsl.*



1131. — minima Reichb.  
 1132. — multiceps Salm. Dyck.  
 1133. — mutabilis Schweid.  
 1134. — polithele Mart.  
 1135. — pusilla Sweet.  
 1136. — rhodantha Link.  
 1137. — simplex Haw.  
 1138. — tenuis DC.  
 1139. *Opuntia Ficus-indica* Mill.  
 1140. — glaucescens Link. et Otto.  
 1141. — vulgaris Mill.

**Thymelaeaceae**

1142. *Daphne Laureola* L.  
 1143. *Pimelea ligustrina* Labill.  
 1144. \* *Thymelaea Passerina* Lange.

**Elaeagnaceae**

1145. *Elaeagnus angustifolia* L.  
 1146. — glabra Thunb.  
 1147. — songarica Fisch.  
 1148. — umbellata Thunb.

**Lythraceae**

1149. *Cuphea lanceolata* Ait.  
 1150. — *Llavea* Lindl.  
 1151. *Lagerstroemia indica* L.  
 1152. \* *Lythrum Salicaria* L.  
 1153. *Nesaea salicifolia* H. B. et K.

**Punicaceae**

1154. *Punica Granatum* L.

**Myrtaceae**

1155. *Baeckea brevifolia* DC.  
 1156. — densifolia Sm.  
 1157. *Callistemon coccineus* F. Muell.  
 1158. — lanceolatus Sweet.  
 1159. — phoeniceus Lindl.  
 1160. — pinifolius Sweet.  
 1161. — salignus Sweet.  
 1162. — — var. viridiflorus Sweet.  
 1163. — semperflorens Lodd.  
 1164. *Calothamnus quadrifidus* R.  
 Br.  
 1165. *Encalyptus capitellata* Sm.  
 1166. — gomphocephala DC.

1167. — longifolia Link.  
 1168. — melliodora A. Cunn.  
 1169. — virgata Sieber.  
 1170. *Eugenia Jambos* L.  
 1171. — myrtifolia Sims.  
 1172. *Leptospermum flavescens* Sm.  
 1173. *Melaleuca Leucadendron* L.  
 1174. *Metrosideros tomentosa* A.  
 Rich.  
 1175. *Myrtus communis* L.  
 1176. — — var. tarentina Mill.  
 1177. *Psidium acre* Ten.  
 1178. — araca Raddi.  
 1179. — montanum Sw.  
 1180. *Tristania laurina* R. Br.

**Oenotheraceae**

1181. *Clarkia elegans* Dougl.  
 1182. — pulchella Pursh.  
 1183. \* *Epilobium montanum* L.  
 1184. *Fuchsia globosa* Lindl.  
 1185. — procumbens R. Cunn.  
 1186. *Gaura biennis* L.  
 1187. *Lopezia coronata* Andr.  
 1188. *Ludwigia Muellerti* Hort.  
 1189. *Oenothera amoena* Lehm.  
 1190. — biennis L.  
 1191. — rosea Ait.  
 1192. — stricta Ledeb.

**Halorrhagidaceae**

1193. *Halorrhagis alata* Jacq.

**Araliaceae**

1194. *Aralia eachemirica* Decne.  
 1195. — californica S. Wats.  
 1196. — cordata Thunb.  
 1197. — spinosa L.  
 1198. *Fatsia japonica* Decne et Planch.  
 1199. *Hedera Helix* L.  
 1200. — — var. colchica C. Koch.  
 1201. — — var. fol. varieg.

**Umbelliferae**

1202. \* *Aegopodium Podagraria* L.  
 1203. *Aethusa Cynapium* L.  
 1204. \* *Ammi Visnaga* Lam.



1205. *Anthriscus Cerefolium Hoffm.*  
 1206. *Apium graveolens L.*  
 1207. — *nodiflorum Reichb. f.*  
 1208. *Archangelica officinalis Hoffm.*  
 1209. *Bupleurum fruticosum L.*  
 1210. \* — *protractum Hoffm.*  
 1211. *Carum atrosanguineum Kar. et Kir.*  
 1212. — *Carvi L.*  
 1213. *Chaerophyllum aureum L.*  
 1214. \* — *temulum L.*  
 1215. *Cienta virosa L.*  
 1216. \* *Conium maculatum L.*  
 1217. *Coriandrum sativum L.*  
 1218. *Cryptotaenia canadensis DC.*  
 1219. *Cuminum Cyminum L.*  
 1220. \* *Daucus Carota L.*  
 1221. — *grandiflorus Scop.*  
 1222. — *gummifer Lam.*  
 1223. *Dorema Aueheri Boiss.*  
 1224. *Eryngium agavifolium Griseb.*  
 1225. — *amethystinum L.*  
 1226. — *Andersonii Lag.*  
 1227. \* — *campestre L.*  
 1228. — *eburneum Decne.*  
 1229. — *Heldreichii Boiss.*  
 1230. \* — *maritimum L.*  
 1231. — *Oliverianum Delar.*  
 1232. — *pandanifolium Cham. et Schlecht.*  
 1233. — *Sanguisorba Cham. et Schlecht.*  
 1234. — *serbicum Panc.*  
 1235. — *Serra Cham. et Schlecht.*  
 1236. *Ferula Assa-foetida L.*  
 1237. — *communis L.*  
 1238. — *gigantea B. Fedtsch.*  
 1239. — *glauca L.*  
 1240. *Foeniculum vulgare Mill.*  
 1241. — — *var. dulce Mill.*  
 1242. — — *var. officinale All.*  
 1243. *Heracleum panaces L.*  
 1244. *Meum athamanticum Jacq.*  
 1245. *Myrrhis odorata Scop.*  
 1246. *Oenanthe aquatica Poir.*  
 1247. — *erocata L.*  
 1248. — *pimpinelloides L.*  
 1249. — *prolifera L.*

1250. *Opoponax Chironium Koch.*  
 1251. \* *Pastinaca sativa L.*  
 1252. *Petroselinum hortense Hoffm.*  
 1253. *Pimpinella Anisum L.*  
 1254. *Smyrnum olusatrum L.*  
 1255. \* *Torilis arvensis Link.*  
 1256. \* — *nodosa Gaertn.*

### Cornaceae

1257. *Ancuba japonica Thunb.*  
 1258. *Cornus Amomum Mill.*  
 1259. — *capitata Wall.*  
 1260. — *mas L.*  
 1261. — *sanguinea L.*

### Ericaceae

1262. \* *Arbutus Unedo L.*  
 1263. *Pieris ovalifolia D. Don.*

### Myrsinaceae

1264. *Ardisia crenata Sims.*  
 1265. *Maesa indica Wall.*  
 1266. *Myrsine africana L.*

### Primulaceae

1267. \* *Anagallis arvensis L.*  
 1268. *Cyclamen latifolium Sibth. et Sm.*  
 1269. *Lysimachia atropurpurea L.*  
 1270. — *decurrens Forst. f.*  
 1271. \* — *punctata L.*  
 1272. *Primula frondosa Janka*  
 1273. — *japonica A. Gray.*  
 1274. — *obconica Hance.*  
 1275. — *Sieboldi E. Morr.*  
 1276. — *sinensis Sabine.*  
 1277. — *variabilis Goupil.*

### Plumbaginaceae

1278. *Armeria alpina Willd.*  
 1279. — *canescens Boiss.*  
 1280. — *elongata Hoffm.*  
 1281. *Plumbago europaea L.*  
 1282. — *larpentae Lindl.*  
 1283. — *mierantha Ledeb.*  
 1284. — *scandens L.*  
 1285. *Statice fruticans Webb.*



1286. \* — *Limonium L.*

1287. — *speciosa L.*

### Ebenaceae

1288. *Diospyros virginiana L.*

### Styracaceae

1289. *Styrax officinale L.*

### Oleaceae

1290. *Fontanesia phylliraeoides Labill.*

1291. *Fraxinus excelsior L.*

1292. — *Ornus L.*

1293. *Jasminum flexile Vahl.*

1294. — *floribundum R. Br.*

1295. — *humile L.*

1296. *Ligustrum coriaceum Hort.*

1297. — *japonicum Hort.*

1298. — *ovalifolium Hassk.*

1299. \* — *vulgare L.*

1300. *Olea europaea L.* var. *sativa Hoffm. et Link.*

1301. *Syringa vulgaris L.*

### Loganiaceae

1302. *Buddleia japonica Linden.*

1303. — *madagascariensis Lam.*

1304. — *salvifolia Lam.*

1305. — *variabilis Lam.*

### Gentianaceae

1306. \* *Chlora perfoliata L.*

1307. \* *Erythraea Centaurium Pers.*

1308. *Villarsia parnassifolia R. Br.*

### Apocynaceae

1309. *Amsonia angustifolia Michx.*

1310. — *Tabernaemontana Walt.*

1311. *Nerium Oleander L.*

1312. *Strophanthus dichotomus DC.*

1313. *Trachelospermum fragrans Wall.*

1314. — *Jasminoides Lem.*

### Asclepiadaceae

1315. *Araujia sericifera Brot.*

1316. *Asclepias consanguinea Kunze.*

1317. — *fruticosa L.*

1318. — *phytolaccoides Lyon.*

1319. — *syriaca L.*

1320. *Vincetoxycum luteum Hoffm. et Link.*

1321. \* — *officinale Moench.*

### Convolvulaceae

1322. *Argyreia splendens Sweet.*

1323. \* *Calystegia sepium R. Br.*

1324. \* *Convolvulus arvensis L.*

1325. — *scammouia L.*

1326. — *siculus L.*

1327. — *tricolor L.*

1328. *Dichondra repens Forst.*

1329. *Ipomoea Bona-nox L.*

1330. — *brasiliانا Meissn.*

1331. — *coccinea L.*

1332. — *purpurea Roth.*

1333. — *superba G. Don.*

1334. — *violacea L.*

### Polemoniaceae

1335. *Collomia grandiflora Dougl.*

1336. *Gilia densiflora Benth.*

1337. — *dianthoides Endl.*

1338. *Loeselia coccinea G. Don.*

1339. *Phlox Drummondii Hook.*

1340. — *paniculata L.*

1341. *Polemonium boreale Adams.*

1342. — *mexicanum Cerv.*

### Hydrophyllaceae

1343. *Nemophila insignis Benth.*

1344. — *maculata Benth.*

1345. — *Menziesii Hook. et Arn.*

1346. *Wigandia caracasana H. B. et K.*

### Borraginaceae

1347. *Borrago officinalis L.*

1348. *Cerithe major L.*

1349. *Cynoglossum officinale L.*

1350. *Heliotropium anchusaefolium Poir.*

1351. — *peruvianum L.*



1352. \* *Myosotis arvensis* Lam.  
 1353. — *palustris* Lam.  
 1354. *Nonnea rosea* Link.  
 1355. *Omphalodes linifolia* Moench.  
 1356. *Symphytum officinale* L.  
 1357. — *orientale* L.

**Verbenaceae**

1358. *Callicarpa americana* L.  
 1359. *Caryopteris Mastacanthus*  
*Schau.*  
 1360. *Ducanta Plumieri* Jacq.  
 1361. *Lantana alba* Mill.  
 1362. — *Oamara* L.  
 1363. — *crocea* Jacq.  
 1364. — *indica* Roxb.  
 1365. — *multiflora* Otto et Dietr.  
 1366. — *striata* Sw.  
 1367. *Lippia citriodora* H. B. et K.  
 1368. — *nodiflora* Michx.  
 1369. *Tectona grandis* L. f.  
 1370. *Verbena hybrida* Hort.  
 1371. \* — *officinalis* L.  
 1372. *Vitex Agnus castus* L.

**Labiatae**

1373. *Ballota nigra* L.  
 1374. \* *Brunella vulgaris* L.  
 1375. *Coleus Blumei* Benth.  
 1376. — *lanuginosus* Hochst.  
 1377. \* *Galeopsis Ladanum* L.  
 1378. *Hyssopus officinalis* L.  
 1379. \* *Lamium amplexicaule* L.  
 1380. \* *Lavandula latifolia* Vill.  
 1381. — *Spica* L.  
 1382. *Leonurus Cardiaca* L.  
 1383. *Marrubium candidissimum* L.  
 1384. — *vulgare* L.  
 1385. *Melissa officinalis* L.  
 1386. \* *Mentha aquatica* L.  
 1387. — *gentilis* L.  
 1388. — *piperita* L.  
 1389. \* — *Pulegium* L.  
 1390. — *sylvestris* L.  
 1391. — *viridis* L.  
 1392. *Moluccella laevis* L.  
 1393. *Monarda Bradburiana* Beck.  
 1394. — *didyma* L.

1395. — *punctata* L.  
 1396. *Nepeta grandiflora* Bieb.  
 1397. — *italica* L.  
 1398. — *macrantha* Fisch.  
 1399. — *tuberosa* L.  
 1400. *Ocimum Basilicum* L.  
 1401. *Origanum heracleoticum* L.  
 1402. — *lirium* Heldr.  
 1403. — *macrostachyum* Hoffm. et  
*Link.*  
 1404. — *Onites* L.  
 1405. — *vulgare* L.  
 1406. *Perilla ocymoides* L.  
 1407. *Phlomis alpina* L.  
 1408. — *armeniaca* Willd.  
 1409. — *chrysophylla* Boiss.  
 1410. — *ferruginea* Ten.  
 1411. — *fruticosa* L.  
 1412. — *samia* L.  
 1413. — *tuberosa* L.  
 1414. — *viscosa* Poir.  
 1415. *Physostegia virginiana* Lindl.  
 1416. *Prasium majus* L.  
 1417. *Rosmarinus officinalis* L.  
 1418. *Salvia argentea* L.  
 1419. — *cleistogama* De Bary et  
*Paul.*  
 1420. — *grandiflora* Etling.  
 1421. — *Sclarea* L.  
 1422. — *splendens* Ker-Gawl.  
 1423. \* — *verbenaca* L.  
 1424. — *verticillata* L.  
 1425. — *viscosa* Jacq.  
 1426. \* *Satureja Calamintha* Scheele.  
 1427. \* — *Clinopodium* Caruel.  
 1428. — *hortensis* L.  
 1429. \* — *Juliana* L.  
 1430. — *montana* L.  
 1431. \* — *Nepeta* Scheele.  
 1432. *Scutellaria peregrina* L.  
 1433. — *splendens* Link.  
 1434. \* *Stachys annua* L.  
 1435. \* — *arvensis* L.  
 1436. \* — *Betonica* L.  
 1437. — *germanica* L.  
 1438. — *lanata* Jacq.  
 1439. \* — *recta* L.  
 1440. \* — *silvatica* L.



1441. *Teucrium Botrys* L.  
 1442. \* — *Chamaedrys* L.  
 1443. \* — *euganeum* Vis.  
 1444. — *fruticans* L.  
 1445. \* — *Polium* L.  
 1446. — *Scorodonia* L.  
 1447. *Thymus Serpyllum* L.  
 1448. — *vulgaris* L.

**Solanaceae**

1449. *Atropa Belladonna* L.  
 1450. *Browallia grandiflora* R. Grah.  
 1451. — *viscosa* H. B. et K.  
 1452. *Capsicum annuum* L.  
 1453. *Cestrum aurantiacum* Lindl.  
 1454. — *auriculatum* L' Hérit.  
 1455. — *elegans* Schlecht.  
 1456. — *Endlicheri* Miers.  
 1457. — *Poeppigii* Sendt.  
 1458. — *Schottii* Sendt.  
 1459. — *suberosum* Jacq.  
 1460. — *viridiflorum* Hook.  
 1461. *Datura ceratocaula* Jacq.  
 1462. — *fastuosa* L.  
 1463. — *inermis* L.  
 1464. — *metel* L.  
 1465. — *Stramonium* L.  
 1466. *Hyosciamus albus* L.  
 1467. — *niger* L.  
 1468. *Lycium chinense* Mill.  
 1469. — *mediterraneum* Dun.  
 1470. — *vulgare* Dun.  
 1471. *Lycopersicum esculentum* Mill.  
 1472. — — var. *cerasiforme* Mill.  
 1473. — — var. *maliforme* Hort.  
 1474. — *pyriforme* Dun.  
 1475. — *racemigerum* Lange.  
 1476. *Nicandra physaloides* Gaertn.  
 1477. *Nicotiana longiflora* Cav.  
 1478. — *noctiflora* Hook.  
 1479. — *plumbaginifolia* Viv.  
 1480. — *rustica* L.  
 1481. — *Tabacum* L.  
 1482. *Nierembergia frutescens* Dur.  
 1483. *Petunia hybrida* Hort.  
 1484. *Physalis Alkekengi* L.

1485. — *Francheti* Mast.  
 1486. — *peruviana* L.  
 1487. — — var. *edulis* Sims.  
 1488. *Solanum arboreum* Humb. et Bonpl.  
 1489. — *aviculare* Ait.  
 1490. \* — *Duleamara* L.  
 1491. — *grandiflorum* Ruiz. et Pav.  
 1492. \* — *nigrum* L.  
 1493. \* — — var. *luteum* Mill.  
 1494. — *ovigerum* Dun.  
 1495. — *Pocote* Hort.  
 1496. — *pyracanthum* Jacq.

**Scrophulariaceae**

1497. *Antirrhinum majus* L.  
 1498. *Calceolaria chelidonioides* H. B. et K.  
 1499. — *mexicana* Benth.  
 1500. *Collinsia bicolor* Benth.  
 1501. \* *Digitalis ferruginea* L.  
 1502. \* — *micrantha* Roth.  
 1503. — *purpurea* L.  
 1504. *Gratiola officinalis* L.  
 1505. \* *Linaria Cymbalaria* Mill.  
 1506. \* — *purpurea* Mill.  
 1507. \* — *vulgaris* Mill.  
 1508. *Maurandia erubescens* As. Gray.  
 1509. *Mimulus cardinalis* Dougl.  
 1510. — *luteus* L.  
 1511. — *ocellatus* Bert.  
 1512. \* *Odontites lutea* Rehb.  
 1513. *Paulownia imperialis* Sieb. et Zucc.  
 1514. *Pentstemon barbatus* Roth.  
 1515. — *campanulatus* Willd.  
 1516. — *coeruleus* Nutt.  
 1517. — *grandiflorus* Fres.  
 1518. — *perfoliatus* A. Brongn.  
 1519. \* *Scrophularia canina* L.  
 1520. \* — *lucida* L.  
 1521. \* — *nodosa* L.  
 1522. \* — *peregrina* L.  
 1523. *Torenia Fournieri* Linden.  
 1524. \* *Verbascum Blattaria* L.  
 1525. \* — — var. *glabrum* Mill.  
 1526. \* — *phlomoïdes* L.



1527. \* — sinuatum *L.*  
 1528. \* — Thapsus *L.*  
 1529. \* *Veronica Anagallis L.*  
 1530. — *Andersonii Lindl. et Paxt.*  
 1531. — candida *Lodd.*  
 1532. — grandis *Fisch.*  
 1533. \* — hедераefolia *L.*  
 1534. — prostrata *L.*  
 1535. — salicifolia *Forst.*  
 1536. — serpyllifolia *L.*  
 1537. — spicata *L.*

### Bignoniaceae

1538. *Bignonia capreolata L.*  
 1539. — *Twediana Lindl.*  
 1540. *Campsis grandiflora K. Schum.*  
 1541. — *radicans Seem.*  
 1542. *Incarvillea Olgaе Regel.*

### Pedaliaceae

1543. *Sesamum indicum L.*

### Martyniaceae

1544. *Craniolaria annua L.*  
 1545. *Martynia proboscidea Glax.*

### Orobanchaceae

1546. \* *Kopsia ramosa Dum.*  
 1547. \* *Orobanche crenata Forsk.*  
 1548. \* — *Hederae Duby.*

### Gesneraceae

1549. *Sinningia speciosa Hiern.*

### Globulariaceae

1550. \* *Globularia vulgaris L.*

### Acanthaceae

1551. *Acanthus mollis L.*  
 1552. *Calophanes linearis A. Gray.*  
 1553. *Justicia furcata Jacq.*  
 1554. *Ruellia Blumei Steud.*  
 1555. — *solitaria Vell.*  
 1556. — *strepens L.*  
 1557. — *tuberosa L.*  
 1558. *Thunbergia alata Boj.*

### Plantaginaceae

1559. *Plantago arenaria Waldst. et Kit.*  
 1560. — *Coronopus L.*  
 1561. — *Cynops L.*  
 1562. — *Lagopus L.*  
 1563. \* — *lanceolata L.*  
 1564. \* — *major L.*  
 1565. \* — — *var. macrostachya Goir.*  
 1566. \* — *maritima L.*  
 1567. — *Psyllium L.*

### Rubiaceae

1568. \* *Asperula cynanchica L.*  
 1569. *Coffea arabica L.*  
 1570. \* *Galium Aparine L.*  
 1571. \* — *Mollugo L.*  
 1572. — *rubioides L.*  
 1573. \* — *verum L.*  
 1574. *Pavetta indica L.*  
 1575. \* *Rubia peregrina L.*  
 1576. — *tinctorum L.*  
 1577. *Sherardia arvensis L.*  
 1578. \* *Vaillantia muralis L.*

### Caprifoliaceae

1579. *Diervilla florida Sieb. et Zucc.*  
 1580. *Lonicera bella Zabel.*  
 1581. — *Caprifolium L.*  
 1582. — *gibbosa Willd.*  
 1583. — *hirsuta Eaton.*  
 1584. \* — *implexa Ait.*  
 1585. — *involverata Banks.*  
 1586. — *japonica Thunb.*  
 1587. — *microphylla Willd.*  
 1588. — *nigra L.*  
 1589. — *Morrowi A. Gray.*  
 1590. — *orientalis Lam.*  
 1591. — *pyrenaica L.*  
 1592. — *Ruprechtiana Regel.*  
 1593. — *segreziensis Lavallée.*  
 1594. — *splendida Boiss.*  
 1595. — *tatarica L.*  
 1596. — *Xylosteum L.*  
 1597. *Sambucus Ebulus L.*  
 1598. — *nigra L.*



1599. — racemosa *L.*  
 1600. *Symphoricarpus orbiculatus* *Moench.*  
 1601. — racemosus *Michx.*  
 1602. *Viburnum Lantana* *L.*  
 1603. — *Opulus* *L.*  
 1604. — *Tinus* *L.*

**Valerianaceae**

1605. *Centranthus Calcitrapa* *Dufr.*  
 1606. \* — *ruber* *DC.*  
 1607. *Valeriana officinalis* *L.*  
 1608. — *Phu* *L.*  
 1609. *Valerianella olitoria* *Poll.*

**Dipsacaceae**

1610. *Cephalaria tatarica* *Schrad.*  
 1611. \* *Dipsacus silvestris* *Huds.*  
 1612. \* *Knautia integrifolia* *Bert.*  
 1613. *Scabiosa atropurpurea* *L.*  
 1614. — *lucida* *Vill.*  
 1615. \* — *maritima* *L.*  
 1616. — *suaveolens* *Desf.*

**Cucurbitaceae**

1617. *Benincasa cerifera* *Savi.*  
 1618. \* *Bryonia dioica* *Jacq.*  
 1619. *Citrullus Colocynthis* *Schrad.*  
 1620. *Cucumis Citrullus* *Ser.*  
 1621. — *Dudaim* *L.*  
 1622. — *Melo* *L.*  
 1623. *Cucurbita foetidissima* *H. B. et K.*  
 1624. — *Pepo* *L.*  
 1625. — — var. *aurantia* *Willd.*  
 1626. — — var. *mitriformis* *Hort.*  
 1627. — — var. *ovifera* *L.*  
 1628. — — var. *striata* *Hort.*  
 1629. — — var. *verrucosa* *L.*  
 1630. *Cyclanthera explodens* *Naud.*  
 1631. — *pedata* *Schrad.*  
 1632. *Ecballium Elaterium* *A. Rich.*  
 1633. *Luffa aegyptiaca* *Mill.*  
 1634. *Momordica charantia* *L.*  
 1635. — *involverata* *E. Mey.*  
 1636. *Sphaerosicyos sphaericus* *Hook f.*

**Campanulaceae**

1637. *Campanula glomerata* *L.*  
 1638. — *Medium* *L.*  
 1639. — *pulcherrima* *Schrank.*  
 1640. — *pyramidalis* *L.*  
 1641. \* — *Trachelium* *L.*  
 1642. \* *Jasione montana* *L.*  
 1643. *Lobelia Erinus* *L.*  
 1644. — *inflata* *L.*  
 1645. — *syphilitica* *L.*  
 1646. *Trachelium caeruleum* *L.*  
 1647. *Wahlenbergia nutabunda* *A. DC.*

**Calyceraceae**

1648. *Acicarpa tribuloides* *Juss.*

**Compositae**

1649. \* *Achillea Ageratum* *L.*  
 1650. — *alpina* *L.*  
 1651. — *crithmifolia* *Waldst. et Kit.*  
 1652. — *Millefolium* *L.*  
 1653. — — var. *rubra* *Sadler.*  
 1654. — *odorata* *L.*  
 1655. — *Ptarmica* *L.*  
 1656. — *Santolina* *L.*  
 1657. — *santolinoides* *Lag.*  
 1658. — *sibirica* *Ledeb.*  
 1659. *Actinomeris helianthoides* *Nutt.*  
 1660. — *squarrosa* *Nutt.*  
 1661. *Ageratum corymbosum* *Zucc.*  
 1662. — *mexicanum* *Sims.*  
 1663. *Ambrosia artemisifolia* *L.*  
 1664. *Ammobium alatum* *R. Br.*  
 1665. *Anthemis nobilis* *L.*  
 1666. — *tinctoria* *L.*  
 1667. \* *Arctium Lappa* *L.*  
 1668. *Artemisia Absinthium* *L.*  
 1669. — *campestris* *L.*  
 1670. — *camphorata* *Vill.*  
 1671. \* — *coerulescens* *L.* var. *ore-tacea* *Fiori* (*A. maritima* *Bert.*)  
 1672. — *judaica* *L.*  
 1673. — *laciniata* *Willd.*  
 1674. — *pontica* *L.*



1675. — *Siversiana Ehrh.*  
 1676. — *vulgaris L.*  
 1677. *Aster aeris L.*  
 1678. — *diffusus Dryand.*  
 1679. — *ericoides L.*  
 1680. — *formosissimus Hort.*  
 1681. — *grandiflorus L.*  
 1682. — *longifolius Lam.*  
 1683. — *Linosyris Bernh.*  
 1684. — *luxurians Spreng.*  
 1685. — *mutabilis L.*  
 1686. — *novae-angliae L.*  
 1687. — *novi-belgi L.*  
 1688. — *roseus Bieb.*  
 1689. — *sagittifolius Wedem.*  
 1690. — *spectabilis Dryand.*  
 1691. — *versicolor Willd.*  
 1692. *Asteriscus spinosus Gr. et Godr.*  
 1693. *Balsamita cana Koch.*  
 1694. \* *Bellis perennis L.*  
 1695. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 1696. *Bidens grandiflora Balb.*  
 1697. \* — *tripartita L.*  
 1698. *Boltonia asteroides L' Hérit.*  
 1699. *Bupthalmum speciosum Schreb.*  
 1700. *Calendula officinalis L.*  
 1701. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 1702. *Callistephus hortensis Cass.*  
 1703. — — var. *nanus Hort. fl. pl.<sup>o</sup>*  
 1704. \* *Carduus nutans L.*  
 1705. \* *Carlina corymbosa L.*  
 1706. *Carthamus tinctorius L.*  
 1707. *Cassinia longifolia R. Br.*  
 1708. *Catananche caerulea L.*  
 1709. — *lutea L.*  
 1710. *Centaurea alpina L.*  
 1711. — *argentea L.*  
 1712. — *atropurpurea Waldst. et Kit.*  
 1713. — *calocephala Willd.*  
 1714. — *cirrata Reichb.*  
 1715. \* — *Cyanus L.*  
 1716. \* — *nigra L.*  
 1717. — *pectinata L.*  
 1718. \* — *solstitialis L.*  
 1719. — *sphaerocephala L.*  
 1720. \* *Chondrilla juncea L.*  
 1721. *Chrysanthemum Balsamita L.*  
 1722. — *coronopifolium Willd.*  
 1723. — *flosculosum L.*  
 1724. — *frutescens L.*  
 1725. — *grandiflorum Willd.*  
 1726. \* — *Leucanthemum L.*  
 1727. \* — *Myconis L.*  
 1728. — *Parthenium Bernh.*  
 1729. — *praealtum Vent.*  
 1730. *Cichorium Intybus L.*  
 1731. \* *Cirsium eriophorus Roth.*  
 1732. \* — *lanceolatus Scop.*  
 1733. *Cnicus benedictus L.*  
 1734. *Coreopsis auriculata L.*  
 1735. — *bicolor Bosse.*  
 1736. — — var. *atrosanguinea Hort.*  
 1737. — *cardaminifolia Torr. et Gray.*  
 1738. — *Drummondii Torr. et Gray.*  
 1739. — *grandiflora Nutt.*  
 1740. — *tinctoria Nutt.*  
 1741. *Cosmidium Barridgeanum Reg.*  
 1742. — *filifolium Nutt.*  
 1743. *Cosmos atrosanguineus Otto.*  
 1744. — *bipinnatus Cav. pl. var.*  
 1745. — *diversifolius Otto.*  
 1746. — *parviflorus Pers.*  
 1747. — *sulphureus Car.*  
 1748. *Crepis rubra L.*  
 1749. \* — *Vesicaria L.*  
 1750. *Cynara cardunculus L.*  
 1751. *Dahlia variabilis Desf.*  
 1752. *Dimorphotheca pluvialis Moench.*  
 1753. *Echinops sphaerocephalus L.*  
 1754. *Emilia flammea Cass.*  
 1755. \* *Erigeron canadensis L.*  
 1756. \* — *crispus Pourr.*  
 1757. — *glabellus Nutt.*  
 1758. — *Karwinskianus DC. var. mucronatus DC.*  
 1759. — *macranthus Nutt.*  
 1760. — *philadelphicus L.*  
 1761. *Eupatorium ageratifolium DC.*  
 1762. \* — *cannabinum L.*  
 1763. — *ianthinum Hemsl.*



1764. — macrophyllum *L.*  
 1765. \* *Filago germanica L.*  
 1766. *Gaillardia aristata Pursh.*  
 1767. — grandiflora *Hort.*  
 1768. — pulchella *Foug.*  
 1769. *Gnaphalium japonicum Thunb.*  
 1770. — luteo album *L.*  
 1771. *Helenium autumnale L.*  
 1772. *Helianthus annuus L.*  
 1773. — — var. nanus *Hort.*  
 1774. — debilis *Nutt.*  
 1775. — strumosus *L.*  
 1776. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 1777. — tuberosus *L.*  
 1778. *Helichrysum bracteatum Andr.*  
 1779. \* — italicum *G. Don.*  
 1780. — orientale *Gaertn.*  
 1781. *Heliopsis laevis Pers.*  
 1782. *Helipterum roseum Benth.*  
 1783. \* *Helminthia echiodes Gaertn.*  
 1784. *Hieracium barbatum Tausch.*  
 1785. — Pilosella *L.*  
 1786. — praealtum *Vill.*  
 1787. *Humea elegans Sm.*  
 1788. \* *Hyoseris radiata L.*  
 1789. *Inula Conyza DC.*  
 1790. — *Helenium L.*  
 1791. — grandiflora *Willd.*  
 1792. — montana *L.*  
 1793. — oculus christi *L.*  
 1794. — salicina *L.*  
 1795. — squarrosa *L.*  
 1796. \* — viscosa *All.*  
 1797. *Lactnea perennis L.*  
 1798. \* — saligna *L.*  
 1799. — virosa *L.*  
 1800. *Lepachys pinnatifida Rafin.*  
 1801. *Matricaria Chamomilla L.*  
 1802. *Mulgedium floridanum DC.*  
 1803. *Onopordon Acanthium L.*  
 1804. *Othonnopsis cheirifolia Benth. et Hook.*  
 1805. *Polymnia Uvedalia L.*  
 1806. \* *Prenanthes purpurea L.*  
 1807. *Palicaria dysenterica Fl. Wett.*  
 1808. \* — vulgaris *Gaertn.*  
 1809. *Rudbeckia fulgida Ait.*  
 1810. — laciniata *L.*  
 1811. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 1812. — maxima *Nutt.*  
 1813. *Sanvitalia procumbens Lam.*  
 1814. *Santolina chamaecyparissus L.*  
 1815. — — var. incana *Lam.*  
 1816. — pectinata *Benth.*  
 1817. — viridis *Willd.*  
 1818. *Scorzonera calcitrapifolia Vahl.*  
 1819. *Senecio Cineraria DC.*  
 1820. — — var. acanthifolius *Ko- stel.*  
 1821. — cruentus *DC.*  
 1822. — elegans *L.*  
 1823. — gibbosus *DC.*  
 1824. \* — Jacobaea *L.*  
 1825. — scandens *DC.*  
 1826. — subscandens *Hochst.*  
 1827. \* — vulgaris *L.*  
 1828. *Silphium Asteriscus L.*  
 1829. — perfoliatum *L.*  
 1830. *Solidago canadensis L.*  
 1831. — serotina *Ait.*  
 1832. — Virgaurea *L.*  
 1833. \* *Sonchus arvensis L.*  
 1834. *Stevia Eupatoria Willd.*  
 1835. — Hyssopifolia *Phil.*  
 1836. — lanceolata *Lag.*  
 1837. — ovata *Lag.*  
 1838. — pilosa *Lag.*  
 1839. *Tagetes erecta L.*  
 1840. — lacera *T. S. Brandeg.*  
 1841. — lucida *Car.*  
 1842. — patula *L.*  
 1843. — signata *Bartl.*  
 1844. *Tanacetum vulgare L.*  
 1845. — — var. crispum *Steud.*  
 1846. \* *Taraxacum officinale Wigg.*  
 1847. \* *Tragopogon porrifolius L.*  
 1848. *Tyrinnus leucographus Cass.*  
 1849. \* *Urospermum Dalechampii F. W. Schmidt.*  
 1850. *Verbesina virginica L.*  
 1851. *Xanthium spinosum L.*



- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1852. — strumarium <i>L.</i>       | 1855. — Haageana <i>Regel.</i>      |
| 1853. <i>Xeranthemum annuum L.</i> | 1856. — — var. fl. pl. <sup>o</sup> |
| 1854. <i>Zinnia elegans Jacq.</i>  |                                     |

**Dr. B. LONGO**

BOTANICES PROFESSOR ET HORTI PRAEFECTUS

**Dr. F. PERSONÉ**

HORTI ASSISTENS


**A. NANNIZZI**

HORTI CUSTOS


**G. PAVOLINI**

HORTULANUS PRIMARIUS
















HORTUS BOTANICUS DELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

DELECTUS  
SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXI collectorum

QUAE

HORTUS BOTANICUS SENENSIS

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT




SENIS

EX OFFICINA S. BERNARDINI

MCMXI







# DELECTUS

## SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXI collectorum

quae

## HORTUS BOTANICUS SENENSIS

Si prega di fare le richieste con una **cartolina postale** e non per mezzo del presente catalogo servendosi dei **numeri** soltanto.

On est prié d'envoyer les demandes sur une **carte postale** et de se servir des **numéros** seulement.

2. *Cyathea medullaris* L.  
3. *Dicksonia regalis* Baker.

### Marsiliaceae

4. *Marsilia Brownei* Hanst.  
5. — *macropus* Engelm.  
6. — *quadrifolia* L.

### Osmundaceae

- 7 \* *Osmunda regalis* L.

### Polypodiaceae

8. \* *Adiantum capillus Veneris* L.  
9. — *gracillimum* Moore.  
10. — *pedatum* L.  
11. — *tenerum* Sw.  
12. *Aspidium aculeatum* Sw.  
13. — *falcatum* Sw.  
14. \* *Asplenium Adiantum nigrum* L.  
15. \* — *felix-foemina* Bernh.  
16. — *marinum* L.  
17. — *nidus* L.  
18. — *Ruta muraria* L.

20. — *microphyllum* L.  
27. — *media* R. Br.  
28. *Gymnogramme argentea* Mett.  
29. — *chrysophylla* Kaulf.  
30. *Nephrodium cristatum* Mich.  
31. — *felix-mas* Rich.  
32. *Nephrolepis exaltata* Schott.  
33. *Platyserium aleicorne* Desv.  
34. *Polypodium aureum* L.  
35. — *crassifolium* L.  
36. — *diversifolium* Sw.  
37. \* — *vulgare* L.  
38. *Pteris aquilina* L.  
39. — *cretica* L. var. *albo-lineata* Bot. Mag.  
40. — *serrulata* L. f.  
41. — — var. *cristata* Veitch.  
42. — *tricolor* Linden.  
43. *Scolopendrium vulgare* Sm.

### Salviniaceae

44. *Azolla caroliniana* Willd. (pl. viv.)



# DELECTUS

## SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXI collectorum

quae

## HORTUS BOTANICUS SENENSIS

pro

mutua commutatione offert

Hoc signo \* plantas sponte natas indicamus

### EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA

#### PTERIDOPHYTA

##### Cyatheaceae

1. *Alsophila australis* R. Br.
2. *Cyathea medullaris* Sw.
3. *Dicksonia regalis* Baker.

##### Marsiliaceae

4. *Marsilia Brownei* Hanst.
5. — *macropus* Engelm.
6. — *quadrifolia* L.

##### Osmundaceae

- 7 \* *Osmunda regalis* L.

##### Polypodiaceae

8. \* *Adiantum capillus Veneris* L.
9. — *gracillimum* Moore.
10. — *pedatum* L.
11. — *tenerum* Sw.
12. *Aspidium aculeatum* Sw.
13. — *falcatum* Sw.
14. \* *Asplenium Adiantum nigrum* L.
15. \* — *felix-foemina* Bernh.
16. — *marinum* L.
17. — *nidus* L.
18. — *Ruta muraria* L.

19. — *striatum* L.
20. \* — *trichomanes* L.
21. — *viviparum* Presl.
22. — *Blechnum brasiliense* Desv.
23. \* *Ceterach officinarum* Willd.
24. *Davallia pyxidata* Cav.
25. *Doodia caudata* R. Br.
26. — *linearis* J. Smith.
27. — *media* R. Br.
28. *Gymnogramme argentea* Mett.
29. — *chrysophylla* Kaulf.
30. *Nephrodium cristatum* Mich.
31. — *felix-mas* Rich.
32. *Nephrolepis exaltata* Schott.
33. *Platycerium aleicorne* Desv.
34. *Polypodium aureum* L.
35. — *crassifolium* L.
36. — *diversifolium* Sw.
37. \* — *vulgare* L.
38. *Pteris aquilina* L.
39. — *cretica* L. var. *albo-lineata* Bot. Mag.
40. — *serrulata* L. f.
41. — — var. *cristata* Veitch.
42. — *tricolor* Linden.
43. *Scolopendrium vulgare* Sm.

##### Salviniaceae

44. *Azolla caroliniana* Willd. (pl. viv.)



- 45. *Salvinia auriculata* *Aubl.* (pl. viv.)

**Schizaeaceae**

- 46. *Aneimia phyllitidis* *Sw.*

**EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA**

**GYMNOSPERMAE**

**Ginkgoaceae**

- 47. *Ginkgo biloba* *L.*

**Pinaceae**

- 48. *Abies alba* *Mill.*
- 49. — *Nordmanniana* *Spach.*
- 50. — *pinsapo* *Boiss.*
- 51. *Callitris quadrivalvis* *Vent.*
- 52. *Cedrus deodara* *Loud.*
- 53. *Chamaecyparis Lawsoniana* *Parl.*
- 54. *Cryptomeria elegans* *Veitch.*
- 55. — *japonica* *D. Don.*
- 56. *Cupressus Benthami* *Endl.*
- 57. — *elegans* *Hort.*
- 58. — *funebri* *Endl.*
- 59. — *glauca* *Lam.*
- 60. — *Goveniana* *Gord.*
- 61. — *sempervirens* *L.*
- 62. — — *var. horizontalis* *Mill.*
- 63. — *torulosa* *D. Don.*
- 64. \* *Juniperus communis* *L.*
- 65. — *Oxycedrus* *L.*
- 66. \* — *phoenicea* *L.*
- 67. — *Sabina* *L.*
- 68. — *virginiana* *L.*
- 69. *Libocedrus decurrens* *Torr.*
- 70. *Picea alba* *Link.*
- 71. — *excelsa* *Link.*
- 72. — *Morinda* *Link.*
- 73. *Pinus halepensis* *Mill.*
- 74. — *mughus* *L.*
- 75. \* — *pinaster* *Sol.*
- 76. — *pinea* *L.*
- 77. — *strobis* *L.*
- 78. *Thuja occidentalis* *L.*
- 79. — *orientalis* *L.*

**Taxaceae**

- 80. *Taxus baccata* *L.*

**ANGIOSPERMAE**

**DICOTYLEDONEAE**

**Acanthaceae**

- 81. *Acanthus mollis* *L.*
- 82. *Calophanes linearis* *A. Gray.*
- 83. *Justicia furcata* *Jacq.*
- 84. *Ruellia Blumei* *Steud.*
- 85. — *solitaria* *Vell.*
- 86. — *strepens* *L.*
- 87. — *tuberosa* *L.*
- 88. *Thunbergia alata* *Boj.*

**Aceraceae**

- 89. *Acer campestre* *L.*
- 90. *Negundo aceroides* *Moench.*
- 91. — — *var. fol. varieg.*

**Aizoaceae**

- 92. *Mesembrianthemum cordifolium* *L. f.*
- 93. — *cruciatum* *Haw.*
- 94. — *deltoides* *L.*
- 95. — *pustulatum* *Haw.*
- 96. — *Salmii* *Haw.*
- 97. *Tetragonia expansa* *Murr.*

**Amarantaceae**

- 98. *Achyranthes aspera* *L.*
- 99. *Alternanthera procumbens* *Roem. et Schult.*
- 100. \* *Amarantus albus* *L.*
- 101. — *caudatus* *L.*
- 102. — — *var. flagelliformis* *Hort.*
- 103. — — *var. luteus* *Hort.*
- 104. — *gangeticus* *L.*
- 105. — *paniculatus* *L.*
- 106. — — *var. nobilis* *Hort.*
- 107. — — *var. pyramidatus* *Hort.*
- 108. \* — *retroflexus* *L.*
- 109. — *salicifolius* *Veitch.*
- 110. — *tricolor* *L.*
- 111. *Celosia cristata* *L.*



112. *Gomphrena globosa* L. var. *alba* Hort.

113. — — var. *carnea* Hort.

114. — — var. *rubra* Hort.

115. — *Haageana* Klotzsch.

**Anacardiaceae**

116. *Pistacia Lentiscus* L.

117. *Rhus Cotinus* L.

118. — *typhina* L.

**Apocynaceae**

119. *Amsonia angustifolia* Michx.

120. — *Tabernaemontana* Walt.

121. *Nerium Oleander* L.

122. *Strophanthus dichotomus* DC.

123. *Trachelospermum fragrans* Wall.

124. — *Jasminoides* Lem.

**Aquifoliaceae**

125. *Ilex Aquifolium* L.

**Araliaceae**

126. *Aralia cachemirica* Decne.

127. — *californica* S. Wats.

128. — *cordata* Thunb.

129. — *spinosa* L.

130. *Fatsia japonica* Decne et Planch.

131. *Hedera Helix* L.

132. — — var. *colchica* C. Koch.

133. — — var. *fol. varieg.*

**Aristolochiaceae**

134. *Aristolochia fimbriata* Cham.

**Asclepiadaceae**

135. *Araujia sericifera* Brot.

136. *Asclepias consanguinea* Kunze.

137. — *fruticosa* L.

138. — *phytolaccoides* Lyon.

139. — *syriaca* L.

140. *Vincetoxycum luteum* Hoffm. et Link.

141. \* — *officinale* Moench.

**Balsaminaceae**

142. *Impatiens amphorata* Edgew.

143. — *Balsamina* L.

144. — *noli tangere* L.

145. — *Oliveri* C. H. Wright.

146. — *parviflora* DC.

147. — *Roylei* Walp.

148. — *scabrida* DC.

**Basellaceae**

149. *Basella rubra* L.

**Begoniaceae**

150. *Begonia Evansiana* Andr.

151. — *peltata* A. DC.

152. — *semperflorens* Link. et Otto.

**Berberidaceae**

153. *Berberis Aquifolium* Pursh.

154. — *Bealei* Fortune.

155. — *spathulata* Schrad.

156. — *Thunbergii* DC.

157. — *vulgaris* L.

158. *Nandina domestica* Thunb.

**Betulaceae**

159. \* *Alnus glutinosa* L.

160. *Betula alba* L.

161. \* *Carpinus betulus* L.

162. *Corylus avellana* L.

163. — *ferox* Wall.

164. — *rostrata* Ait.

165. — *tubulosa* Willd.

166. \* *Ostrya carpinifolia* Scop.

**Bignoniaceae**

167. *Bignonia Twediana* Lindl.

168. *Campis grandiflora* K. Schum.

169. — *radicans* Seem.

170. *Incarvillea Olga* Regel.

171. *Jacaranda ovalifolia* R. Br.

**Borraginaceae**

172. *Borrago officinalis* L.

173. *Cerithe major* L.



- 174. *Cynoglossum officinale* L.
- 175. *Heliotropium anchusaefolium*  
*Poir.*
- 176. — *peruvianum* L.
- 177. \* *Myosotis arvensis* Lam.
- 178. — *palustris* Lam.
- 179. *Nonnea rosea* Link.
- 180. *Omphalodes linifolia* Moench.
- 181. *Symphytum officinale* L.
- 182. — *orientale* L.

**Buxaceae**

- 183. *Buxus sempervirens* L.

**Cactaceae**

- 184. *Cereus Mac Donaldiae* Hook.
- 185. *Mamillaria dolichocentra* Lem.
- 186. — *elongata* Hemsl.
- 187. — *minima* Reichb.
- 188. — *multiceps* Salm. Dyck.
- 189. — *mutabilis* Schweid.
- 190. — *polythele* Mart.
- 191. — *pusilla* Sweet.
- 192. — *rhodantha* Link.
- 193. — *simplex* Haw.
- 194. — *tenuis* DC.
- 195. *Opuntia Ficus-indica* Mill.
- 196. — *glaucescens* Link. et Otto.
- 197. — *vulgaris* Mill.

**Calycanthaceae**

- 198. *Calycanthus occidentalis* Hook.  
*et Arn.*
- 199. *Chimonanthus fragrans* Lindl.

**Calyceraceae**

- 200. *Acicarpa tribuloides* Juss.

**Campanulaceae**

- 201. *Campanula glomerata* L.
- 202. — *Medium* L.
- 203. — *pulcherrima* Schrank.
- 204. — *pyramidalis* L.
- 205. \* — *Rapunculus* L.
- 206. \* — *Trachelium* L.

- 207. *Isotoma longiflora* Presl.
- 208. *Lobelia Erinus* L.
- 209. — *inflata* L.
- 210. — *sylphilitica* L.
- 211. *Trachelium caeruleum* L.
- 212. *Wahlenbergia nutabunda* A.  
DC.

**Capparidaceae**

- 213. *Capparis rupestris* Sibth. et Sm.
- 214. *Cleome arborea* H. B. et K.
- 215. — *candelabrum* Sims.
- 216. — *gigantea* L.
- 217. — *graveolens* Rafin.
- 218. — *serrata* Jacq.
- 219. — *speciosissima* Deppe.
- 220. — *spinosa* Jacq.

**Caprifoliaceae**

- 221. *Diervilla florida* Sieb. et Zucc.
- 222. *Lonicera bella* Zabel.
- 223. — *Caprifolium* L.
- 224. — *gibbosa* Willd.
- 225. — *hirsuta* Eaton.
- 226. \* — *implexa* Ait.
- 227. — *involuta* Banks.
- 228. — *japonica* Thunb.
- 229. — *microphylla* Willd.
- 230. — *nigra* L.
- 231. — *Morrowi* A. Gray.
- 232. — *orientalis* Lam.
- 233. — *pyrenaica* L.
- 234. — *Ruprechtiana* Regel.
- 235. — *segreziensis* Lavallée.
- 236. — *splendida* Boiss.
- 237. — *tatarica* L.
- 238. — *Xylosteum* L.
- 239. *Sambucus Ebulus* L.
- 240. — *nigra* L.
- 241. — *racemosa* L.
- 242. *Symphoricarpus orbiculatus*  
Moench.
- 243. — *racemosus* Michx.
- 244. *Viburnum Lantana* L.
- 245. — *Opulus* L.
- 246. — *Tinus* L.



**Caricaceae**

- 247. *Vasconcellia quercifolia* St. Hil.

**Caryophyllaceae**

- 248. \* *Arenaria serpyllifolia* L.
- 249. \* *Cerastium glomeratum* Thuill.
- 250. *Cucubalus baccifer* L.
- 251. *Dianthus atrorubens* All.
- 252. — *baraticus* Heuff.
- 253. \* — *Carthusianorum* L.
- 254. — *Caryophyllus* L. var. fi. pl.
- 255. — *chinensis* L.
- 256. — *superbus* L.
- 257. \* *Lychnis alba* Mill.
- 258. — *chalconica* L.
- 259. \* — *flos cuculi* L.
- 260. — *Viscaria* L.
- 261. *Saponaria calabrica* Guss.
- 262. — *officinalis* L.
- 263. *Silene Cucubalus* Wibel.
- 264. — *Friwaldskyana* Hampe.
- 265. — *Lerchenfeldiana* Baumg.
- 266. — *ornata* Ait.
- 267. — *pendula* L.
- 268. — *reticulata* Desf.
- 269. \* *Stellaria media* Cyr.
- 270. \* *Tunica prolifera* Scop.
- 271. \* — *Saxifraga* Scop.

**Casuarinaceae**

- 272. *Casuarina distyla* Vent.

**Celastraceae**

- 273. *Cassine Maurocena* L.
- 274. \* *Evonymus europaea* L.
- 275. — *japonica* L. f.
- 276. — — var. *elegantissima* Hort.
- 277. — — var. *marmorata* Hort.
- 278. — *radicans* Sieb.

**Chenopodiaceae**

- 279. *Atriplex hastatum* L.
- 280. — *hortense* L.
- 281. *Beta vulgaris* L.

- 282. *Boussingaultia baselloides* H. B. et K. (tub.)
- 283. \* *Chenopodium album* L.
- 284. — *ambrosioides* L.
- 285. \* — *hybridum* L.
- 286. — *murale* L.
- 287. — *polyspermum* L.
- 288. — *quinoa* Willd.
- 289. *Hablitzia tamnoides* Bieb.
- 290. *Kochia scoparia* Schrad.
- 291. — — var. *trichophila* Stapf.
- 292. *Rhagodia hastata* R. Br.
- 293. — *linifolia* R. Br.
- 294. — *spinescens* R. Br.

**Cistaceae**

- 295. *Cistus ladaniferus* L.
- 296. — *laurifolius* L.
- 297. — *monspeliensis* L.
- 298. — *polymorphus* Willk.
- 299. \* — *salvifolius* L.
- 300. *Helianthemum roseum* Mill.
- 301. — *vulgare* Gaertn.

**Cneoraceae**

- 302. *Cneorum tricoccon* L.

**Compositae**

- 303. \* *Achillea Ageratum* L.
- 304. — *alpina* L.
- 305. — *crithmifolia* Waldst. et Kit.
- 306. — *Millefolium* L.
- 307. — — var. *rubra* Sadler.
- 308. — *odorata* L.
- 309. — *Ptarmica* L.
- 310. — *Santolina* L.
- 311. — *santolinoides* Lag.
- 312. — *sibirica* Ledeb.
- 313. *Actinomeris helianthoides* Nutt.
- 314. — *squarrosa* Nutt.
- 315. *Ageratum corymbosum* Zucc.
- 316. — *mexicanum* Sims.
- 317. *Ambrosia artemisifolia* L.
- 318. *Ammobium alatum* R. Br.



319. *Anthemis nobilis* L.  
 320. — *tinctoria* L.  
 321. \* *Arctium Lappa* L.  
 322. *Artemisia Absinthium* L.  
 323. — *campestris* L.  
 324. — *camphorata* Vill.  
 325. \* — *coerulescens* L. var. *creta-*  
*cea Fiori (A. maritima Bert.)*  
 326. — *judaica* L.  
 327. — *laciniata* Willd.  
 328. — *pontica* L.  
 329. — *Siversiana* Ehrh.  
 330. — *vulgaris* L.  
 331. *Aster acris* L.  
 332. — *diffusus* Dryand.  
 333. — *ericoides* L.  
 334. — *grandiflorus* L.  
 335. — *longifolius* Lam.  
 336. — *Linosyris* Bernh.  
 337. — *luxurians* Spreng.  
 338. — *mutabilis* L.  
 339. — *novae angliae* L.  
 340. — *novi-belgi* L.  
 341. — *roseus* Bieb.  
 342. *Asteriscus spinosus* Gr. et  
*Godr.*  
 343. *Balsamita cana* Koch.  
 344. \* *Bellis perennis* L.  
 345. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 346. *Bidens grandiflora* Balb.  
 347. \* — *tripartita* L.  
 348. *Boltonia asteroides* L'Hérit.  
 349. *Bupthalmum speciosum*  
*Schreb.*  
 350. *Calendula officinalis* L.  
 351. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 352. *Callistephus hortensis* Cass.  
 353. — — var. *nanus* Hort. fl. pl.<sup>o</sup>  
 354. \* *Carduus nutans* L.  
 355. \* *Carlina corymbosa* L.  
 356. *Carthamus tinctorius* L.  
 357. *Cassinia longifolia* R. Br.  
 358. *Catananche caerulea* L.  
 359. — *lutea* L.  
 360. *Centaurea alpina* L.  
 361. — *argentea* L.  
 362. — *atropurpurea* Waldst. et  
*Kit.*  
 363. — *calocephala* Willd.  
 364. — *cirrata* Reichb.  
 365. \* — *Cyanus* L.  
 366. \* — *nigra* L.  
 367. — *pectinata* L.  
 368. \* — *solstitialis* L.  
 369. — *sphaerocephala* L.  
 370. \* *Chondrilla juncea* L.  
 371. *Chrysanthemum Balsamita* L.  
 372. — *coronopifolium* Willd.  
 373. — *flosculosum* L.  
 374. — *frutescens* L.  
 375. — *grandiflorum* Willd.  
 376. \* — *Leucanthemum* L.  
 377. \* — *Myconis* L.  
 378. — *Parthenium* Bernh.  
 379. — *praealtum* Vent.  
 380. *Cichorium Intybus* L.  
 381. \* *Cirsium eriophorus* Roth.  
 382. \* — *lanceolatus* Scop.  
 383. *Cnicus benedictus* L.  
 384. *Coreopsis auriculata* L.  
 385. — *bicolor* Bosse.  
 386. — — var. *atrosanguinea*  
*Hort.*  
 387. — *cardaminifolia* Torr. et Gray.  
 388. — *Drummondii* Torr. et Gray.  
 389. — *grandiflora* Nutt.  
 390. — *mierantha* A. Gray.  
 391. — *tinctoria* Nutt.  
 392. *Cosmidium Burridgeanum*  
*Reg.*  
 393. — *filifolium* Nutt.  
 394. *Cosmos atrosanguineus* Otto.  
 395. — *bipinnatus* Cav. pl. var.  
 396. — *diversifolius* Otto.  
 397. — *sulphureus* Cav.  
 398. *Crepis rubra* L.  
 399. \* — *Vesicaria* L.  
 400. *Cynara cardunculus* L.  
 401. *Dahlia variabilis* Desf.  
 402. *Dimorphotheca pluvialis*  
*Moench.*  
 403. *Echinops sphaerocephalus* L.  
 404. *Emilia flammea* Cass.  
 405. \* *Erigeron canadensis* L.  
 406. \* — *crispus* Pourr.  
 407. — *glabellus* Nutt.



408. — *Karwinskianus* DC. var.  
409. *mucronatus* DC.  
410. — *macranthus* Nutt.  
411. — *philadelphicus* L.  
412. *Eupatorium ageratifolium* DC.  
413. \* — *cannabinum* L.  
414. — *ianthinum* Hemsl.  
415. — *macrophyllum* L.  
416. \* *Filago germanica* L.  
417. *Gaillardia aristata* Pursh.  
418. — *grandiflora* Hort.  
419. — *pulchella* Foug.  
420. *Gnaphalium japonicum*  
*Thunb.*  
421. — *luteo-album* L.  
422. *Guizotia abyssinica* Cav.  
423. *Helenium autumnale* L.  
424. *Helianthus annuus* L.  
425. — — var. *nanus* Hort.  
426. — *debilis* Nutt.  
427. — *stramosus* L.  
428. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
429. — *tuberosus* L.  
430. *Helichrysum bracteatum*  
*Andr.*  
431. \* — *italicum* G. Don.  
432. — *orientale* Gaertn.  
433. *Heliopsis laevis* Pers.  
434. *Helipterum roseum* Benth.  
435. \* *Helminthia echiodes* Gaertn.  
436. *Hieracium barbatum* Tausch.  
437. — *Pilosella* L.  
438. — *praealtum* Vill.  
439. \* *Hyoseris radiata* L.  
440. *Inula Conyza* DC.  
441. — *Helenium* L.  
442. — *grandiflora* Willd.  
443. — *montana* L.  
444. — *oculus christi* L.  
445. — *salicina* L.  
446. — *squarrosa* L.  
447. \* — *viscosa* All.  
448. *Lactuca perennis* L.  
449. \* — *saligna* L.  
450. — *virosa* L.  
451. *Lepachys pinnatifida* Rafin.  
452. *Matricaria Chamomilla* L.  
453. *Mulgedium floridanum* DC.  
454. *Onopordon Acanthium* L.  
455. *Polymnia Uvedalia* L.  
456. \* *Prenanthes purpurea* L.  
457. *Pulicaria dysenterica* Fl.  
*Wett.*  
458. \* — *vulgaris* Gaertn.  
459. *Rudbeckia fulgida* Ait.  
460. — *laciniata* L.  
461. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
462. — *maxima* Nutt.  
463. *Sanvitalia procumbens* Lam.  
464. *Santolina chamaecyparissus* L.  
465. — — var. *incana* Lam.  
466. — *pectinata* Benth.  
467. — *viridis* Willd.  
468. *Scorzonera calcitrapifolia*  
*Vahl.*  
469. *Senecio Cineraria* DC.  
470. — — var. *acanthifolius* Ko-  
*stel.*  
471. — *eruentus* DC.  
472. — *elegans* L.  
473. — *gibbosus* DC.  
474. \* — *Jacobaea* L.  
475. \* — *vulgaris* L.  
476. *Silphium Asteriscus* L.  
477. — *perfoliatum* L.  
478. *Solidago canadensis* L.  
479. — *serotina* Ait.  
480. — *Virgaurea* L.  
481. \* *Sonchus arvensis* L.  
482. *Stevia Eupatoria* Willd.  
483. — *Hyssopifolia* Phil.  
484. — *lanceolata* Lag.  
485. — *ovata* Lag.  
486. — *pilosa* Lag.  
487. *Tagetes erecta* L.  
488. — *lacera* T. S. Brandeg.  
489. — *lucida* Cav.  
490. — *patula* L.  
491. — *signata* Bartl.  
492. *Tanacetum vulgare* L.  
493. — — var. *crispum* Steud.  
494. \* *Taraxacum officinale* Wigg.  
495. \* *Tragopogon porrifolius* L.  
496. *Tyrimnus leucographus* Cass.  
497. \* *Urospermum Dalechampii*  
*F. W. Schmidt.*



498. *Verbesina virginica* L.  
 499. *Xanthium spinosum* L.  
 500. — *strumarium* L.  
 501. *Xeranthemum annuum* L.  
 502. *Zinnia elegans* Jacq.  
 503. — *Haageana* Regel.

**Convolvulaceae**

504. *Argyreia Roxburghii* Arn.  
 505. — *splendens* Sweet.  
 506. *Calonyction speciosum* Choisy.  
 507. \* *Calystegia sepium* R. Br.  
 508. \* *Convolvulus arvensis* L.  
 509. — *scammonia* L.  
 510. — *siculus* L.  
 511. — *tricolor* L.  
 512. *Dichondra repens* Forst.  
 513. *Ipomoea brasiliiana* Meissn.  
 514. — *coccinea* L.  
 515. — *glaucofolia* L.  
 516. — *purpurea* Roth.  
 517. — *superba* G. Don.  
 518. — *tricolor* Cav.  
 519. — *triloba* L.  
 520. — *violacea* L.

**Coriariaceae**

521. *Coriaria myrtifolia* L.

**Cornaceae**

522. *Aucuba japonica* Thunb.  
 523. *Cornus Amomum* Mill.  
 524. — *capitata* Wall.  
 525. — *mas* L.  
 526. — *sanguinea* L.

**Crassulaceae**

527. *Bryophyllum calycinum* Salisb.  
 528. *Cotyledon gibbiflora* Moç. et Sess.  
 529. — *glauca* Baker.  
 530. — *horizontalis* Guss.  
 531. — *nodulosa* Baker.  
 532. — *orbiculata* L.  
 533. — *pulverulenta* Baker.  
 534. — *splendens* Hort.

535. \* — *Umbilicus* L.  
 536. *Crassula obvallata* L.  
 537. *Kalanchoë grandiflora* A. Rich.  
 538. \* *Sedum dasyphyllum* L.  
 539. — *maximum* Sut.  
 540. — *oppositifolium* Sims.  
 541. — *populifolium* Pall.  
 542. — *rupestre* L.  
 543. — *Telephium* L.

**Cruciferae**

544. *Alyssum alpestre* L.  
 545. \* — *campestre* L.  
 546. — *incanum* L.  
 547. — *mutabile* Vent.  
 548. — *sinuatum* L.  
 549. — *tortuosum* Rupr.  
 550. *Arabis albida* Stev.  
 551. \* — *glabra* Bernh.  
 552. \* — *Thaliana* L.  
 553. *Barbarea vulgaris* R. Br.  
 554. *Brassica nigra* Koch.  
 555. — *oleracea* L.  
 556. — *rapa* L.  
 557. — *Sinapistrum* Boiss.  
 558. \* *Bunias Erucago* L.  
 559. \* *Cakile maritima* Scop.  
 560. \* *Capsella Bursa-pastoris* Medic.  
 561. \* *Cardamine hirsuta* L.  
 562. *Cheiranthus Cheiri* L.  
 563. *Cochlearia officinalis* L.  
 564. *Coronopus didymus* Sm.  
 565. \* *Draba muralis* L.  
 566. *Farsetia clypeata* R. Br.  
 567. *Hesperis fragrans* Fisch.  
 568. — *matronalis* R. Br.  
 569. *Iberis amara* L.  
 570. — *pectinata* Boiss.  
 571. — *pinnata* L.  
 572. — *semperflorens* L.  
 573. — *umbellata* L.  
 574. *Isatis tinctoria* L.  
 575. \* *Lepidium Iberis* L.  
 576. — *latifolium* L.  
 577. *Lunaria annua* L.  
 578. \* — *rediviva* L.  
 579. *Malcolmia maritima* R. Br.



580. *Matthiola incana* R. Br.  
 581. *Nasturtium officinale* R. Br.  
 582. *Rapbanus sativus* L.  
 583. *Sinapis alba* L.  
 584. *Sisymbrium austriacum* Jacq.  
 585. — *Sophia* L.  
 586. \* — *Zanonii* J. Gay.  
 587. \* *Thlaspi arvense* L.  
 588. \* — *perfoliatum* L.

**Cucurbitaceae**

589. *Benincasa cerifera* Savi.  
 590. \* *Bryonia dioica* Jacq.  
 591. *Bryonopsis laciniosa* Naud.  
 592. *Citrullus Colocynthis* Schrad.  
 593. *Cucumis Citrullus* Ser.  
 594. — *Dudaim* L.  
 595. — *Melo* L.  
 596. *Cucurbita foetidissima* H. B.  
     *et K.*  
 597. — *Pepo* L.  
 598. — — var. *aurantia* Willd.  
 599. — — var. *mitriformis* Hort.  
 600. — — var. *ovifera* L.  
 601. — — var. *striata* Hort.  
 602. — — var. *verrucosa* L.  
 603. *Cyclanthera explodens* Naud.  
 604. — *pedata* Schrad.  
 605. *Ecballium Elaterium* A. Rich.  
 606. *Luffa aegyptiacae* Mill.  
 607. *Melothria maderaspatana*  
     *Cogn.*  
 608. — *pendula* L.  
 609. *Momordica charantia* L.  
 610. — *involverata* E. Mey.  
 611. *Sicyos angulata* L.  
 612. — *bryoniaefolia* Moris.  
 613. *Sphaerosicyos sphaericus*  
     *Hook f.*

**Cynocrambaceae**

614. *Theligonum Cynocrambe* L.

**Dipsacaceae**

615. *Cephalaria tatarica* Schrad.  
 616. \* *Dipsacus silvestris* Huds.

617. \* *Knautia integrifolia* Bert.  
 618. *Scabiosa atropurpurea* L.  
 619. — *lucida* Vill.  
 620. \* — *maritima* L.  
 621. — *suaveolens* Desf.

**Ebenaceae**

622. *Diospyros virginiana* L.

**Elaeagnaceae**

623. *Elaeagnus angustifolia* L.  
 624. — *glabra* Thunb.  
 625. — *umbellata* Thunb.

**Ericaceae**

626. \* *Arbutus Unedo* L.  
 627. *Pieris ovalifolia* D. Don.

**Euphorbiaceae**

628. *Acalypha virginica* L.  
 629. *Euphorbia anacantha* Ait.  
 630. — *balsamifera* Ait.  
 631. — *Cyparissias* L.  
 632. — *Engelmanni* Boiss.  
 633. — *geniculata* Orteg.  
 634. — *heterophylla* L.  
 635. — *lathyris* L.  
 636. \* — *maculata* L.  
 637. — *marginata* Pursh.  
 638. — *Myrsinites* L.  
 639. \* — *peplus* L.  
 640. — *piscatoria* Ait.  
 641. *Mallotus japonicus* Muell. Arg.  
 642. \* *Mercurialis annua* L.  
 643. *Phyllanthus speciosus* Jacq.  
 644. *Ricinus communis* L.  
 645. — — var. *sanguineus* Hort.  
 646. — *Mappa* L.  
 647. *Sapium sebiferum* Roxb.  
 648. *Securinega flueggeoides* Muell.  
     *Arg.*  
 649. — *ramiflora* Muell. Arg.

**Fagaceae**

650. *Castanea sativa* Mill.  
 651. *Quercus Ballota* Desf.



- 652. — *cerris* L.
- 653. — *Ilex* L.
- 654. — *pedunculata* Ehrh.
- 655. — *sessiliflora* Ehrh.
- 656. — *suber* L.

### Frankeniaceae

- 657. *Frankenia laevis* L.

### Gentianaceae

- 658. \* *Chlora perfoliata* L.
- 659. \* *Erythraea Centaurium* Pers.
- 660. *Villarsia parnassifolia* R. Br.

### Geraniaceae

- 661. \* *Geranium lucidum* L.
- 662. \* — *nodosum* L.
- 663. \* — *Robertianum* L.
- 664. \* — *rotundifolium* L.
- 665. — *sanguineum* L.
- 666. *Pelargonium canariense* Willd.
- 667. — *extipulatum* L' Hérit.
- 668. — *grandiflorum* Willd.
- 669. — *jatrophaefolium* DC.
- 670. — *odoratissimum* Sol.
- 671. — *papilionaceum* Ait.
- 672. — *radula* L' Hérit.
- 673. — *tomentosum* Jacq.
- 674. — *zonale* L' Hérit.

### Gesneraceae

- 675. *Sinningia speciosa* Hiern.

### Globulariaceae

- 676. \* *Globularia vulgaris* L.

### Guttiferae

- 677. *Hypericum Androsaemum* L.
- 678. — *calycinum* L.
- 679. — *japonicum* Thunb.
- 680. — *Kalmianum* L.
- 681. \* — *montanum* L.
- 682. \* — *perforatum* L.

### Halorrhagidaceae

- 683. *Halorrhagis alata* Jacq.

### Hydrophyllaceae

- 684. *Nemophila insignis* Benth.
- 685. — *maculata* Benth.
- 686. — *Menziesii* Hook. et Arn.
- 687. *Wigandia caracasana* H. B. et K.

### Juglandaceae

- 688. *Juglans nigra* L.
- 689. — *regia* L.
- 690. *Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc.
- 691. *Pterocarya caucasica* C. A. Mey.

### Labiatae

- 692. *Ballota nigra* L.
- 693. \* *Brunella vulgaris* L.
- 694. *Coleus Blumei* Benth.
- 695. — *lanuginosus* Hochst.
- 696. \* *Galeopsis Ladanum* L.
- 697. *Hyssopus officinalis* L.
- 698. \* *Lamium amplexicaule* L.
- 699. \* *Lavandula latifolia* Vill.
- 700. — *Spica* L.
- 701. *Leonurus Cardiaca* L.
- 702. *Marrubium candidissimum* L.
- 703. — *vulgare* L.
- 704. *Melissa officinalis* L.
- 705. \* *Mentha aquatica* L.
- 706. — *gentilis* L.
- 707. — *piperita* L.
- 708. \* — *Pulegium* L.
- 709. — *sylvestris* L.
- 710. — *viridis* L.
- 711. *Moluccella laevis* L.
- 712. *Monarda Bradburiana* Beek.
- 713. — *didyma* L.
- 714. — *punctata* L.
- 715. *Nepeta grandiflora* Bieb.
- 716. — *italica* L.
- 717. — *macrantha* Fisch.
- 718. — *tuberosa* L.
- 719. *Ocimum Basilicum* L.
- 720. *Origanum heracleoticum* L.
- 721. — *lirium* Heldr.



722. — macrostachyum *Hoffm. et Link.*  
 723. — Onites *L.*  
 724. — vulgare *L.*  
 725. *Perilla oeymoides L.*  
 726. *Phlomis alpina L.*  
 727. — armeniaca *Willd.*  
 728. — chrysophylla *Boiss.*  
 729. — ferruginea *Ten.*  
 730. — fruticosa *L.*  
 731. — samia *L.*  
 732. — tuberosa *L.*  
 733. — viscosa *Poir.*  
 734. *Physostegia virginiana Lindl.*  
 735. *Prasium majus L.*  
 736. *Rosmarinus officinalis L.*  
 737. *Salvia argentea L.*  
 738. — cleistogama *De Bary et Paul.*  
 739. — grandiflora *Elling.*  
 740. — Sclarea *L.*  
 741. — splendens *Ker-Gawl.*  
 742. \* — verbenaca *L.*  
 743. — verticillata *L.*  
 744. — viscosa *Jacq.*  
 745. \* *Satureja Calamintha Scheele.*  
 746. \* — *Olinopodium Caruel.*  
 747. — hortensis *L.*  
 748. \* — Juliana *L.*  
 749. — montana *L.*  
 750. \* — *Nepeta Scheele.*  
 751. — *Thymbra L.*  
 752. *Scutellaria peregrina L.*  
 753. — splendens *Link.*  
 754. *Stachys affinis Fres.*  
 755. \* — annua *L.*  
 756. \* — arvensis *L.*  
 757. \* — *Betonica Benth.*  
 758. — germanica *L.*  
 759. — lanata *Jacq.*  
 760. \* — recta *L.*  
 761. \* — silvatica *L.*  
 762. *Teucrium Botrys L.*  
 763. \* — *Chamaedrys L.*  
 764. \* — euganeum *Vis.*  
 765. — fruticosus *L.*  
 766. \* — *Polium L.*  
 767. — *Scorodonia L.*

768. *Thymus Serpyllum L.*  
 769. — vulgaris *L.*

### Lardizabalaceae

770. *Decaisnea Fargesii Franch.*

### Lauraceae

771. *Laurus nobilis L.*

### Leguminosae

772. *Acacia Baileyana F. Muell.*  
 773. — crassiuscula *Wendl.*  
 774. — discolor *Willd.*  
 775. — eburnea *Willd.*  
 776. — elata *A. Cunn.*  
 777. — elongata *Sieber*  
 778. — Farnesiana *Willd.*  
 779. — glaucescens *Willd.*  
 780. — glaucoptera *Benth.*  
 781. — leiophylla *Benth.*  
 782. — linifolia *Willd.*  
 783. — longifolia *Willd.*  
 784. — — var. mucronata *Willd.*  
 785. — lunata *Sieber.*  
 786. — neriifolia *A. Cunn.*  
 787. — obtusata *Sieber.*  
 788. — pendula *A. Cunn.*  
 789. — penninervis *Sieber.*  
 790. — pentadenia *Lindl.*  
 791. — rostellifera *Benth.*  
 792. — saligna *Wendl.*  
 793. — sclerophylla *Lindl.*  
 794. — spectabilis *A. Cunn.*  
 795. — suaveolens *Willd.*  
 796. — uncinella *Benth.*  
 797. — verniciflua *A. Cunn.*  
 798. *Albizzia Julibrissin Durazz.*  
 799. — lophantha *Benth.*  
 800. — montana *Benth.*  
 801. — stipulata *Boiv.*  
 802. *Amorpha fruticosa L.*  
 803. *Amphicarpaea monoica Ell.*  
 804. *Anagyris foetida L.*  
 805. *Arachis hypogaea L.*  
 806. *Astragalus Cicer L.*  
 807. — creticus *Lam.*  
 808. \* — glycyphyllos *L.*



809. *Baptisia australis* R. Br.  
 810. — *tinctoria* R. Br.  
 811. *Bossiaea heterophylla* Vent.  
 812. — *rhombofolia* Sieber.  
 813. — *scolopendria* Sm.  
 814. *Caragana arborescens* Lam.  
 815. *Carmichaelia stricta* Lehm.  
 816. *Cassia acutifolia* Delile.  
 817. — *angustifolia* L.  
 818. — *apoucouita* Aubl.  
 819. — *australis* Reinw.  
 820. — *bicapsularis* L.  
 821. — *Chamaecrista* L.  
 822. — *coquimbensis* Vog.  
 823. — *emarginata* L.  
 824. — *glauca* Lam.  
 825. — *laevigata* Willd.  
 826. — *siamea* Lam.  
 827. — *sophera* L.  
 828. — *stipulacea* Sol.  
 829. — *tora* L.  
 830. *Cereis Siliquastrum* L.  
 831. *Cicer arietinum* L.  
 832. *Colutea arborescens* L.  
 833. *Coronilla coronata* L.  
 834. \* — *Emerus* L.  
 835. — *varia* L.  
 836. *Cytisus candicans* Lam.  
 837. — *Laburnum* L.  
 838. — *nigricans* L.  
 839. \* — *scoparius* Link.  
 840. \* — *sessilifolius* L.  
 841. — *triflorus* L'Hérit.  
 842. *Dalbergia Sissoo* Roxb.  
 843. *Desmanthus virgatus* Willd.  
 844. *Desmodium canadense* DC.  
 845. — *cinereum* DC.  
 846. — *racemosum* DC.  
 847. *Dillwynia ericifolia* Sm.  
 848. *Dolichos Lablab* L.  
 849. \* *Doryenium pentaphyllum* Scop.  
 850. \* — *hirsutum* Ser.  
 851. — *rectum* Ser.  
 852. \* *Galega officinalis* L.  
 853. *Gleditschia caspica* Desf.  
 854. — *triacanthos* L.  
 855. *Glycyrrhiza foetida* Desf.  
 856. — *glabra* L.  
 857. *Hardenbergia Comptoniana* Benth.  
 858. *Indigofera australis* Willd.  
 859. \* *Lathyrus Aphaca* L.  
 860. — *articulatus* L.  
 861. — *latifolius* L.  
 862. — *sativus* L.  
 863. \* — *silvestris* L.  
 864. — *vernus* Bernh.  
 865. *Leucaena glauca* Benth.  
 866. \* *Lotus corniculatus* L.  
 867. *Lupinus albus* L.  
 868. \* *Medicago arabica* All.  
 869. — *arborea* L.  
 870. \* — *lupulina* L.  
 871. \* — *orbicularis* All.  
 872. — *sativa* L.  
 873. \* *Melilotus alba* Desr.  
 874. \* — *italica* Lam.  
 875. \* — *officinalis* Lam.  
 876. *Mimosa acanthocarpa* Poir.  
 877. — *pubica* L.  
 878. \* *Ononis spinosa* L.  
 879. *Phaseolus multiflorus* Willd.  
 880. — *vulgaris* L.  
 881. *Pisum sativum* L.  
 882. *Poinciana Gilliesii* Hook.  
 883. *Rhynchosia diffusa* DC.  
 884. — *phaseoloides* DC.  
 885. \* *Robinia pseudacacia* L.  
 886. — — var. *inermis* Jacq.  
 887. — — var. *tortuosa* Hoffm.  
 888. *Sesbania grandiflora* Poir.  
 889. *Sophora japonica* L.  
 890. \* *Spartium junceum* L.  
 891. *Sutherlandia frutescens* R. Br.  
 892. *Swainsona Greyana* Lindl.  
 893. *Tamarindus indica* L.  
 894. *Tipuana speciosa* Benth.  
 895. \* *Trifolium angustifolium* L.  
 896. \* — *campestre* Schreb.  
 897. \* — *glomeratum* L.  
 898. \* — *ochroleucum* Huds.  
 899. \* — *pratense* L.  
 900. \* — *repens* L.  
 901. \* — *spumosum* L.  
 902. *Trigonella Foenum-graecum* L.  
 903. *Vicia amphicarpa* Dorth.



- 904. — *Faba L.*
- 905. — *grandiflora Scop.*
- 906. \* — *hybrida L.*
- 907. — *Lens Coss. et Germ.*
- 908. \* — *monantha Retz.*
- 909. — *sativa L.*
- 910. \* — *tetrasperna Moench.*
- 911. *Vigna Catjang Walp.*
- 912. — *unguiculata Walp.*

**Limnanthaceae**

- 913. *Limnantes Douglasii R.Br.*

**Linaceae**

- 914. \* *Linum angustifolium Huds.*
- 915. — *grandiflorum Desf.*
- 916. — *perenne L.*
- 917. — *usitatissimum L.*

**Loasaceae**

- 918. *Blumenbachia Hieronymi Urban.*
- 919. — *lateritia Britton.*
- 920. *Loasa hispida L.*
- 921. — *papaverifolia H. B. et K.*
- 922. — *tricolor Lindl.*

**Loganiaceae**

- 923. *Buddleia japonica Linden.*
- 924. — *madagascariensis Lam.*
- 925. — *salvifolia Lam.*
- 926. — *variabilis Lam.*

**Loranthaceae**

- 927. \* *Viscum album L.*

**Lythraceae**

- 928. *Cuphea lanceolata Ait.*
- 929. — *Llavea Lindl.*
- 930. *Lagerstroemia indica L.*
- 931. \* *Lythrum Salicaria L.*
- 932. *Nesaea salicifolia H. B. et K.*

**Magnoliaceae**

- 933. *Liriodendron Tulipifera L.*

**Malvaceae**

- 934. *Althaea cannabina L.*
- 935. \* — *hirsuta L.*
- 936. — *officinalis L.*
- 937. — *rosea Cav.*
- 938. — — *var. alba Hort.*
- 939. — — *var. atrosanguinea Hort.*
- 940. — — *var. carnea Hort.*
- 941. — — *var. nankinensis Hort.*
- 942. — — *var. pallida Hort.*
- 943. — — *var. rubra Hort.*
- 944. — — *var. sulphurea Hort.*
- 945. *Gossypium barbadense L.*
- 946. — *herbaceum L.*
- 947. *Hibiscus diversifolius Jacq.*
- 948. — *Manihot L.*
- 949. — *roseus Thore.*
- 950. — *syriacus L.*
- 951. — *Trionum L.*
- 952. *Kitaibelia vitifolia Willd.*
- 953. *Lavatera arborea L.*
- 954. *Malope trifida Cav.*
- 955. \* *Malva Alcea L.*
- 956. — *crispa L.*
- 957. — *sylvestris L.*
- 958. *Pavonia hastata Cav.*

**Martyniaceae**

- 959. *Craniolaria annua L.*
- 960. *Martynia proboscidea Glox.*

**Meliaceae**

- 961. *Melia Azedarach L.*

**Moraceae**

- 962. *Cannabis sativa L.*
- 963. *Dorstenia contrajerva L.*
- 964. \* *Ficus Carica L.*
- 965. *Humulus japonicus Sieb. et Zucc.*
- 966. — *Lupulus L.*
- 967. *Maclura aurantiaca Nutt.*
- 968. *Morus alba L. var. cucullata Bonaf.*
- 969. — *nigra L. v. laciniata Mill.*



**Myrsinaceae**

- 970. *Ardisia crenata* Sims.
- 971. *Maesa indica* Wall.
- 972. *Myrsine africana* L.

**Myrtaceae**

- 973. *Callistemon coccineus* F. Muell.
- 974. — *lanceolatus* Sweet.
- 975. — *phoeniceus* Lindl.
- 976. — *pinifolius* Sweet.
- 977. — *salignus* Sweet.
- 978. — — var. *viridiflorus* Sweet.
- 979. — *semperflorens* Lodd.
- 980. *Eucalyptus capitellata* Sm.
- 981. — *corynocalyx* F. Muell.
- 982. — *gomphocephala* DC.
- 983. — *longifolia* Link.
- 984. — *maculata* Hook.
- 985. — *melliodora* A. Cunn.
- 986. — *pauciflora* Sieber.
- 987. — *virgata* Sieber.
- 988. *Eugenia Jambos* L.
- 989. — *myrtifolia* Sims.
- 990. *Leptospermum flavescens* Sm.
- 991. *Melaleuca Leucadendron* L.
- 992. *Myrtus communis* L.
- 993. — — var. *tarentina* Mill.
- 994. *Psidium acre* Ten.
- 995. — *araça* Raddi.
- 996. — *montanum* Sw.
- 997. *Tristania laurina* R. Br.

**Nolanaceae**

- 998. *Nolana prostrata* L.

**Nyctaginaceae**

- 999. *Mirabilis dichotoma* L.
- 1000. — *Jalapa* L. pl. var.
- 1001. — *longiflora* L.
- 1002. *Oxybaphus glabrifolius* Vahl.

**Nymphaeaceae**

- 1003. *Nuphar luteum* Sibth. et Sm.
- 1004. *Nymphaea alba* L.

**Oenotheraceae**

- 1005. *Clarkia elegans* Dougl.
- 1006. — *pulchella* Pursh.
- 1007. \* *Epilobium montanum* L.
- 1008. *Fuchsia globosa* Lindl.
- 1009. — *procumbens* R. Cunn.
- 1010. *Gaura biennis* L.
- 1011. *Lopezia coronata* Andr.
- 1012. *Ludwigia Muellerti* Hort.
- 1013. *Oenothera amoena* Lehm.
- 1014. — *biennis* L.
- 1015. — *rosea* Ait.
- 1016. — *stricta* Ledeb.

**Oleaceae**

- 1017. *Fontanesia phylliraeoides* Labill.
- 1018. *Fraxinus excelsior* L.
- 1019. — *Ornus* L.
- 1020. *Jasminum flexile* Vahl.
- 1021. — *floribundum* R. Br.
- 1022. — *humile* L.
- 1023. *Ligustrum coriaceum* Hort.
- 1024. — *japonicum* Hort.
- 1025. — *ovalifolium* Hassk.
- 1026. \* — *vulgare* L.
- 1027. *Olea europaea* L. var. *sativa* Hoffm. et Link.
- 1028. *Syringa vulgaris* L.

**Orobanchaceae**

- 1029. \* *Kopsia ramosa* Dum.
- 1030. \* *Orobanche crenata* Forsk.
- 1031. \* — *Hederae* Duby.

**Oxalidaceae**

- 1032. *Oxalis corniculata* L.
- 1033. — — var. *purpurea* Parl.
- 1034. — *flava* L.
- 1035. — *hirta* L.
- 1036. — *latifolia* H. B. et K.

**Papaveraceae**

- 1037. *Argemone mexicana* L.
- 1038. *Bocconia frutescens* L.



1039. \* *Chelidonium majus* L.  
1040. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
1041. *Eschscholzia californica* Cham.  
1042. *Fumaria capreolata* L.  
1043. \* — *officinalis* L.  
1044. *Glaucium corniculatum* Curt.  
1045. — *squamigerum* Kar. et Kir.  
1046. *Hypecoum procumbens* L.  
1047. \* *Papaver Argemone* L.  
1048. — *orientale* L.  
1049. \* — *rhoeas* L.  
1050. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
1051. — *somniferum* L.  
1052. — — var. *album* Mill.  
1053. — — var. *setigerum* DC.  
1054. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
1055. — *splendidissimum* Boiss.  
1056. *Platystemon californicus*  
Benth.

**Passifloraceae**

1057. *Passiflora alba* Link. et Otto.  
1058. — *caerulea* L.  
1059. — *filamentosa* Cav.  
1060. — *Herbertiana* Ker. Gawl.  
1061. — *suberosa* L.  
1062. — *vesperilio* L.

**Pedaliaceae**

1063. *Sesamum indicum* L.

**Phytolaccaceae**

1064. *Phytolacca decandra* L.  
1065. *Rivina humilis* L.

**Pittosporaceae**

1066. *Pittosporum bicolor* Hook.  
1067. — *eriocarpum* Royle.  
1068. *Sollya heterophylla* Lindl.

**Plantaginaceae**

1069. *Plantago arenaria* Waldst. et  
Kit.  
1070. — *Coronopus* L.  
1071. — *Cynops* L.  
1072. — *Lagopus* L.

1073. \* — *lanceolata* L.  
1074. \* — *major* L.  
1075. \* — — var. *macrostachya*  
Goir.  
1076. \* — *maritima* L.  
1077. — *Psyllium* L.

**Platanaceae**

1078. *Platanus orientalis* L.

**Plumbaginaceae**

1079. *Armeria alpina* Willd.  
1080. — *canescens* Boiss.  
1081. — *elongata* Hoffm.  
1082. *Plumbago europaea* L.  
1083. — *larpentae* Lindl.  
1084. — *micrantha* Ledeb.  
1085. — *scandens* L.  
1086. *Statice fruticans* Webb.  
1087. \* — *Limonium* L.  
1088. — *speciosa* L.

**Polemoniaceae**

1089. *Collomia grandiflora* Dougl.  
1090. *Gilia densiflora* Benth.  
1091. — *dianthoides* Endl.  
1092. *Loeselia coccinea* G. Don.  
1093. *Phlox Drummondii* Hook.  
1094. — *paniculata* L.  
1095. *Polemonium boreale* Adams.  
1096. — *mexicanum* Cere.

**Polygalaceae**

1097. *Polygala bracteolata* L.  
1098. — *butyracea* Heck.

**Polygonaceae**

1099. *Emex spinosa* Campd.  
1100. *Fagopyrum cymosum* Meissn.  
1101. — *esculentum* Moench.  
1102. *Muehlenbeckia platyclada*  
Meissn.  
1103. \* *Polygonum aviculare* L.  
1104. \* — *Convolvulus* L.  
1105. — *lanigerum* R. Br.  
1106. \* — *lapathifolium* L.



1107. — orientale *L.*  
 1108. — sachalinense *F. Schmidt.*  
 1109. *Rheum crassinervium Fisch.*  
 1110. — hybridum *Murr.*  
 1111. — leucorrhizum *Pall.*  
 1112. — officinale *Baill.*  
 1113. — palmatum *L.*  
 1114. *Rumex alpinus L.*  
 1115. \* — aquaticus *L.*  
 1116. — maximus *Schreb.*  
 1117. — obtusifolius *L.*  
 1118. — salicifolius *Weinm.*  
 1119. \* — sanguineus *L.*

### Portulacaceae

1120. *Anacampseros arachnoides Sims.*  
 1121. — *Telephiastrum DC.*  
 1122. *Claytonia perfoliata Donn.*  
 1123. *Portulaca Gilliesii Hook.*  
 1124. — oleracea *L.*  
 1125. — — var. *sativa Haw.*  
 1126. *Talinum purpureum Fisch.*

### Primulaceae

1127. \* *Anagallis arvensis L.*  
 1128. *Cyclamen latifolium Sibth. et Sm.*  
 1129. *Lysimachia atropurpurea L.*  
 1130. — decurrens *Forst. f.*  
 1131. \* — punctata *L.*  
 1132. *Primula frondosa Janka.*  
 1133. — japonica *A. Gray.*  
 1134. — obeonica *Hance.*  
 1135. — Sieboldi *E. Morr.*  
 1136. — sinensis *Sabine.*  
 1137. — variabilis *Goupil.*

### Punicaceae

1138. *Punica Granatum L.*

### Ranunculaceae

1139. *Aconitum Lycoctonum L.*  
 1140. — *Napellus L.*  
 1141. *Adonis aestivalis L.*

1142. — autumnalis *L.*  
 1143. — vernalis *L.*  
 1144. *Anemone coronaria L.*  
 1145. — pratensis *L.*  
 1146. — *Pulsatilla L.*  
 1147. *Aquilegia alpina L.*  
 1148. — californica *A. Gray.*  
 1149. — canadensis *L.*  
 1150. — formosa *Fisch.*  
 1151. — glandulosa *Fischer.*  
 1152. — grata *Maly.*  
 1153. — Haenkeana *Koch.*  
 1154. — leptoceras *Fisch et Mey.*  
 1155. — pyrenaica *DC.*  
 1156. — sibirica *Lam.*  
 1157. — Skinneri *Hook.*  
 1158. — vulgaris *L.*  
 1159. — — var. *carnea Hort.*  
 1160. — — var. *elegantissima Hort.*  
 1161. — — var. *fl. pl.<sup>o</sup>*  
 1162. *Clematis aristata R. Br.*  
 1163. \* — flammula *L.*  
 1164. \* — — var. *maritima Lam.*  
 1165. — heracleaefolia *DC.*  
 1166. — integrifolia *L.*  
 1167. — recta *L.*  
 1168. — Viorna *L.*  
 1169. \* — vitalba *L.*  
 1170. *Delphinium ajacis L.*  
 1171. — californicum *Torr. et Gray.*  
 1172. \* — *Consolida L.*  
 1173. — formosum *Boiss. et Heut.*  
 1174. — Pylzowi *Maxim.*  
 1175. — Requierii *DC.*  
 1176. — *Staphysagria L.*  
 1177. — tricolor *Bernh.*  
 1178. *Eranthis hyemalis Salisb.*  
 1179. *Helleborus foetidus L.*  
 1180. *Ranunculus asiaticus L.*  
 1181. — grandiflorus *L.*  
 1182. — repens *L.*  
 1183. — sceleratus *L.*  
 1184. — serbicus *Vis.*  
 1185. \* *Thalictrum aquilegifolium L.*  
 1186. — minus *L.*  
 1187. \* — angustifolium *L.*  
 1188. *Trollius europaeus L.*



### Resedaceae

- 1189. *Reseda lutea* L.
- 1190. — *luteola* L.
- 1191. — *odorata* L.

### Rhamnaceae

- 1192. *Ceanothus americanus* L.
- 1193. *Hovenia dulcis* Thunb.
- 1194. *Paliurus aculeatus* Lam.
- 1195. *Pomaderris lanigera* Sims.
- 1196. — *phylliraeoides* Sieber.
- 1197. — *prunifolia* A. Cunn.
- 1198. *Rhamnus Alaternus* L.
- 1199. — *dahurica* Pall.
- 1200. — *infectoria* L.
- 1201. — *wihhor* Luc.
- 1202. *Zizyphus Lotus* Lam.
- 1203. — *sativa* Gaertn.

### Rosaceae

- 1204. \* *Agrimonia eupatoria* L.
- 1205. *Amelanchier canadensis* Medic.
- 1206. *Cotoneaster acuminata* Lindl.
- 1207. — *bacillaris* Wall.
- 1208. — *buxifolia* Wall.
- 1209. — *latifolia* Hort.
- 1210. \* — *Piracantha* Spach.
- 1211. — *rotundifolia* Wall.
- 1212. — *Simonsii* Baker.
- 1213. *Crataegus Azarolus* L.
- 1214. \* — *Oxyacantha* L.
- 1215. *Eriobotrya japonica* Lindl.
- 1216. *Exochorda grandiflora* Lindl.
- 1217. *Mespilus germanica* L.
- 1218. *Photinia serrulata* Lindl.
- 1219. *Physocarpus amurensis* Maxim.
- 1220. — *opulifolius* Rafn.
- 1221. \* *Pirus Aucuparia* Ehrh.
- 1222. \* — *communis* L.
- 1223. — *Cydonia* L.
- 1224. — *domestica* Ehrh.
- 1225. — *japonica* Thunb.
- 1226. — *Malus* L.
- 1227. — *prunifolia* Willd.
- 1228. \* — *torminalis* Ehrh.
- 1229. *Potentilla argentea* L.

- 1230. \* — *erecta* Hampe.
- 1231. \* *Poterium Sanguisorba* L.
- 1232. *Prunus Amygdalus* Stokes.
- 1233. — *armeniaca* L.
- 1234. — *avium* L.
- 1235. — *caroliniana* Ait.
- 1236. — *Cerasus* L.
- 1237. — *domestica* L.
- 1238. — *Laurocerasus* L.
- 1239. — *lusitanica* L.
- 1240. — *mahaleb* L.
- 1241. — *padus* L.
- 1242. — *Persica* Stokes.
- 1243. *Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.
- 1244. *Rosa indica* L.
- 1245. — *montana* Chaix.
- 1246. \* *Rubus caesius* L.
- 1247. \* — *fruticosus* L.
- 1248. — *melanolasius* H. Spath.
- 1249. *Spiraea aquilegifolia* Pall.
- 1250. \* — *Filipendula* L.

### Rubiaceae

- 1251. \* *Asperula cynanchica* L.
- 1252. *Coffea arabica* L.
- 1253. \* *Galium Aparine* L.
- 1254. \* — *Cruciata* Scop.
- 1255. \* — *Mollugo* L.
- 1256. — *rubioides* L.
- 1257. \* — *verum* L.
- 1258. *Pavetta indica* L.
- 1259. *Phyllis Nobla* L.
- 1260. *Putoria calabrica* DC.
- 1261. \* *Rubia peregrina* L.
- 1262. — *tinctorum* L.
- 1263. *Sherardia arvensis* L.

### Rutaceae

- 1264. *Boenninghausenia albiflora* Reichb.
- 1265. *Citrus aurantium* L.
- 1266. — *deliciosa* Ten.
- 1267. — *limonum* Risso.
- 1268. — *myrtifolia* Rafn.
- 1269. — *vulgaris* Risso.
- 1270. *Clausena Wampi* Oliver.



- 1271. *Dictamnus albus* L.
- 1272. *Phebalium Billardieri* A. Juss.
- 1273. *Ruta chalepensis* L.
- 1274. — *graveolens* L.
- 1275. *Xanthoxylum alatum* Steud.
- 1276. — *Bungei* Planch.

**Santalaceae**

- 1277 \* *Oxyris alba* L.

**Sapindaceae**

- 1278. *Aesculus glabra* Willd.
- 1279. — *Hippocastanum* L.
- 1280. *Cardiospermum coluteoides* H. B. et K.
- 1281. — *Corindum* L.
- 1282. — *halicacabum* L.
- 1283. — *velutinum* Hook. et Arn.
- 1284. *Dodonaea Thunbergiana* Eckl. et Zeyh.
- 1285. *Koelreuteria paniculata* Lam.

**Saururaceae**

- 1286. *Houttuynia cordata* Thunb.

**Saxifragaceae**

- 1287. *Deutzia scabra* Thunb.
- 1288. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>
- 1289. *Francoa appendiculata* Cav.
- 1290. *Philadelphus coronarius* L.
- 1291. — *Gordonianus* Lindl.
- 1292. — *grandiflorus* Willd.
- 1293. — *hirsutus* Nutt.
- 1294. — *inodorus* L.
- 1295. — *nivalis* Hort.
- 1296. *Ribes americanum* Mill.
- 1297. — *Grossularia* L.
- 1298. — *nigrum* L.
- 1299. — *prostratum* L'Hérit.
- 1300. — *rubrum* L.
- 1301. — *sanguineum* Pursh.
- 1302. — *Schlechtendalii* Lange.
- 1303. — *triste* Pall.
- 1304. *Saxifraga sarmentosa* L. f.

**Scrophulariaceae**

- 1305. *Alonsoa Warseewiczii* Regel.
- 1306. *Antirrhinum majus* L.
- 1307. *Calceolaria chelidonioides* H. B. et K.
- 1308. — *mexicana* Benth.
- 1309. — *pinnata* L.
- 1310. *Collinsia bicolor* Benth.
- 1311. \* *Digitalis ferruginea* L.
- 1312. \* — *micrantha* Roth.
- 1313. — *purpurea* L.
- 1314. *Gratiola officinalis* L.
- 1315. \* *Linaria Cymbalaria* Mill.
- 1316. \* — *purpurea* Mill.
- 1317. \* — *vulgaris* Mill.
- 1318. *Maurandia erubescens* As. Gray.
- 1319. *Mimulus cardinalis* Dougl.
- 1320. — *luteus* L.
- 1321. — *ocellatus* Bert.
- 1322. \* *Odontites lutea* Rehb.
- 1323. *Paulownia imperialis* Sieb. et Zucc.
- 1324. *Pentstemon barbatus* Roth.
- 1325. — *campanulatus* Willd.
- 1326. — *coeruleus* Nutt.
- 1327. — *grandiflorus* Fres.
- 1328. — *perfoliatus* A. Brongn.
- 1329. \* *Scrophularia canina* L.
- 1330. \* — *lucida* L.
- 1331. \* — *nodosa* L.
- 1332. \* — *peregrina* L.
- 1333. *Torenia Fournieri* Linden.
- 1334. \* *Verbascum Blattaria* L.
- 1335. \* — — var. *glabrum* Mill.
- 1336. \* — *phlomooides* L.
- 1337. \* — *sinuatum* L.
- 1338. \* — *Thapsus* L.
- 1339. \* *Veronica Anagallis* L.
- 1340. — *Andersonii* Lindl. et Paxt.
- 1341. \* — *hederaefolia* L.
- 1342. — *prostrata* L.
- 1343. — *salicifolia* Forst.
- 1344. — *serpyllifolia* L.
- 1345. — *spicata* L.



**Simarubaceae**

1346. *Ailanthus glandulosa* Desf.

**Solanaceae**

1347. *Atropa Belladonna* L.

1348. *Browallia grandiflora* R.  
*Grah.*

1349. — *viscosa* H. B. et K.

1350. *Capsicum annuum* L.

1351. *Cestrum aurantiacum* Lindl.

1352. — *auriculatum* L'Hérit.

1353. — *elegans* Schlecht.

1354. — *Endlicheri* Miers.

1355. — *Poeppigii* Sendt.

1356. — *Schottii* Sendt.

1357. — *suberosum* Jacq.

1358. — *viridiflorum* Hook.

1359. *Datura ceratocaula* Jacq.

1360. — *fastuosa* L.

1361. — *inermis* L.

1362. — *metel.* L.

1363. — *Stramonium* L.

1364. *Hyosciamus albus* L.

1365. — *niger* L.

1366. *Lycium chinense* Mill.

1367. — *mediterraneum* Dun.

1368. — *vulgare* Dun.

1369. *Lycopersicum esculentum*  
Mill.

1370. — — *var. cerasiforme* Mill.

1371. — — *var. maliforme* Hort.

1372. — *pyriforme* Dun.

1373. — *racemigerum* Lange.

1374. *Nicandra physaloides* Gaertn.

1375. *Nicotiana longiflora* Cav.

1376. — *noctiflora* Hook.

1377. — *plumbaginifolia* Viv.

1378. — *rustica* L.

1379. — *Tabacum* L.

1380. *Nierembergia frutescens* Dur.

1381. *Petunia hybrida* Hort.

1382. *Physalis Alkekengi* L.

1383. — *Francheti* Mast.

1384. — *peruviana* L.

1385. *Solanum arboreum* Humb.  
*et Bonpl.*

1386. — *aviculare* Ait.

1387\* — *Dulcamara* L.

1388. — *grandiflorum* Ruiz. et Pav.

1389. — *jasminoides* Paxt.

1390.\* — *nigrum* L.

1391.\* — — *var. luteum* Mill.

1392. — *ovigerum* Dun.

1393. — *Pocote* Jacq.

1394. — *pyracanthum* Jacq.

**Staphylaeaceae**

1395. *Staphylaea pinnata* L.

**Sterculiaceae**

1396. *Sterculia diversifolia* G. Don.

1397. — *platanifolia* L. f.

**Styracaceae**

1398. *Styrax officinale* L.

**Tamaricaceae**

1399. *Tamarix gallica* L.

1400. — *rosea* Bunge.

**Thymelaeaceae**

1401. *Daphne Laureola* L.

**Tiliaceae**

1402. *Corechorus capsularis* L.

1403. — *olitorius* L.

1404. — *textilis* Delile.

1405. *Entelea arborescens* R. Br.

1406. — *australis* Walp.

1407. *Tilia americana* L.

1408. — *platyphylla* Scop.

1409. — *tomentosa* Moench.

1410. — *vulgaris* Heyne.

**Tropaeolaceae**

1411. *Tropaeolum Lobbianum*  
*Veitch.*

1412. — *majus* L.

**Ulmaceae**

1413. *Celtis occidentalis* L.

1414. — *Tournefortii* Lam.



1415. *Ulmus americana* L.  
1416. — *campestris* L.

### Umbelliferae

1417. \* *Aegopodium Podagraria* L.  
1418. *Aethusa Cynapium* L.  
1419. \* *Ammi Visnaga* Lam.  
1420. *Apium graveolens* L.  
1421. — *nodiflorum* Reichb. f.  
1422. *Archangelica officinalis*  
Hoffm.  
1423. *Bupleurum fruticosum* L.  
1424. \* — *protractum* Hoffm.  
1425. *Carum Bulbocastanum* Koch.  
1426. — *Carvi* L.  
1427. *Chaerophyllum aureum* L.  
1428. \* — *temulum* L.  
1429. *Cicuta virosa* L.  
1430. \* *Conium maculatum* L.  
1431. *Coriandrum sativum* L.  
1432. *Cryptotaenia canadensis* DC.  
1433. \* *Daucus Carota* L.  
1434. — *grandiflorus* Scop.  
1435. — *gummifer* Lam.  
1436. *Eryngium agavifolium*  
Griseb.  
1437. — *amethystinum* L.  
1438. — *Andersonii* Lag.  
1439. \* — *campestre* L.  
1440. — *eburneum* Decne.  
1441. — *Heldreichii* Boiss.  
1442. \* — *maritimum* L.  
1443. — *Oliverianum* Delar.  
1444. — *pandanifolium* Cham. et  
Schlecht.  
1445. — *Sanguisorba* Cham. et  
Schlecht.  
1446. — *serbicum* Panc.  
1447. — *Serra* Cham. et Schlecht.  
1448. *Ferula Assa-foetida* L.  
1449. — *communis* L.  
1450. — *gigantea* B. Fedtsch.  
1451. — *glauca* L.  
1452. *Foeniculum vulgare* Mill.  
1453. — — *var. dulce* Mill.  
1454. — — *var. officinale* All.  
1455. *Heracleum panaces* L.

1456. *Menem athamanticum* Jacq.  
1457. *Oenanthe aquatica* Poir.  
1458. — *crocata* L.  
1459. — *pimpinelloides* L.  
1460. — *prolifera* L.  
1461. *Opopanax Chironium* Koch.  
1462. \* *Pastinaca sativa* L.  
1463. *Petroselinum hortense* Hoffm.  
1464. *Pimpinella Anisum* L.  
1465. \* *Smyrniolum olusatrum* L.  
1466. \* *Torilis arvensis* Link.  
1467. \* — *nodosa* Gaertn.

### Urticaceae

1468. *Boehmeria nivea* Gaudich.  
1469. — *biloba* Wedd.  
1470. *Laportea canadensis* Gaudich.  
*Parietaria officinalis* L.  
1471. \* — — *var. erecta* M. et K.  
1472. \* — — *var. judaica* L.  
1473. \* *Urtica dioica* L.

### Valerianaceae

1474. *Centranthus Calcitrapa* Dufur.  
1475. \* — *ruber* DC.  
1476. \* — — *var. albiflorus* Guss.  
1477. *Valeriana officinalis* L.  
1478. — *Phu* L.  
1479. *Valerianella olitoria* Poll.

### Verbenaceae

1480. *Callicarpa americana* L.  
1481. *Caryopteris Mastacanthus*  
Schau.  
1482. *Duranta Plumieri* Jacq.  
1483. *Lantana alba* Mill.  
1484. — *Camara* L.  
1485. — *crocea* Jacq.  
1486. — *indica* Roxb.  
1487. — *multiflora* Otto et Dietr.  
1488. — *stricta* Sw.  
1489. *Lippia citriodora* H. B. et K.  
1490. — *nodiflora* Michx.  
1491. *Verbena hybrida* Hort.  
1492. \* — *officinalis* L.  
1493. *Vitex Agnus castus* L.



**Violaceae**

- 1494. *Ionidium polygalaefolium* Vent.
- 1495. \* *Viola hirta* L.
- 1496. \* — — var. *alba* Parl.
- 1497. — *tricolor* L.
- 1498. — — var. *maxima* Hort.

**Vitaceae**

- 1499. *Vitis heterophylla* Thunb.
- 1500. — *indivisa* Willd.
- 1501. — *labrusca* L.
- 1502. — *serjanaefolia* Maxim.
- 1503. — *vinifera* L.
- 1504. *Parthenocissus quinquefolia* Planch.
- 1505. — *tricuspidata* Planch.

**Zygophyllaceae**

- 1506. *Tribulus terrestris* L.

**MONOCOTYLEDONEAE**

**Alismataceae**

- 1507. *Alisma Plantago* L.
- 1508. *Damasonium stellatum* Thuill.
- 1509. *Sagittaria montevidensis* Cham. et Schlecht.

**Amaryllidaceae**

- 1510. *Alstroemeria brasiliensis* Spreng.
- 1511. *Amaryllis Belladonna* L. (bulb.)
- 1512. *Clivia miniata* Regel.
- 1513. *Galanthus nivalis* L.
- 1514. *Hippeastrum reticulatum* Herb.
- 1515. — *striatifolium* Herb.
- 1516. *Zephyranthes Atamasco* Herb.
- 1517. — *candida* Herb.
- 1518. — *carinata* Herb.
- 1519. — *lilacina* Liebm

**Araceae**

- 1520. *Amorphophallus Rivieri* Dun. (bulb.)
- 1521. \* *Arum italicum* L.

**Bromeliaceae**

- 1522. *Aechmea calyculata* Baker.
- 1523. — *fulgens* Brongn.
- 1524. *Billbergia pallidiflora* Liebm.
- 1525. — *pyramidalis* Lindl.
- 1526. — *speciosa* Thunb.
- 1527. *Pitcairnia maidifolia* Decne.
- 1528. — *xanthocalyx* Mart.

**Cannaceae**

- 1529. *Canna coccinea* Mill.
- 1530. — *discolor* Lindl.
- 1531. — *hybrida* Hort.
- 1532. — *indica* L.
- 1533. — *lutea* Mill.
- 1534. — *musaeifolia* Hort.
- 1535. — *Nova Caledoniae* Hort.
- 1536. — *paniculata* Ruiz. et Pav.

**Commelinaceae**

- 1537. *Commelina deficiens* Herb.
- 1538. *Tinantia fugax* Scheidw.
- 1539. *Tradescantia subaspera* Ker-Gawl.
- 1540. — *virginiana* L.

**Cyperaceae**

- 1541. *Carex elongata* L.
- 1542. — *foetida* All.
- 1543. — *Grayii* Carey.
- 1544. — *japonica* Thunb.
- 1545. — *nitida* Host.
- 1546. \* — *pendula* Huds.
- 1547. — *riparia* Curt.
- 1548. *Cyperus Eragrostis* Vahl.
- 1549. — *glomeratus* L.
- 1550. \* — *longus* L.
- 1551. — *Papyrus* L.
- 1552. *Isolepis tenella* Kunth.
- 1553. *Scirpus Holoschoenus* L.
- 1554. \* — *lacuster* L.



Dioscoreaceae

1555. *Dioscorea Batatas Deene.*

Gramineae

1556. \* *Aegylops ovata L.*  
 1557. \* *Agropyrum repens Beauv.*  
 1558. \* *Agrostis alba L.*  
 1559. \* — *vulgaris With.*  
 1560. *Alopecurus arundinaceus Poir.*  
 1561. \* — *bulbosus With.*  
 1562. — *pratensis L.*  
 1563. *Ampelodesma tenax Link.*  
 1564. \* *Andropogon Ischaemon L.*  
 1565. *Anthoxanthum odoratum L.*  
 1566. *Arundinaria falcata Nees.*  
 1567. *Asperella hystrix Humb.*  
 1568. \* *Avena fatua L.*  
 1569. — *sativa L.*  
 1570. \* *Brachypodium pinnatum Beauv.*  
 1571. \* *Briza maxima L.*  
 1572. — *media L.*  
 1573. \* — *minor L.*  
 1574. *Bromus erectus Huds.*  
 1575. — *macrostachys Desf.*  
 1576. \* — *mollis L.*  
 1577. \* — *sterilis L.*  
 1578. — *unioloides H. B. et K.*  
 1579. *Calamagrostis arundinacea Roth.*  
 1580. *Cenchrus echinatus L.*  
 1581. *Coix Lacryma-Jobi L.*  
 1582. *Cortaderia argentea Stapf.*  
 1583. — — *var. rosea Hort.*  
 1584. \* *Cynodon Dactylon Pers.*  
 1585. \* *Dactylis glomerata L.*  
 1586. \* *Digitaria debilis Willd.*  
 1587. \* — *sanguinalis Scop.*  
 1588. *Elymus europaeus L.*  
 1589. — *canadensis L.*  
 1590. \* *Eragrostis poaeoides Beauv.*  
 1591. \* — — *var. megastachya Link.*  
 1592. \* *Festuca elatior L.*  
 1593. \* — *ovina L.*  
 1594. — *silvatica Vill.*

1595. *Gastridium australe Beauv.*  
 1596. *Holcus lanatus L.*  
 1597. \* *Hordeum murinum L.*  
 1598. — *vulgare L.*  
 1599. *Lolium perenne L.*  
 1600. \* — *temulentum L.*  
 1601. *Lygeum Spartum Loeft.*  
 1602. \* *Melica ciliata L.*  
 1603. — *nutans L.*  
 1604. \* — *uniflora Retz.*  
 1605. *Mischantus sinensis Anders.*  
 1606. — — *var. zebrinus Hort.*  
 1607. *Oryza sativa L.*  
 1608. *Panicum californicum Benth.*  
 1609. \* — *crus-galli L.*  
 1610. — *miliaceum L.*  
 1611. — *plicatum Lam.*  
 1612. *Phalaris arundinacea L.*  
 1613. \* *Phleum pratense L.*  
 1614. \* *Phragmites communis Trin.*  
 1615. *Poa cenisia All.*  
 1616. — *pratensis L.*  
 1617. *Polypogon littoralis Sm.*  
 1618. \* *Sclerochloa rigida Beauv.*  
 1619. *Secale cereale L.*  
 1620. \* *Setaria glauca L.*  
 1621. — *italica L.*  
 1622. \* — *verticillata Beauv.*  
 1623. \* — *viridis Beauv.*  
 1624. *Sorghum vulgare Pers.*  
 1625. — — *var. cafer. Ard.*  
 1626. — — *var. cernuum Host.*  
 1627. — — *var. saccharatum Mönch.*  
 1628. *Tripsacum dactyloides L.*  
 1629. *Triticum compactum Host.*  
 1630. — *compositum L.*  
 1631. — *dicoccum L.*  
 1632. — *durum Desf.*  
 1633. — *monococcum L.*  
 1634. — *polonicum L.*  
 1635. — *spelta L.*  
 1636. — *turgidum L.*  
 1637. — *vulgare Vill.*  
 1638. *Uniola latifolia Michx.*  
 1639. *Zea curagua Molina.*  
 1640. — *mays L.*  
 1641. — — *var. tunicata Sturt.*  
 1642. — *rostrata Bonaf.*



**Iridaceae**

1643. *Babiana plicata* Ker-Gawl.  
 1644. *Belamcanda punctata* Moench.  
 1645. *Freesia refracta* Klatt.  
 1646. *Gladiolus gandavensis* Van Houtt.  
 1647. — *segetum* Ker-Gawl.  
 1648. *Herbertia pulchella* Sweet.  
 1649. *Iris atomaria* Bess.  
 1650. — *coelestina* Sweet.  
 1651. \* — *foetidissima* L.  
 1652. — *fulva* Ker-Gawl.  
 1653. — *Gueldenstaedtiana* Lepech.  
 1654. — *japonica* Thunb.  
 1655. — *juncea* Poir.  
 1656. — *prismatica* Pursh.  
 1657. — *pseudo-acorus* L.  
 1658. — *reticulata* Bieb.  
 1659. — *squalens* L.  
 1660. — *tuberosa* L.  
 1661. — *venusta* Booth.  
 1662. — *versicolor* L.  
 1663. *Lapeyrousia cruenta* Benth.  
 1664. *Sisyrinchium chilense* Hook.  
 1665. — *iridifolium* H. B. et K.  
 1666. — *striatum* Smith.  
 1667. *Tigridia Pavonia* Ker-Gawl.

**Juncaceae**

1668. \* *Juncus articulatus* L.  
 1669. \* — *effusus* L.  
 1670. \* *Luzula Forsteri* DC.  
 1671. \* — *nivea* DC.

**Lemnaceae**

1672. *Lemna minor* L. (pl. viv.)

**Liliaceae**

1673. *Albuca altissima* Dryand.  
 1674. — *aurea* Jacq.  
 1675. — *caudata* Jacq.  
 1676. \* *Allium ampeloprasum* L.  
 1677. — *carinatum* L. (bulb.)  
 1678. — *Cepa* L. (bulb.)  
 1679. — *fistulosum* L. (bulb.)  
 1680. — *moschatum* L.

1681. — *narcissiflorum* Vill.  
 1682. \* — *neapolitanum* Cyr.  
 1683. — *nutans* L.  
 1684. — *odorum* L.  
 1685. — *Porrum* L.  
 1686. — *sativum* L. (bulb.)  
 1687. — — var. *Ophioscorodon* G. Don. (bulb.)  
 1688. — *Schoenoprasum* L.  
 1689. — *Scorodoprasum* L.  
 1690. — *subhirsutum* L.  
 1691. *Apiera spiralis* Baker.  
 1692. *Asparagus plumosus* Baker.  
 1693. — *officinalis* L.  
 1694. *Asphodelus fistulosus* L.  
 1695. — *ramosus* L.  
 1696. *Bulbine semibarbata* Haw.  
 1697. *Chlorophytum elatum* R. Br.  
 1698. — *nepalense* Baker.  
 1699. — *Sternbergianum* Steud.  
 1700. *Colchicum autumnale* L.  
 1701. *Convallaria majalis* L.  
 1702. — — var. *rubra* Hort.  
 1703. *Cordyline australis* Hook. f.  
 1704. — *Banksii* Hook. f.  
 1705. — *Baueri* Hook. f.  
 1706. — *indivisa* Steud.  
 1707. — *stricta* Endl.  
 1708. — *terminalis* Kunth.  
 1709. *Danaë Laurus* Medic.  
 1710. *Echeandia eleutherandra* C. Koch.  
 1711. — *terniflora* Orteg.  
 1712. *Eucomis punctata* L' Hérít.  
 1713. — *regia* Ait.  
 1714. — *undulata* Ait.  
 1715. *Funkia ovata* Spreng.  
 1716. — *Sieboldiana* Hook.  
 1717. *Gasteria nigricans* Duval.  
 1718. — *verrucosa* Duval.  
 1719. *Gloriosa superba* L.  
 1720. *Haworthia fasciata* Haw.  
 1721. — *margaritifera* Haw.  
 1722. — *radula* Haw.  
 1723. *Hyacinthus spicatus* Sibth. et Sm.  
 1724. *Liriope graminifolia* Baker.  
 1725. \* *Muscari comosum* Mill.



1726. — moschatum *Willd.*  
1727. \* — racemosum *Mill.*  
1728. *Nothoscordum fragrans Kunth.*  
1729. *Ornithogalum caudatum Jacq.*  
1730. — comosum *Mill.*  
1731. — narbonense *L.*  
1732. — nutans *L.*  
1733. — virens *Lindl.*  
1734. \* — umbellatum *L.*  
1735. \* — *Polygonatum multiflorum*  
*All.*  
1736. *Puschkinia scilloides Adams.*  
1737. \* *Ruscus aculeatus L.*  
1738. *Scilla hispanica Mill.*  
1739. — hycinthoides *L.*  
1740. — lilio-hyacinthus *L.*  
1741. — lusitanica *L.*  
1742. — peruviana *L.*  
1743. \* *Smilax aspera L.*  
1744. *Tulipa silvestris L.*  
1745. *Urginea altissima Baker.*  
1746. — maritima *Baker.*  
1747. *Veratrum nigrum L.*  
1748. *Yucca aloifolia L.*

### Marantaceae

1749. *Maranta arundinacea L.*

### Orchidaceae

1750. \* *Epipactis latifolia All.*  
1751. \* *Limodorum abortivum Sw.*  
1752. \* *Listera ovata R. Br.*  
1753. \* *Orchis maculata L.*  
1754. \* — *militaris L.*  
1755. \* — *morio L.*  
1756. *Platanthera bifolia Rich.*

### Pontederiaceae

1757. *Pontederia cordata L.*

### Sparganiaceae

1758. *Sparganium ramosum Curt.*

### Typhaceae

1759. *Typha angustifolia L.*  
1760. \* — *latifolia L.*

### Zingiberaceae

1761. *Alpinia calcarata Rosc.*  
1762. *Globba bulbifera Roxb. (bulb.)*  
1763. — *marantina L. (bulb.)*  
1764. — *Schomburgkii Hook. f.*  
*(bulb.)*  
1765. *Hedychium coccineum Buch-*  
*Ham.*

## Dr. B. LONGO

BOTANICES PROFESSOR ET HORTI PRAEFECTUS

Dr. F. PERSONÉ

HORTI ASSISTENS

A. NANNIZZI

HORTI CUSTOS

G. PAVOLINI

HORTULANUS PRIMARIUS



HORTUS BOTANICUS DELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

DELECTUS  
SPORARUM-SEMINUM-FRUCTUUM

Anno MCMXII collectorum

QUAE

HORTUS BOTANICUS SENENSIS

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT



Mo. Bot. Garden

1913

SENIS

EX OFFICINA S. BERNARDINI

MCMXII

D. 10




1950

1951

1952











# DELECTUS

## SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMVII collectum

Si prega di fare le richieste con una **cartolina postale** e non per mezzo del presente catalogo servendosi dei **numeri** soltanto.

On est prié d'envoyer les demandes sur une **carte postale** et de se servir des **numéros** seulement.

### Cyatheaceae

1. *Alsophila australis* R. Br.
2. *Cyathea medullaris* Sw.
3. *Dicksonia regalis* Baker.

### Marsiliaceae

4. *Marsilia Brownei* Hornst.
5. — *macropus* Engelm.
6. — *quadrifolia* L.

### Osmundaceae

7. \* *Osmunda regalis* L.

### Polypodiaceae

8. \* *Adiantum capillus Veneris* L.
9. — *gracillimum* Moore.
10. — *pedatum* L.
11. — *tenerum* Sw.
12. *Aspidium aculeatum* Sw.
13. — *falcatum* Sw.
14. \* *Asplenium Adiantum nigrum* L.
15. \* — *flix-foemina* Bernh.
16. — *marinum* L.
17. — *nidus* L.
18. — *Ruta muraria* L.

22. *Blechnum brasiliense* Desv.
23. \* *Ceterach officinarum* Willd.
24. *Davallia pyxidata* Cav.
25. *Doodia caudata* R. Br.
26. — *linearis* J. Smith.
27. — *media* R. Br.
28. *Gymnogramme argentea* Mett.
29. — *chrysophylla* Kaulf.
30. *Nephrodium cristatum* Mich.
31. — *felix mas* Rich.
32. *Nephrolepis exaltata* Schott.
33. *Platyterium alaicorne* Desv.
34. *Polypodium aureum* L.
35. — *crassifolium* L.
36. — *diversifolium* Sw.
37. \* — *vulgare* L.
38. *Pteris aquilina* L.
39. — *eretica* L. var. *albo-lineata* Bot. Mag.
40. — *serrulata* L. f.
41. — — var. *cristata* Veitch.
42. — *tricolor* Linden.
43. *Scolopendrium vulgare* Sm.

### Salviniaceae

44. *Azolla caroliniana* Willd. (pl. viv.)



# DELECTUS

## SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXII collectorum

quae

## HORTUS BOTANICUS SENENSIS

pro

mutua commutatione offert

Hoc signo \* plantas sponte natas indicamus

### EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA

#### PTERIDOPHYTA

##### Cyatheaceae

1. *Alsophila australis* R. Br.
2. *Cyathea medullaris* Sw.
3. *Dicksonia regalis* Baker.

##### Marsiliaceae

4. *Marsilia Brownei* Hanst.
5. — *macropus* Engelm.
6. — *quadrifolia* L.

##### Osmundaceae

7. \* *Osmunda regalis* L.

##### Polypodiaceae

8. \* *Adiantum capillus Veneris* L.
9. — *gracillimum* Moore.
10. — *pedatum* L.
11. — *tenerum* Sw.
12. *Aspidium aculeatum* Sw.
13. — *falcatum* Sw.
14. \* *Asplenium Adiantum nigrum* L.
15. \* — *flix-foemina* Bernh.
16. — *marinum* L.
17. — *nidus* L.
18. — *Ruta muraria* L.

19. — *striatum* L.
20. \* — *trichomanes* L.
21. — *viviparum* Presl.
22. *Blechnum brasiliense* Desv.
23. \* *Ceterach officinarum* Willd.
24. *Davallia pyxidata* Cav.
25. *Doodia caudata* R. Br.
26. — *linearis* J. Smith.
27. — *media* R. Br.
28. *Gymnogramme argentea* Mett.
29. — *chrysophylla* Kaulf.
30. *Nephrodium cristatum* Mich.
31. — *flix mas* Rich.
32. *Nephrolepis exaltata* Schott.
33. *Platycerium aleicorne* Desv.
34. *Polypodium aureum* L.
35. — *crassifolium* L.
36. — *diversifolium* Sw.
37. \* — *vulgare* L.
38. *Pteris aquilina* L.
39. — *cretica* L. var. *albo-lineata* Bot. Mag.
40. — *serrulata* L. f.
41. — — var. *cristata* Veitch.
42. — *tricolor* Linden.
43. *Scolopendrium vulgare* Sm.

##### Salviniaceae

44. *Azolla caroliniana* Willd. (pl. viv.)



45. *Salvinia auriculata* Aubl. (pl. viv.)

Schizaeaceae

46. *Aneimia phyllitidis* Sw.

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

GYMNOSPERMAE

Ginkgoaceae

47. *Ginkgo biloba* L.

Pinaceae

48. *Abies alba* Mill.  
 49. — *Nordmanniana* Spach.  
 50. — *pinsapo* Boiss.  
 51. *Callitris quadrivalvis* Vent.  
 52. *Cedrus deodara* Loud.  
 53. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.  
 54. — *pisifera* Sieb. et Zucc.  
 55. *Cryptomeria elegans* Veitch.  
 56. — *japonica* D. Don.  
 57. *Cupressus Benthiana* Endl.  
 58. — *elegans* Hort.  
 59. — *funeris* Endl.  
 60. — *glauca* Lam.  
 61. — *Goveniana* Gord.  
 62. — *sempervirens* L.  
 63. — — var. *horizontalis* Mill.  
 64. — *torulosa* D. Don.  
 65. \* *Juniperus communis* L.  
 66. \* — *phoenicea* L.  
 67. — *Sabina* L.  
 68. — *virginiana* L.  
 69. *Larix leptolepis* Gord.  
 70. *Libocedrus decurrens* Torr.  
 71. *Picea alba* Link.  
 72. — *excelsa* Link.  
 73. — *Morinda* Link.  
 74. *Pinus halepensis* Mill.  
 75. — *luchnensis* Nayr.  
 76. — *mughus* L.  
 77. \* — *pinaster* Sol.  
 78. — *pinex* L.  
 79. — *strobis* L.

80. *Thuja occidentalis* L.  
 81. — *orientalis* L.

Taxaceae

82. *Taxus baccata* L.

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

83. *Acanthus mollis* L.  
 84. *Calophanes linearis* A. Gray.  
 85. *Justicia fureata* Jacq.  
 86. *Ruellia Blumei* Steud.  
 87. — *solitaria* Vell.  
 88. — *strepens* L.  
 89. — *tuberosa* L.  
 90. *Thunbergia alata* Boj.

Aceraceae

91. *Acer campestre* L.  
 92. *Negundo aceroides* Moench.

Mizoaceae

93. *Mesembrianthemum cordifolium* L. f.  
 94. — *cruciatum* Haw.  
 95. — *deltoides* L.  
 96. — *postulatum* Haw.  
 97. — *Salmii* Haw.  
 98. *Tetragonia expansa* Murr.

Amarantaceae

99. *Achyranthes aspera* L.  
 100. *Alternanthera procumbens* Roem. et Schult.  
 101. \* *Amarantus albus* L.  
 102. — *caudatus* L.  
 103. — — var. *flagelliformis* Hort.  
 104. — — var. *lutens* Hort.  
 105. — *frumentaceus* L.  
 106. — *gangeticus* L.  
 107. — *paniculatus* L.  
 108. — — var. *nobilis* Hort.  
 109. — — var. *pyramidatus* Hort.  
 110. — *tricolor* L.



- 111. *Celosia cristata* L.
- 112. *Gomphrena globosa* L.
- 113. — *Haageana* Klotzsch.

**Anacardiaceae**

- 114. *Pistacia Lentiscus* L.
- 115. *Rhodosphaera rhodanthema* Endl.
- 116. *Rhus Cotinus* L.
- 117. — *pendulina* Jacq.
- 118. — *typhina* L.

**Apocynaceae**

- 119. *Amsonia angustifolia* Michx.
- 120. — *Tabernaemontana* Walt.
- 121. *Nerium Oleander* L.
- 122. *Trachelospermum fragrans* Wall.
- 123. — *Jasminoides* Lem.

**Aquifoliaceae**

- 124. *Ilex Aquifolium* L.

**Araliaceae**

- 125. *Aralia cachemirica* Decne.
- 126. — *californica* S. Wats.
- 127. — *cordata* Thunb.
- 128. — *spinosa* L.
- 129. *Fatsia japonica* Decne et Planch.
- 130. *Hedera Helix* L.
- 131. *Sciadophyllum Browni* Spreng.

**Aristolochiaceae**

- 132. *Aristolochia fimbriata* Cham.

**Asclepiadaceae**

- 133. *Araujia sericeifera* Brot.
- 134. *Asclepias consanguinea* Kunze.
- 135. — *fruticosa* L.
- 136. — *phytolaccoides* Lyon.
- 137. — *syriaca* L.
- 138. *Vincetoxycum luteum* Hoffm. et Link.
- 139 \* — *officinale* Moench.

**Balsaminaceae**

- 140. *Impatiens amphorata* Edgew.
- 141. — *Balsamina* L.
- 142. — *noli tangere* L.
- 143. — *Oliveri* C. H. Wright.
- 144. — *parviflora* DC.
- 145. — *Roylei* Walp.
- 146. — *scabrida* DC.

**Basellaceae**

- 147. *Basella alba* L.
- 148. — *rubra* L.

**Begoniaceae**

- 149. *Begonia Evansiana* Andr.
- 150. — *peltata* A. DC.
- 151. — *semperflorens* Link. et Otto

**Berberidaceae**

- 152. *Berberis Aquifolium* Pursh.
- 153. — *Bealei* Fortune.
- 154. — *Thunbergii* DC.
- 155. — *vulgaris* L.
- 156. *Nandina domestica* Thunb.

**Betulaceae**

- 157 \* *Alnus glutinosa* L.
- 158. *Betula alba* L.
- 159. \* *Carpinus betulus* L.
- 160. *Corylus avellana* L.
- 161. — *ferox* Wall.
- 162. \* *Ostrya carpinifolia* Scop.

**Bignoniaceae**

- 163. *Bignonia Twediana* Lindl.
- 164. *Campsis grandiflora* K. Schum
- 165. — *radicans* Seem.

**Borraginaceae**

- 166. *Borrago officinalis* L.
- 167. *Cerithe major* L.
- 168. *Cynoglossum officinale* L.
- 169. *Heliotropium anchusaeifolium* Poir.
- 170. — *peruvianum* L.



- 171. \* *Myosotis arvensis* Lam.
- 172. — *palustris* Lam.
- 173. *Nounea rosea* Link.
- 174. *Omphalodes linifolia* Moench.
- 175. *Symphytum officinale* L.
- 176. — *orientale* L.

### Buxaceae

- 177. *Buxus sempervirens* L.

### Cactaceae

- 178. *Cereus Mac Donaldiae* Hook.
- 179. *Mamillaria dolichocentra* Lem.
- 180. — *elongata* Hemsl.
- 181. — *minima* Reichb.
- 182. — *multiceps* Salm. Dyck.
- 183. — *mutabilis* Schweid.
- 184. — *polythele* Mart.
- 185. — *pusilla* Sweet.
- 186. — *rhodantha* Link.
- 187. — *simplex* Haw.
- 188. — *tenuis* DC.
- 189. *Opuntia Ficus-indica* Mill.
- 190. — *fragilis* Haw.
- 191. — *glaucescens* Link. et Otto.
- 192. — *valgaris* Mill.

### Calyceanthaceae

- 193. *Calycanthus occidentalis* Hook et Arn.
- 194. *Chimonanthus fragrans* Lindl.

### Calyceraceae

- 195. *Acicarpa tribuloides* Juss.

### Campanulaceae

- 196. *Campanula glomerata* L.
- 197. — *Medium* L.
- 198. — *pulcherrima* Schrank.
- 199. — *pyramidalis* L.
- 200. \* — *Rapunculus* L.
- 201. \* — *Trachelium* L.
- 202. *Isotoma longiflora* Presl.
- 203. *Lobelia Erinus* L.
- 204. — *inflata* L.

- 205. — *syphilitica* L.
- 206. *Trachelium caeruleum* L.
- 207. *Wahlenbergia nutabunda* A. DC.

### Capparidaceae

- 208. \* *Capparis rupestris* Sibth. et Sm.
- 209. *Cleome arborea* H. B. et K.
- 210. — *candelabrum* Sims.
- 211. — *gigantea* L.
- 212. — *graveolens* Rafin.
- 213. — *serrata* Jacq.
- 214. — *spinosa* Jacq.

### Caprifoliaceae

- 215. *Diervilla florida* Sieb. et Zucc.
- 216. *Lonicera bella* Zabel.
- 217. — *Caprifolium* L.
- 218. — *gibbosa* Willd.
- 219. — *hirsuta* Eaton.
- 220. \* — *implexa* Ait.
- 221. — *involverata* Banks.
- 222. — *japonica* Thunb.
- 223. — *fol. varieg.*
- 224. — *microphylla* Willd.
- 225. — *nigra* L.
- 226. — *Morrowi* A. Gray.
- 227. — *orientalis* Lam.
- 228. — *pyrenaica* L.
- 229. — *Ruprechtiana* Regel.
- 230. — *segreziensis* Lavallée.
- 231. — *splendida* Boiss.
- 232. — *tatarica* L.
- 233. — *Xylosteum* L.
- 234. *Sambucus Ebulus* L.
- 235. — *nigra* L.
- 236. *Symphoricarpus orbiculatus* Moench.
- 237. — *racemosus* Michx.
- 238. *Viburnum Lantana* L.
- 239. — *Opulus* L.
- 240. — *Tinus* L.

### Caricaceae

- 241. *Vasconcellia quercifolia* St. Hil.



### Caryophyllaceae

- 242. \* *Arenaria serpyllifolia* L.
- 243. \* *Cerastium glomeratum* Thuill.
- 244. *Cucubalus baccifer* L.
- 245. *Dianthus atrorubens* All.
- 246. \* — *Carthusianorum* L.
- 247. — *Caryophyllus* L. var. fi. pl.
- 248. — *chinensis* L.
- 249. — *superbus* L.
- 250. \* *Lychnis alba* Mill.
- 251. — *chalconica* L.
- 252. \* — *flos cuculi* L.
- 253. — *Viscaria* L.
- 254. *Saponaria calabrica* Guss.
- 255. — *officinalis* L.
- 256. *Silene Cucubalus* Wibel.
- 257. — *Friwaldskyana* Hampe.
- 258. — *Lerehenfeldiana* Hampe.
- 259. — *ornata* Ait.
- 260. — *pendula* L.
- 261. — *reticulata* Desf.
- 262. \* *Stellaria media* Cyr.
- 263. \* *Tunica prolifera* Scop.
- 264. \* — *Saxifraga* Scop.

### Casuarinaceae

- 265. *Casuarina distyla* Vent.
- 266. — *torulosa* Ait.

### Celastraceae

- 267. \* *Evonymus europaea* L.
- 268. — *japonica* L. f.

### Chenopodiaceae

- 269. *Atriplex hastatum* L.
- 270. — *hortense* L.
- 271. *Beta vulgaris* L.
- 272. *Boussingaultia baselloides* H. B. et K. (tub.).
- 273. \* *Chenopodium album* L.
- 274. — *amaranticolor* Coste et Reynier.
- 275. — *ambrosioides* L.
- 276. \* — *hybridum* L.
- 277. — *murale* L.
- 278. — *polyspermum* L.

- 279. — *quinoa* Willd.
- 280. *Hablitzia tamnoides* Bieb.
- 281. *Kochia scoparia* Schrad. var. *trichophila* Stapf.
- 282. *Rhagodia hastata* R. Br.
- 283. — *linifolia* R. Br.
- 284. — *spinescens* R. Br.
- 285. *Salsola Soda* L.

### Cistaceae

- 286. *Cistus ladaniferus* L.
- 287. — *laurifolius* L.
- 288. — *monspeliensis* L.
- 289. — *polymorphus* Willk.
- 290. \* — *salvifolius* L.
- 291. *Helianthemum roseum* Mill.
- 292. — *vulgare* Gaertn.

### Cneoraceae

- 293. *Cneorum tricoccon* L.

### Compositae

- 294. \* *Achillea Ageratum* L.
- 295. — *alpina* L.
- 296. — *erithimifolia* Waldst. et Kit.
- 297. — *Millefolium* L.
- 298. — — var. *rubra* Sadler.
- 299. — *odorata* L.
- 300. — *Ptarmica* L.
- 301. — *Santolina* L.
- 302. — *santolinoides* Lag.
- 303. — *sibirica* Ledeb.
- 304. *Actinomeris helianthoides* Nutt.
- 305. — *squarrosa* Nutt.
- 306. *Ageratum corymbosum* Zucc.
- 307. — *mexicanum* Sims.
- 308. *Ambrosia artemisifolia* L.
- 309. *Ammobium alatum* R. Br.
- 310. *Anthemis nobilis* L.
- 311. — *tinctoria* L.
- 312. \* *Arctium Lappa* L.
- 313. *Artemisia Absinthium* L.
- 314. — *campestris* L.
- 315. — *camphorata* Vill.
- 316. \* — *coerulescens* L. var. *cretacea* Fiori (*A. maritima* Bert.)



317. — *judaica* L.  
 318. — *laciniata* Willd.  
 — *pontica* L.  
 320. — *Siversiana* Ehrh.  
 321. — *vulgaris* L.  
 322. *Aster acris* L.  
 323. — *diffusus* Dryand.  
 324. — *ericoides* L.  
 325. — *grandiflorus* L.  
 326. — *longifolius* Lam.  
 327. — *Linosyris* Bernh.  
 328. — *luxurians* Spreng.  
 329. — *mutabilis* L.  
 330. — *novae-angliae* L.  
 331. — *novi-belgi* L.  
 332. — *roseus* Bieb.  
 333. *Asteriscus spinosus* Gr. et Godr.  
 334. *Balsamita cana* Kock.  
 335. \* *Bellis perennis* L.  
 336. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 337. *Bidens grandiflora* Balb.  
 338. \* — *tripartita* L.  
 339. *Boltonia asteroides* L'Herit.  
 340. *Buphthalmum speciosum* ~~Sauerb.~~  
 341. *Calendula officinalis* L.  
 342. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 343. *Callistephus hortensis* Cass.  
 344. — — var. *uanus* Hort. fl. pl.<sup>o</sup>  
 345. \* *Cardus nutans* L.  
 346. \* *Carlina corymbosa* L.  
 347. *Carthamus tinctorius* L.  
 348. *Cassinia longifolia* R. Br.  
 349. *Catananche caerulea* L.  
 350. — *lutea* L.  
 351. *Centaurea alpina* L.  
 352. — *argentea* L.  
 353. — *atropurpurea* Waldst. et Kit.  
 354. — *calocephala* Willd.  
 355. — *cirrata* Reichb.  
 356. \* — *Cyanus* L.  
 357. \* — *nigra* L.  
 358. — *pectinata* L.  
 359. \* — *solstitialis* L.  
 360. — *sphaerocephala* L.  
 361. \* *Chondrilla juncea* L.  
 362. *Chrysanthemum Balsamita* L.  
 363. — *coronopifolium* Willd.  
 364. — *floseulosum* L.  
 365. — *frutescens* L.  
 366. — *grandiflorum* Willd.  
 367. \* — *Leucanthemum* L.  
 368. \* — *Myconis* L.  
 369. — *Parthenium* Bernh.  
 370. — *praealtum* Vent.  
 371. *Cichorium Intybus* L.  
 372. \* *Cirsium eriophorus* Roth.  
 373. \* — *lanceolatus* Scop.  
 374. *Oniscus benedictus* L.  
 375. *Coreopsis auriculata* L.  
 376. — *bicolor* Bosse.  
 377. — — var. *atrosanguinea* Hort.  
 378. — *cardaminifolia* Torr. et Gray  
 379. — *Drummondii* Torr. et Gray.  
 380. — *grandiflora* Nutt.  
 381. — *micrantha* A. Gray.  
 382. — *tinctoria* Nutt.  
 383. *Cosmidium Burridgeanum* Reg.  
 384. — *filifolium* Nutt.  
 385. *Cosmos atrosanguineus* Otto.  
 386. — *bipinnatus* Guss. pl. var.  
 387. — *diversifolius* Otto.  
 388. — *sulphureus* Car.  
 389. *Crepis rubra* L.  
 390. \* — *Vesicaria* L.  
 391. *Cynara cardunculus* L.  
 392. *Dahlia variabilis* Desf.  
 393. *Dimorphotheca pluvialis* Moench.  
 394. *Echinops sphaerocephalus* L.  
 395. *Emilia flammea* Cass.  
 396. \* *Erigeron canadensis* L.  
 397. \* — *crispus* Poirr.  
 398. — *glabellus* Nutt.  
 399. — *Karwinskianus* DC. var. *mucronatus* DC.  
 400. — *macranthus* Nutt.  
 401. — *philadelphicus* L.  
 402. *Eupatorium ageratifolium* DC.  
 403. \* — *cannabinum* L.  
 404. — *ianthinum* Hemsl.  
 405. — *macrophyllum* L.  
 406. \* *Filago germanica* L.



407. *Gaillardia aristata Pursh.*  
 408. — *grandiflora Hort.*  
 409. — *pulchella Foug.*  
 410. *Gnaphalium japonicum Thunb.*  
 411. — *luteo album L.*  
 412. *Guizotia abyssinica Car.*  
 413. *Helenium autumnale L.*  
 414. *Helianthus annuus L.*  
 415. — — *var. nanus Hort.*  
 416. — *debilis Nutt.*  
 417. — *strumosus L.*  
 418. — — *var. fl. pl.°*  
 419. — *tuberosus L.*  
 420. *Helichrysum bracteatum Andr.*  
 421. \* — *italicum G. Don.*  
 422. — *orientale Gaertn.*  
 423. *Heliopsis laevis Pers.*  
 424. *Heliopsis roseum Benth.*  
 425. \* *Helminthia echioides Gaertn.*  
 426. *Hieracium barbatum Tausch.*  
 427. — *Pilosella L.*  
 428. — *praealtum Vill.*  
 429. \* *Hypoxis radiata L.*  
 430. *Impatiens glandulosa DC.*  
 431. — *Helenium L.*  
 432. — *grandiflora Willd.*  
 433. — *montana L.*  
 434. — *oculus christi L.*  
 435. — *salicina L.*  
 436. — *squarrosa L.*  
 437. \* — *viscosa All.*  
 438. *Lactuca perennis L.*  
 439. \* — *saligna L.*  
 440. — *virosa L.*  
 441. *Lepachys pinnatifida Rafin.*  
 442. *Matricaria Chamomilla L.*  
 443. *Mulgedium floridanum DC.*  
 444. *Onopordon Acanthium L.*  
 445. *Polymnia Uvedalia L.*  
 446. \* *Prenanthes purpurea L.*  
 447. *Pulicaria dysenterica Fl. Wett.*  
 448. \* — *vulgaris Gaertn.*  
 449. *Rudbeckia fulgida Ait.*  
 450. — *laciniata L.*  
 451. — — *var. fl. pl.°*  
 452. — *maxima Nutt.*

453. *Sanvitalia procumbens Lam.*  
 454. *Santolina chamaecyparissus L.*  
 455. — — *var. incana Lam.*  
 456. — *pectinata Benth.*  
 457. — *viridis Willd.*  
 458. *Scorzonera calcitrapifolia Vahl.*  
 459. *Senecio Cineraria DC.*  
 460. — — *var. acanthifolius Kostel.*  
 461. — *eruentus DC.*  
 462. — *elegans L.*  
 463. — *gibbosus DC.*  
 464. \* — *Jacobaea L.*  
 465. — *subscandens Hochst.*  
 466. \* — *vulgaris L.*  
 467. *Silphium Asteriscus L.*  
 468. — *perfoliatum L.*  
 469. *Solidago canadensis L.*  
 470. — *serotina Ait.*  
 471. — *Virgaurea L.*  
 472. \* *Sonchus arvensis L.*  
 473. *Stevia Eupatoria Willd.*  
 474. — *Hyssopifolia Phil.*  
 475. — *lanceolata Lag.*  
 476. — *ovata Lag.*  
 477. — *pilosa Lag.*  
 478. *Tagetes erecta L.*  
 479. — *lacera T. S. Brandeg.*  
 480. — *incida Cav.*  
 481. — *patula L.*  
 482. — *signata Bartl.*  
 483. *Tanacetum vulgare L.*  
 484. — — *var. crispum Steud.*  
 485. \* *Taraxacum officinale Wigg.*  
 486. \* *Tragopogon porrifolius L.*  
 487. *Tyrimnus leucographus Cass.*  
 488. \* *Urospermum Dalechampii F. W. Schmidt.*  
 489. *Verbesina virginica L.*  
 490. *Xanthium spinosum L.*  
 491. — *strumarium L.*  
 492. *Xeranthemum annuum L.*  
 493. *Zinnia elegans Jacq.*  
 494. — *Haageana Regel.*

### Convolvulaceae

495. *Argyrea Roxburghii Arn.*  
 496. — *splendens Sweet.*



- 497. *Calonyction speciosum* Choisy.
- 498. \* *Calystegia sepium* R. Br.
- 499. \* *Convolvulus arvensis* L.
- 500. — *scammonia* L.
- 501. — *tricolor* L.
- 502. *Ipomoea brasiliiana* Meissn.
- 503. — *coccinea* L.
- 504. — *glaucofolia* L.
- 505. — *purpurea* Roth.
- 506. — *superba* G. Don.
- 507. — *tricolor* Cav.
- 508. — *triloba* L.
- 509. — *violacea* L.

**Coriariaceae**

- 510. *Coriaria myrtifolia* L.

**Cornaceae**

- 511. *Aucuba japonica* Thunb.
- 512. *Cornus capitata* Wall.
- 513. — *mas* L.
- 514. — *sanguinea* L.

**Crassulaceae**

- 515. *Bryophyllum calycinum* Salisb.
- 516. *Cotyledon gibbiflora* Moç. et Sess.
- 517. — *glauca* Baker.
- 518. — *horizontalis* Guss.
- 519. — *nodulosa* Baker.
- 520. — *orbiculata* L.
- 521. — *pulverulenta* Baker.
- 522. — *splendens* Hort.
- 523. \* — *Umbilicus* L.
- 524. *Crassula obvallata* L.
- 525. *Kalanchoë grandiflora* A. Rich.
- 526. \* *Sedum dasyphyllum* L.
- 527. — *maximum* Sut.
- 528. — *oppositifolium* Sims.
- 529. — *populifolium* Pall.
- 530. — *rupestre* L.
- 531. — *Telephium* L.

**Cruciferae**

- 532. *Alyssum alpestre* L.
- 533. \* — *campestre* L.

- 534. — *incanum* L.
- 535. — *mutabile* Vent.
- 536. — *sinuatum* L.
- 537. — *tortuosum* Rupr.
- 538. *Arabis albida* Stev.
- 539. \* — *glabra* Bernh.
- 540. \* — *Thaliana* L.
- 541. *Barbarea vulgaris* R. Br.
- 542. *Brassica nigra* Koch.
- 543. — *oleracea* L.
- 544. — *rapa* L.
- 545. \* *Bunias Erucago* L.
- 546. \* *Cakile maritima* Scop.
- 547. \* *Capsella Bursa-pastoris* Medic.
- 548. \* *Cardamine hirsuta* L.
- 549. *Cheiranthus Cheiri* L.
- 550. *Cochlearia officinalis* L.
- 551. *Coronopus didymus* Sm.
- 552. \* *Draba muralis* L.
- 553. *Farsetia clypeata* R. Br.
- 554. *Hesperis fragrans* Fisch.
- 555. — *matronalis* R. Br.
- 556. *Iberis amara* L.
- 557. — *pectinata* Boiss.
- 558. — *pinnata* L.
- 559. — *semperflorens* L.
- 560. — *umbellata* L.
- 561. *Isatis tinctoria* L.
- 562. \* *Lepidium Iberis* L.
- 563. — *latifolium* L.
- 564. *Lunaria annua* L.
- 565. \* — *rediviva* L.
- 566. *Malcolmia maritima* R. Br.
- 567. *Matthiola incana* R. Br.
- 568. *Nasturtium officinale* R. Br.
- 569. *Raphanus sativus* L.
- 570. *Sinapis alba* L.
- 571. *Sisymbrium austriacum* Jacq.
- 572. — *Sophia* L.
- 573. \* — *Zanonii* J. Gay.
- 574. \* *Thlaspi arvense* L.
- 575. \* — *perfoliatum* L.

**Cucurbitaceae**

- 576. *Benincasa cerifera* Savi.
- 577. \* *Bryonia dioica* Jacq.
- 578. *Bryonopsis laciniosa* Naud.



579. *Citrullus Colocynthis* Schrad.  
 580. *Cucumis Citrullus* Ser.  
 581. — *Dudaim* L.  
 582. — *Melo* L.  
 583. *Cucurbita foetidissima* H. B.  
 et K.  
 584. — *Pepo* L.  
 585. *Cyclanthera explodens* Naud.  
 586. — *pedata* Schrad.  
 587. *Ecballium Elaterium* A. Rich.  
 588. *Lagenaria vulgaris* Ser.  
 589. *Momordica involuerata* E. Mey.  
 590. *Sicyos angulata* L.  
 591. — *bryoniaefolia* Moris.  
 592. *Sphaerosicyos sphaericus*  
*Hook f.*

### Cynocrambaceae

593. *Theligonum Cynocrambe* L.

### Dipsacaceae

594. *Cephalaria tatarica* Schrad.  
 595. \* *Dipsacus silvestris* Huds.  
 596. \* *Knautia integrifolia* Bert.  
 597. — *scabra* L.  
 598. — *lucida* Vill.  
 599. \* — *maritima* L.  
 600. — *suaveolens* Desf.

### Ebenaceae

601. *Diospyros virginiana* L.

### Elaeagnaceae

602. *Elaeagnus angustifolia* L.  
 603. — *glabra* Thunb.  
 604. — *umbellata* Thunb.

### Ericaceae

605. \* *Arbutus Unedo* L.

### Euphorbiaceae

606. *Acalypha virginica* L.  
 607. *Beyeria lasiocarpa* E. Muell.  
 608. *Euphorbia anacantha* Ait.  
 609. — *balsamifera* Ait.  
 610. — *Cyparissias* L.

611. — *Engelmanni* Boiss.  
 612. — *geniculata* Orteg.  
 613. — *heterophylla* L.  
 614. — *lathyris* L.  
 615. \* — *maculata* L.  
 616. — *marginata* Pursh.  
 617. — *Myrsinites* L.  
 618. \* — *peplus* L.  
 619. — *piscatoria* Ait.  
 620. *Mallotus japonicus* Muell. Arg.  
 621. \* *Mercurialis annua* L.  
 622. *Phyllanthus speciosus* Jacq.  
 623. *Ricinus communis* L.  
 624. — — var. *sanguineus* Hort.  
 625. *Sapium sebiferum* Roxb.  
 626. *Securinega flueggeoides* Muell.  
 Arg  
 627. — *ramiflora* Muell. Arg.

### Fagaceae

628. *Castanea sativa* Mill.  
 629. *Quercus flex* L.  
 630. — *pedunculata* Ehrh.  
 631. — *serrata* Thunb.  
 632. — *sessiliflora* Ehrh.  
 633. — *suber* L.

### Frankeniaceae

634. *Frankenia laevis* L.

### Gentianaceae

635. \* *Chlora perfoliata* L.  
 636. \* *Erythraea Centaurium* Pers.  
 637. *Villarsia parnassifolia* R. Br.

### Geraniaceae

638. \* *Geranium lucidum* L.  
 639. \* — *nodosum* L.  
 640. \* — *Robertianum* L.  
 641. \* — *rotundifolium* L.  
 642. — *sanguineum* L.  
 643. *Pelargonium cauariense* Willd.  
 644. — *extipulatum* L'Hérit.  
 645. — *grandiflorum* Willd.  
 646. — *jatrophaefolium* DC.  
 647. — *odoratissimum* Sol.



- 648. — papilionaceum *Ait.*
- 649. — radula *L'Hérit.*
- 650. — tomentosum *Jacq.*
- 651. — zonale *L'Hérit.*

### Gesneraceae

- 652. *Sinningia speciosa Hiern.*

### Globulariaceae

- 653. \* *Globularia vulgaris L.*

### Guttiferae

- 654. *Hypericum Androsaemum L.*
- 655. — calycinum *L.*
- 656. — japonicum *Thunb.*
- 657. — Kalmianum *L.*
- 658. \* — montanum *L.*
- 659. \* — perforatum *L.*

### Halorrhagidaceae

- 660. *Halorrhagis alata Jacq.*

### Hydrophyllaceae

- 661. *Nemophila insignis Dent.*
- 662. — maculata *Benth.*
- 663. — Menziesii *Hook. et Arn.*
- 664. *Wigandia caracasana H. B. et K.*

### Juglandaceae

- 665. *Juglans nigra L.*
- 666. — regia *L.*
- 667. — Sieboldiana *Maxim.*
- 668. *Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.*
- 669. *Pterocarya caucasica C. A. Mey.*

### Labiatae

- 670. *Ballota nigra L.*
- 671. \* *Brunella vulgaris L.*
- 672. *Coleus Blumei Benth.*
- 673. — lanuginosus *Hochst.*
- 674. \* *Galeopsis Ladanum L.*
- 675. *Hyssopus officinalis L.*
- 676. \* *Lamium amplexicaule L.*

- 677. \* *Lavandula latifolia Vill.*
- 678. — Spica *L.*
- 679. *Leonurus Cardiaca L.*
- 680. *Marrubium candidissimum L.*
- 681. — vulgare *L.*
- 682. *Melissa officinalis L.*
- 683. \* *Mentha aquatica L.*
- 684. — gentilis *L.*
- 685. — piperita *L.*
- 686. \* — Pulegium *L.*
- 687. — sylvestris *L.*
- 688. — viridis *L.*
- 689. *Moluecella laevis L.*
- 690. *Monarda Bradburiana Beck.*
- 691. — didyma *L.*
- 692. — punctata *L.*
- 693. *Nepeta grandiflora Bieb.*
- 694. — italica *L.*
- 695. — macrantha *Frach.*
- 696. — tuberosa *L.*
- 697. *Ocimum Basilicum L.*
- 698. *Origanum heracleoticum L.*
- 699. — liriium *Heldr.*
- 700. — macrostachyum *Hoffm. et Link.*
- 701. — Onites *L.*
- 702. — vulgare *L.*
- 703. *Perilla ocymoides L.*
- 704. *Phlomis alpina L.*
- 705. — armeniaca *Willd.*
- 706. — chrysophylla *Boiss.*
- 707. — ferruginea *Ten.*
- 708. — fruticosa *L.*
- 709. — samia *L.*
- 710. — tuberosa *L.*
- 711. — viscosa *Poir.*
- 712. *Physostegia virginiana Lindl.*
- 713. *Prasium majus L.*
- 714. *Rosmarinus officinalis L.*
- 715. *Salvia argentea L.*
- 716. — eleistogama *De Bary et Paul.*
- 717. — grandiflora *Etling.*
- 718. — Selarea *L.*
- 719. — splendens *Ker-Gawl.*
- 720. \* — verbenaca *L.*
- 721. — verticillata *L.*
- 722. — viscosa *Jacq.*



723. \* *Satureja Calamintha Scheele.*  
 724. \* — *Clinopodium Caruel.*  
 725. — *hortensis L.*  
 726. \* — *Juliana L.*  
 727. — *montana L.*  
 728. \* — *Nepeta Scheele.*  
 729. — *Thymbra L.*  
 730. *Scutellaria peregrina L.*  
 731. — *splendens Link.*  
 732. *Stachys affinis Fres.*  
 733. \* — *annua L.*  
 734. \* — *arvensis L.*  
 735. \* — *Betonica Benth.*  
 736. — *germanica L.*  
 737. — *lanata Jacq.*  
 738. \* — *recta L.*  
 739. \* — *silvatica L.*  
 740. *Teucrium Botrys L.*  
 741. \* — *Chamaedrys L.*  
 742. \* — *euganeum Vis.*  
 743. — *fruticans L.*  
 744. \* — *Polium L.*  
 745. — *Scorodonia L.*  
 746. *Thymus Serpyllum L.*  
 747. — *vulgaris L.*

Lauraceae

748. *Cinnamomum Camphora T. Nees. et Eberm.*  
 749. *Laurus nobilis L.*

Leguminosae

750. *Acacia Baileyana F. Muell.*  
 751. — *crassiuscula Wendl.*  
 752. — *decurrens Willd.*  
 753. — *discolor Willd.*  
 754. — *eburnea Willd.*  
 755. — *elata A. Cunn.*  
 756. — *elongata Sieber.*  
 757. — *Farnesiana Willd.*  
 758. — *glaucescens Willd.*  
 759. — *glaucoptera Benth.*  
 760. — *leiophylla Benth.*  
 761. — *linifolia Willd.*  
 762. — *longifolia Willd.*  
 763. — *lunata Sieber.*  
 764. — *neriifolia A. Cunn.*

765. — *obtusata Sieber.*  
 766. — *pendula A. Cunn.*  
 767. — *penninervis Sieber.*  
 768. — *pentadenia Lindl.*  
 769. — *rostellifera Benth.*  
 770. — *saligna Wendl.*  
 771. — *sclerophylla Lindl.*  
 772. — *spectabilis A. Cunn.*  
 773. — *stricta Willd.*  
 774. — *suaveolens Willd.*  
 775. — *uncinella Benth.*  
 776. — *verniciiflua A. Cunn.*  
 777. *Albizzia Julibrissin Durazz.*  
 778. — *lophantha Benth.*  
 779. — *montana Benth.*  
 780. *Amorpha fruticosa L.*  
 781. *Amphicarpaea monoica Ell.*  
 782. *Anagyris foetida L.*  
 783. *Arachis hypogaea L.*  
 784. *Astragalus Cicer L.*  
 785. — *creticus Lam.*  
 786. \* — *glycyphyllos L.*  
 787. *Baptisia australis R. Br.*  
 788. — *tinctoria R. Br.*  
 789. *Bossiaea heterophylla Vent.*  
 790. — *rhombofolia Sieber.*  
 791. — *scolopendria Sm.*  
 792. *Caragana arborescens Lam.*  
 793. *Carmichaelia stricta Lehm.*  
 794. *Cassia acutifolia Delile.*  
 795. — *angustifolia L.*  
 796. — *apouconita Aubl.*  
 797. — *australis Reinw.*  
 798. — *bicapsularis L.*  
 799. — *Chamaecrista L.*  
 800. — *coquimbensis Vog.*  
 801. — *emarginata L.*  
 802. — *ferruginea Schrad.*  
 803. — *glauca Lam.*  
 804. — *laevigata Willd.*  
 805. — *siamea Lam.*  
 806. — *sophera L.*  
 807. — *stipulacea Sol.*  
 808. — *tora L.*  
 809. *Cercis Siliquastrum L.*  
 810. *Cicer arietinum L.*  
 811. *Colutea arborescens L.*  
 812. *Coronilla coronata L.*



813. \* — *Emerus L.*  
 814. — *varia L.*  
 815. *Cytisus candicans Lam.*  
 816. — *Laburnum L.*  
 817. \* — *scoparius Link.*  
 818. \* — *sessilifolius L.*  
 819. *Desmanthus virgatus Willd.*  
 820. *Desmodium canadense DC.*  
 821. — *cinereum DC.*  
 822. *Dolichos Lablab L.*  
 823. \* *Doryenium pentaphyllum Scop.*  
 824. \* — *hirsutum Ser.*  
 825. — *rectum Ser.*  
 826. \* *Galega officinalis L.*  
 827. *Gleditschia caspica Desf.*  
 828. — *triacanthos L.*  
 829. *Glycyrrhiza foetida Desf.*  
 830. — *glabra L.*  
 831. *Hardenbergia Comptoniana Benth.*  
 832. *Indigofera australis Willd.*  
 833. \* *Lathyrus Aphaca L.*  
 834. — *articulatus L.*  
 835. — *latifolius L.*  
 836. — *sativus L.*  
 837. \* — *silvestris L.*  
 838. — *vernus Bernh.*  
 839. *Leucaena glauca Benth.*  
 840. \* *Lotus corniculatus L.*  
 841. *Lupinus albus L.*  
 842. \* *Medicago arabica All.*  
 843. — *arborea L.*  
 844. \* — *lupulina L.*  
 845. \* — *orbicularis All.*  
 846. — *sativa L.*  
 847. \* *Melilotus alba Desr.*  
 848. \* — *italica Lam.*  
 849. \* — *officinalis Lam.*  
 850. *Mimosa acanthocarpa Poir.*  
 851. — *pudica L.*  
 852. \* *Ononis spinosa L.*  
 853. *Phaseolus multiflorus Willd.*  
 854. — *vulgaris L.*  
 855. *Pisum sativum L.*  
 856. *Poinciana Gilliesii Hook.*  
 857. — *regia Boj.*  
 858. *Rhynchosia diffusa DC.*  
 859. — *phaseoloides DC.*

860. \* — *Robinia pseudacacia L.*  
 861. — — *var. inermis Jacq.*  
 862. — — *var. tortuosa Hoffm.*  
 863. *Sesbania grandiflora Poir.*  
 864. *Sophora japonica L.*  
 865. \* *Spartium junceum L.*  
 866. *Sutherlandia frutescens R. Br.*  
 867. *Swainsona Greyana Lindl.*  
 868. *Tamarindus indica L.*  
 869. *Tipuana speciosa Benth.*  
 870. \* *Trifolium angustifolium L.*  
 871. \* — *campestre Schreb.*  
 872. \* — *glomeratum L.*  
 873. \* — *ochroleucum Huds.*  
 874. \* — *pratense L.*  
 875. \* — *repens L.*  
 876. \* — *spumosum L.*  
 877. *Trigonella Foenum graecum L.*  
 878. *Vicia amphicarpa Dorth.*  
 879. — *Faba L.*  
 880. — *grandiflora Scop.*  
 881. \* — *hybrida L.*  
 882. — *Lens Coss. et Germ.*  
 883. \* — *monantha Retz.*  
 — *sativa L.*  
 885. \* — *tetrasperma Moench.*  
 886. *Vigna Catjang Walp.*  
 887. — *sinensis Endl.*  
 888. — *unguiculata Walp.*

### Limnanthaceae

889. *Limnantes Douglasii R. Br.*

### Linaceae

890. \* *Linum angustifolium Huds.*  
 891. — *grandiflorum Desf.*  
 892. — *perenne L.*  
 893. — *usitatissimum L.*

### Loasaceae

894. *Blumenbaehia Hieronymi Urban.*  
 895. — *lateritia Britton.*  
 896. — *Loasa hispida L.*  
 897. — *papaverifolia H. B. et K.*  
 898. — *tricolor Lindl.*



### Loganiaceae

- 899. *Buddleia japonica* Linden.
- 900. — *madagascariensis* Lam.
- 901. — *salvifolia* Lam.
- 902. — *variabilis* Lam.

### Loranthaceae

- 903. \* *Viscum album* L.

### Lythraceae

- 904. *Cuphea lanceolata* Ait.
- 905. — *Llavea* Lindl.
- 906. *Lagerstroemia indica* L.
- 907. \* *Lythrum Salicaria* L.
- 908. *Nesaea salicifolia* H. B. et K.

### Magnoliaceae

- 909. *Liriodendron Tulipifera* L.

### Malvaceae

- 910. *Althaea cannabina* L.
- 911. \* — *hirsuta* L.
- 912. — *officinalis* L.
- 913. — *rosea* Cav.
- 914. *Gossypium barbadense* L.
- 915. — *herbaceum* L.
- 916. *Hibiscus diversifolius* Jacq.
- 917. — *Manihot* L.
- 918. — *roseus* Thore.
- 919. — *syriacus* L.
- 920. — *Trionum* L.
- 921. *Kitaibelia vitifolia* Willd.
- 922. *Lavatera arborea* L.
- 923. *Malope trifida* Cav.
- 924. \* *Malva Alcea* L.
- 925. — *crispa* L.
- 926. — *sylvestris* L.
- 927. *Pavonia hastata* Cav.

### Meliaceae

- 928. *Melia Azedarach* L.

### Moraceae

- 929. *Cannabis sativa* L.
- 930. *Dorstenia contrajerva* L.

- 931. \* *Ficus Carica* L.
- 932. *Humulus japonicus* Sieb. et Zucc.
- 933. — *Lupulus* L.
- 934. *Maclura aurantiaca* Nutt.
- 935. *Morus alba* L. var. *cucullata* Bonaf.
- 936. — *nigra* L. v. *laciniata* Mill.

### Myrsinaceae

- 937. *Ardisia crenata* Sims.
- 938. *Maesa indica* Wall.
- 939. *Myrsine africana* L.

### Myrtaceae

- 940. *Callistemon coccineus* F. Muell.
- 941. — *lanceolatus* Sweet.
- 942. — *phoeniceus* Lindl.
- 943. — *pinifolius* Sweet.
- 944. — *salignus* Sweet.
- 945. — — var. *viridiflorus* Sweet.
- 946. — *semperflorens* Lodd.
- 947. *Eucalyptus capitollata* Sm.
- 948. — *corynocalyx* F. Muell.
- 949. — *Globulus* Labill.
- 950. — *longifolia* Link.
- 951. — *maculata* Hook.
- 952. — *melliodora* A. Cunn.
- 953. — *pulverulenta* Sims.
- 954. — *regnans* F. Muell.
- 955. — *robusta* Sm.
- 956. — *virgata* Sieber.
- 957. *Eugenia Jambos* L.
- 958. — *myrtifolia* Sims.
- 959. *Leptospermum flavescens* Sm.
- 960. *Melaleuca Leucadendron* L.
- 961. *Metrosideros glomulifera* Sm.
- 962. *Myrtus communis* L.
- 963. — — var. *tarentina* Mill.
- 964. *Psidium acre* Ten.
- 965. — *mentanum* Sw.
- 966. *Tristania laurina* R. Br.

### Nolanaceae

- 967. *Nolana prostrata* L.



**Nyctaginaceae**

968. *Mirabilis dichotoma* L.  
 969. — *Jalapa* L. pl. var.  
 970. — *longiflora* L.  
 971. *Oxybaphus glabrifolius* Vahl.

**Nymphaeaceae**

972. *Nuphar luteum* Sibth. et Sm.  
 973. *Nymphaea alba* L.

**Ochnaceae**

974. *Ochna multiflora* DC.

**Oenotheraceae**

975. \* *Epilobium montanum* L.  
 976. *Fuchsia globosa* Lindl.  
 977. — *procumbens* R. Cunn.  
 978. *Gaura biennis* L.  
 979. *Lopezia coronata* Andr.  
 980. *Ludwigia Muellerti* Hort.  
 981. *Oenothera amoena* Lehm.  
 982. — *biennis* L.  
 983. — *rosea* Ait.  
 984. — *stricta* Lehm.

**Oleaceae**

985. *Fontanesia phylliraeoides*  
*Labill.*  
 986. *Forsythia suspensa* Vahl.  
 987. *Fraxinus excelsior* L.  
 988. — *Ornus* L.  
 989. *Jasminum flexile* Vahl.  
 990. — *floribundum* R. Br.  
 991. — *humile* L.  
 992. *Ligustrum coriaceum* Hort.  
 993. — *japonicum* Hort.  
 994. — *ovalifolium* Hassk.  
 995. \* — *vulgare* L.  
 996. *Olea europaea* L. var. *sativa*  
*Hoffm. et Link.*  
 997. *Syringa vulgaris* L.

**Orobanchaceae**

998. \* *Kopsia ramosa* Dam.  
 999. \* *Orobanche crenata* Forsk.  
 1000. \* — *Hederæ* Duby.

**Oxalidaceae**

1001. *Oxalis corniculata* L.  
 1002. — — var. *purpurea* Parl.  
 1003. — *flava* L.  
 1004. — *hirta* L.  
 1005. — *latifolia* H. B. et K.

**Papaveraceae**

1006. *Argemone mexicana* L.  
 1007. *Bocconia frutescens* L.  
 1008. \* *Chelidonium majus* L.  
 1009. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 1010. *Eschscholzia californica* Cham.  
 1011. *Fumaria capreolata* L.  
 1012. \* — *officinalis* L.  
 1013. *Glancium corniculatum* Curt.  
 1014. — *squamigerum* Kar. et Kir.  
 1015. *Hypecoum procumbens* L.  
 1016. \* *Papaver Argemone* L.  
 1017. — *orientale* L.  
 1018. \* — *rheas* L.  
 1019. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 1020. — — *viridifolium* L.  
 1021. — — var. *album* Mill.  
 1022. — — var. *setigerum* DC.  
 1023. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 1024. — *splendidissimum* Boiss.  
 1025. *Platystemon californicus*  
*Benth.*

**Passifloraceae**

1026. *Passiflora alba* Link et Otto.  
 1027. — *caerulea* L.  
 1028. — *filamentosa* Cav.  
 1029. — *Herbertiana* Ker. Gaert.  
 1030. — *suberosa* L.  
 1031. — *vespertilio* L.

**Pedaliaceae**

1032. *Sesamum indicum* L.

**Phytolaccaceae**

1033. *Phytolacca decandra* L.  
 1034. *Rivina humilis* L.



**Pyttosporaceae**

1035. *Pittosporum bicolor* Hook.  
 1036. — *eriocarpum* Royle.  
 1037. *Sollya heterophylla* Lindl.

**Plantaginaceae**

1038. *Plantago Coronopus* L.  
 1039. — *Cynops* L.  
 1040. \* — *lanceolata* L.  
 1041. \* — *major* L.  
 1042. \* — — var. *macrostachya* Goir.  
 1043. \* *maritima* L.  
 1044. — *Psyllium* L.

**Platanaceae**

1045. *Platanus orientalis* L.

**Plumbaginaceae**

1046. *Armeria alpina* Willd.  
 1047. — *canescens* Boiss.  
 1048. — *elongata* Hoffm.  
 1049. *Plumbago europaea* L.  
 1050. — *larpentae* Lindl.  
 1051. — *micrantha* L. f.  
 1052. — *scandens* L.  
 1053. *Statice fruticans* Webb.  
 1054. \* — *Limonium* L.  
 1055. — *speciosa* L.

**Polemoniaceae**

1056. *Collomia grandiflora* Dougl.  
 1057. *Gilia densiflora* Benth.  
 1058. — *dianthoides* Endl.  
 1059. *Loeselia coccinea* G. Don.  
 1060. *Phlox Drummondii* Hook.  
 1061. — *paniculata* L.  
 1062. *Polemonium boreale* Adams.  
 1063. — *mexicanum* Cerv.

**Polygalaceae**

1064. *Polygala myrtifolia* L.

**Polygonaceae**

1065. *Emex spinosa* Campd.  
 1066. *Fagopyrum cymosum* Meissn.

1067. — *esculentum* Moench.  
 1068. *Muehlenbeckia platyclada* Meissn.  
 1069. \* *Polygonum aviculare* L.  
 1070. \* — *Convolvulus* L.  
 1071. — *lanigerum* R. Br.  
 1072. \* — *lapathifolium* L.  
 1073. — *orientale* L.  
 1074. — *sachalinense* F. Schmidt.  
 1075. *Rheum crassinervium* Fisch.  
 1076. — *leucorrhizum* Pall.  
 1077. — *officinale* Baill.  
 1078. *Rumex alpinus* L.  
 1079. \* — *aquaticus* L.  
 1080. — *maximus* Schreb.  
 1081. — *obtusifolius* L.  
 1082. — *salicifolius* Weinm.  
 1083. \* — *sanguineus* L.

**Portulacaceae**

1084. *Añacampseros arachnoides* Sims.  
 1085. — *Telephiastrum* DC.  
 1086. *Claytonia perfoliata* Donn.  
 1087. *Portulaca Gilchristii* Hook.  
 1088. — *oleracea* L.  
 1089. — — var. *sativa* Haw.  
 1090. *Talinum purpureum* Fisch.

**Primulaceae**

1091. \* *Anagallis arvensis* L.  
 1092. *Cyclamen latifolium* Sibth. et Sm.  
 1093. *Lysimachia atropurpurea* L.  
 1094. — *decarrens* Forst. f.  
 1095. \* — *punctata* L.  
 1096. — *vulgaris* L.  
 1097. *Primula japonica* A. Gray.  
 1098. — *obconica* Hance.  
 1099. — *Sieboldi* E. Morr.  
 1100. — *sinensis* Sabine.  
 1101. — *variabilis* Goupil.

**Punicaceae**

1102. *Punica Granatum* L.



**Ranunculaceae**

- 1103. *Aconitum Lycoctonum* L.
- 1104. — *Napellus* L.
- 1105. *Adonis autumnalis* L.
- 1106. — *vernalis* L.
- 1107. *Anemone coronaria* L.
- 1108. — *pratensis* L.
- 1109. — *Pulsatilla* L.
- 1110. *Aquilegia alpina* L.
- 1111. — *californica* A. Gray.
- 1112. — *canadensis* L.
- 1113. — *formosa* Fisch.
- 1114. — *glandulosa* Fischer.
- 1115. — *grata* Maly.
- 1116. — *Haenkeana* Kock.
- 1117. — *leptoceras* Fisch. et Mey.
- 1118. — *pyrenaica* DC.
- 1119. — *sibirica* Lam.
- 1120. — *Skinneri* Hook.
- 1121. — *vulgaris* L.
- 1122. — — var. *carnea* Hort.
- 1123. — — var. *elegantissima* Hort.
- 1124. — — var. *fl. pl.<sup>o</sup>*
- 1125. *Clematis aristata* R. Br.
- 1126. \* — *damnosa* L.
- 1127. \* — — var. *maritima* Lam.
- 1128. — *heracleaefolia* DC.
- 1129. — *integrifolia* L.
- 1130. — *recta* L.
- 1131. — *Viorna* L.
- 1132. \* — *vitalba* L.
- 1133. *Delphinium ajacis* L.
- 1134. — *californicum* Torr. et Gray.
- 1135. \* — *Consolida* L.
- 1136. — *formosum* Boiss. et Heut.
- 1137. — *Pylzowi* Maxim.
- 1138. — *Requienii* DC.
- 1139. — *Staphysagria* L.
- 1140. — *tricolor* Bernh.
- 1141. *Eranthis hyemalis* Salisb.
- 1142. *Helleborus foetidus* L.
- 1143. *Ranunculus asiaticus* L.
- 1144. — *grandiflorus* L.
- 1145. — *repens* L.
- 1146. — *serbicus* Vis.
- 1147. \* *Thalictrum aquilegifolium* L.
- 1148. — *minus* L.

- 1149. \* — *angustifolium* L.
- 1150. *Trollius europaeus* L.

**Resedaceae**

- 1151. *Reseda lutea* L.
- 1152. — *luteola* L.
- 1153. — *odorata* L.

**Rhamnaceae**

- 1154. *Ceanothus americanus* L.
- 1155. *Hovenia dulcis* Thunb.
- 1156. *Paliurus aculeatus* Lam.
- 1157. *Pomaderris lanigera* Sims.
- 1158. — *phylliraeoides* Sieber.
- 1159. — *prunifolia* A. Cunn.
- 1160. *Rhamnus Alaternus* L.
- 1161. — *dahurica* Pall.
- 1162. — *infectoria* L.
- 1163. — *wihhor* Luc.
- 1164. *Zizyphus Lotus* Lam.
- 1165. — *sativa* Gaertn.

**Rosaceae**

- 1166. \* *Agrimonia eupatoria* L.
- 1167. *Amelanchier canadensis* Medic.
- 1168. *Cotoneaster acuminata* Lindl.
- 1169. — *bacillaris* Wall.
- 1170. — *buxifolia* Wall.
- 1171. — *latifolia* Hort.
- 1172. \* — *Piracantha* Spach.
- 1173. — *rotundifolia* Wall.
- 1174. — *Simonsii* Baker.
- 1175. *Crataegus Azarolus* L.
- 1176. \* — *Oxyacantha* L.
- 1177. *Eriobotrya japonica* Lindl.
- 1178. *Exochorda grandiflora* Lindl.
- 1179. *Mespilus germanica* L.
- 1180. *Photinia serrulata* Lindl.
- 1181. *Pysocarpus amurensis* Maxim.
- 1182. — *opulifolius* Rafin.
- 1183. \* *Pirus Aucuparia* Ehrh.
- 1184. \* — *communis* L.
- 1185. — *Cydonia* L.
- 1186. — *domestica* Ehrh.
- 1187. — *japonica* Thunb.
- 1188. — *Malus* L.
- 1189. — *prunifolia* Willd.



1190. \* — *torminalis Ehrh.*  
 1191. *Potentilla argentea L.*  
 1192. \* — *erecta Hampe.*  
 1193. *Poterium Sanguisorba L.*  
 1194. *Prunus Amygdalus Stokes.*  
 1195. — *armeniaca L.*  
 1196. — *avium L.*  
 1197. — *caroliniana Ait.*  
 1198. — *Cerasus L.*  
 1199. — *domestica L.*  
 1200. — *Laurocerasus L.*  
 1201. — *lusitanica L.*  
 1202. — *mahaleb L.*  
 1203. — *padus L.*  
 1204. — *Persica Stokes.*  
 1205. *Raphiolepis ovata Briot.*  
 1206. *Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.*  
 1207. *Rosa indica L.*  
 1208. \* *Rubus caesius L.*  
 1209. \* — *fruticosus L.*  
 1210. — *phoenicolasius Maxim.*  
 1211. — *melanolasius H. Spath.*  
 1212. *Spiraea aquilegifolia Pall.*  
 1213. — *Arunus L.*  
 1214. \* — *Filipendula L.*

### Rubiaceae

1215. \* *Asperula cynanchica L.*  
 1216. *Coffea arabica L.*  
 1217. \* *Galium Aparine L.*  
 1218. \* — *Cruciata Scop.*  
 1219. \* — *Mollugo L.*  
 1220. — *rubroides L.*  
 1221. \* — *verum L.*  
 1222. *Gardenia globosa Hochst.*  
 1223. *Pavetta indica L.*  
 1224. *Phyllis Nobla L.*  
 1225. *Putoria calabrica DC.*  
 1226. \* *Rubia peregrina L.*  
 1227. — *tinctorum L.*  
 1228. *Sherardia arvensis L.*

### Rutaceae

1229. *Boenninghausenia albiflora Reichb.*  
 1230. *Citrus aurantium L.*

1231. — *deliciosa Ten.*  
 1232. — *limonum Risso.*  
 1233. — *myrtifolia Rafin.*  
 1234. — *vulgaris Risso.*  
 1235. *Clausena Wampi Oliver.*  
 1236. *Dictamnus albus L.*  
 1237. *Ruta chalepensis L.*  
 1238. — *graveolens L.*  
 1239. *Xanthoxylum alatum Steud.*  
 1240. — *Bungei Planch.*

### Santalaceae

1241. \* *Osyris alba L.*

### Sapindaceae

1242. *Aesculus glabra Willd.*  
 1243. — *Hippocastanum L.*  
 1244. *Cardiospermum coluteoides H. B. et K.*  
 1245. — *halicacabum L.*  
 1246. *Koelreuteria paniculata Lam.*  
 1247. *Serjania exarata Radlk.*

### Saururaceae

1248. *Houttuynia cordata Thunb.*

### Saxifragaceae

1249. *Dentzia scabra Thunb.*  
 1250. — — *var. fl. pl.\**  
 1251. *Francoa appendiculata Cav.*  
 1252. *Philadelphus coronarius L.*  
 1253. — *Gordonianus Lindl.*  
 1254. — *grandiflorus Willd.*  
 1255. — *hirsutus Nutt.*  
 1256. — *inodorus L.*  
 1257. — *nivalis Hort.*  
 1258. *Ribes americanum Mill.*  
 1259. — *Grossularia L.*  
 1260. — *nigrum L.*  
 1261. — *prostratum L' Hérit.*  
 1262. — *rubrum L.*  
 1263. — *sanguineum Persh.*  
 1264. — *Schlechtendalii Lange.*  
 1265. — *triste Pall.*  
 1266. *Saxifraga sarmentosa L. ?*



Scrophulariaceae

1267. *Alonsoa Warscewiczii* Regel.  
 1268. *Antirrhinum majus* L.  
 1269. *Calceolaria chelidonioides*  
*H. B. et K.*  
 1270. — *mexicana* Benth.  
 1271. — *pinnata* L.  
 1272. *Collinsia bicolor* Beth.  
 1273. \* *Digitalis ferruginea* L.  
 1274. \* — *micrantha* Roth.  
 1275. — *purpurea* L.  
 1276. *Gratiola officinalis* L.  
 1277. \* *Linaria Cymbalaria* Mill.  
 1278. — *purpurea* Mill.  
 1279. \* — *vulgaris* Mill.  
 1280. *Maurandia erubescens* As.  
*Gray.*  
 1281. *Mimulus cardinalis* Dougl.  
 1282. — *luteus* L.  
 1283. — *ocellatus* Bert.  
 1284. \* *Odontites lutea* Rehb.  
 1285. *Paulownia imperialis* Sieb.  
*et Zucc.*  
 1286. *Pentstemon barbatus* Roth.  
 1287. — *campanulatus* Willd.  
 1288. — *coeruleus* Nutt.  
 1289. — *grandiflorus* Fres.  
 1290. — *perfoliatus* A. Brongn.  
 1291. \* *Scrophularia canina* L.  
 1292. \* — *lucida* L.  
 1293. \* — *nodosa* L.  
 1294. \* — *peregrina* L.  
 1295. *Torenia Fournieri* Linden.  
 1296. \* *Verbascum Blattaria* L.  
 1297. \* — — var. *glabrum* Mill.  
 1298. \* — *phlomoides* L.  
 1299. \* — *sinuatum* L.  
 1300. \* — *Thapsus* L.  
 1301. \* *Veronica Anagallis* L.  
 1302. — *Andersonii* Lindl. et  
*Paxt.*  
 1303. \* — *hederaefolia* L.  
 1304. — *prostrata* L.  
 1305. — *salicifolia* Forst.  
 1306. — *serpyllifolia* L.  
 1307. — *spicata* L.

Simarubaceae

1308. *Ailanthus glandulosa* Desf.

Solanaceae

1309. *Atropa Belladonna* L.  
 1310. *Browallia grandiflora* R.  
*Grah.*  
 1311. — *viscosa* H. B. et K.  
 1312. *Capsicum annuum* L.  
 1313. *Cestrum aurantiacum* Lindl.  
 1314. — *auriculatum* L' Hérít.  
 1315. — *elegans* Schlecht.  
 1316. — *Endlicheri* Miers.  
 1317. — *Poeppigii* Sendt.  
 1318. — *Schottii* Sendt.  
 1319. — *suberosum* Jacq.  
 1320. — *viridiflorum* Hook.  
 1321. *Datura ceratocaula* Jacq.  
 1322. — *fastuosa* L.  
 1323. — *inermis* L.  
 1324. — *metel.* L.  
 1325. — *Stramonium* L.  
 1326. *Hyoscyamus albus* L.  
 1327. — *niger* L.  
 1328. *Lycium chinense* Mill.  
 1329. — *mediterraneum* Dun.  
 1330. — *vulgare* Dun.  
 1331. *Lycopersicon esculentum*  
*Mill.*  
 1332. — — var. *cerasiforme* Mill.  
 1333. — — var. *maliforme* Hort.  
 1334. — *pyriforme* Dun.  
 1335. — *racemigerum* Lange.  
 1336. *Nieandra physaloides* Gaertn.  
 1337. *Nicotiana longiflora* Cav.  
 1338. — *noctiflora* Hook.  
 1339. — *plumbaginifolia* Viv.  
 1340. — *rustica* L.  
 1341. — *Tabacum* L.  
 1342. *Nierembergia frutescens* Dur.  
 1343. *Petunia hybrida* Hort.  
 1344. *Physalis Alkekengi* L.  
 1345. — *Francheti* Mast.  
 1346. — *peruviana* L.  
 1347. *Solanum arboreum* Humb.  
*et Boupl.*



1348. — *aviculare Ait.*  
 1349. \* — *Dulcamara L.*  
 1350. — *grandiflorum Ruiz et Pav.*  
 1351. — *jasminoides Paxt.*  
 1352. \* — *nigrum L.*  
 1353. \* — — *var. luteum Mill.*  
 1354. — *ovigerum Dun.*  
 1355. — *Pocote Jacq.*  
 1356. — *Pseudocapsicum L.*  
 1357. — *sodomium L.*  
 1358. — *pyracanthum Jacq.*

### Staphylaeaceae

1359. *Staphylaea pinnata L.*

### Sterculiaceae

1360. *Sterculia diversifolia G. Don.*  
 1361. — *platanifolia L. f.*

### Styracaceae

1362. *Styrax officinale L.*

### Tamaricaceae

1363. *Tamarix gallica L.*  
 1364. — *rosea Bunge.*

### Theaceae

1365. *Visnea Mocanera L. f.*

### Thymelaeaceae

1366. *Daphne Laureola L.*

### Tiliaceae

1367. *Corchorus capsularis L.*  
 1368. — *olitorius L.*  
 1369. — *textilis Delile.*  
 1370. *Entelea arborescens R. Br.*  
 1371. *Tilia americana L.*  
 1372. — *platyphylla Scop.*  
 1373. — *tomentosa Moench.*  
 1374. — *vulgaris Heyne.*

### Tropaeolaceae

1375. *Tropaeolum Lobbianum Feitch.*  
 1376. — *majus L.*

### Ulmaceae

1377. *Celtis occidentalis L.*  
 1378. — *Tournefortii Lam.*  
 1379. *Ulmus americana L.*  
 1380. — *campestris L.*

### Umbelliferae

1381. \* *Aegopodium Podagraria L.*  
 1382. *Aethusa Cynapium L.*  
 1383. \* *Ammi Visnaga Lam.*  
 1384. *Apium graveolens L.*  
 1385. — *nodiflorum Reichb. f.*  
 1386. *Archangelica officinalis Hoffm.*  
 1387. *Bupleurum fruticosum L.*  
 1388. *Carum Bulbocastanum Koch.*  
 1389. — *Carvi L.*  
 1390. \* *Chaerophyllum temulum L.*  
 1391. *Cicuta virosa L.*  
 1392. \* *Conium maculatum L.*  
 1393. *Coriandrum sativum L.*  
 1394. *Cryptotaenia canadensis DC.*  
 1395. \* *Daucus Carota L.*  
 1396. — *grandiflorus Scop.*  
 1397. — *gummifer Lam.*  
 1398. *Eryngium agavifolium Griseb.*  
 1399. — *amethystinum L.*  
 1400. — *Andersonii Lag.*  
 1401. \* — *campestre L.*  
 1402. — *eburneum Deene.*  
 1403. — *Heldreichii Boiss.*  
 1404. \* — *maritimum L.*  
 1405. — *Oliverianum Detar.*  
 1406. — *pandanifolium Cham et Schlecht.*  
 1407. — *Sanguisorba Cham et Schlecht.*  
 1408. — *serbicum Panc.*  
 1409. — *Serra Cham. et Schlecht.*  
 1410. *Ferula Assa-foetida L.*  
 1411. — *communis L.*  
 1412. — *glauca L.*  
 1413. *Foeniculum vulgare Mill.*  
 1414. *Heracleum panaces L.*  
 1415. *Menon athamanticum Jacq.*  
 1416. *Oenanthe aquatica Poir.*  
 1417. — *erocata L.*



1418. — *pimpinelloides* L.  
1419. — *prolifera* L.  
1420. *Opopanax Chironium* Koch.  
1421. \* *Pastinaca sativa* L.  
1422. *Petroselinum hortense* Hoffm.  
1423. *Pimpinella Anisum* L.  
1424. \* *Smyrniolum olusatrum* L.  
1425. \* *Torilis arvensis* Link.  
1426. \* — *nodosa* Gaertn.

### Urticaceae

1427. *Boehmeria nivea* Gaudich.  
1428. — *biloba* Wedd.  
1429. *Laportea canadensis* Gaudich.  
1430. *Parietaria officinalis* L.  
1431. \* — — var. *erecta* M. et K.  
1432. \* — — var. *judaica* L.  
1433. \* *Urtica dioica* L.

### Valerianaceae

1434. *Centranthus Calcitrapa* DuRoi.  
1435. \* — *ruber* DC.  
1436. \* — — var. *albiflorus* Guss.  
1437. *Valeriana officinalis* L.  
1438. — *Pha* L.  
1439. *Valerianella olitoria* Poll.

### Verbenaceae

1440. *Callicarpa americana* L.  
1441. *Caryopteris Mastacanthus*  
*Schau.*  
1442. *Duranta Plumieri* Jacq.  
1443. *Lantana alba* Mill.  
1444. — *Camara* L.  
1445. — *crocea* Jacq.  
1446. — *indica* Roxb.  
1447. — *multiflora* Otto et Dietr.  
1448. — *stricta* Sic.  
1449. *Lippia citriodora* H. B. et K.  
1450. — *nodiflora* Michx.  
1451. *Verbena hybrida* Hort.  
1452. \* — *officinalis* L.  
1453. *Vitex Agnus castus* L.

### Violaceae

1454. *Ionidium polygalaefolium*  
*Vent.*

1455. \* *Viola hirta* L.  
1456. \* — — var. *alba* Parl.  
1457. — *tricolor* L.  
1458. — — var. *maxima* Hort.

### Vitaceae

1459. *Vitis heterophylla* Thunb.  
1460. — *indivisa* Willd.  
1461. — *labrusca* L.  
1462. — *serjanaefolia* Maxim.  
1463. — *vinifera* L.  
1464. *Parthenocissus quinquefolia*  
*Planch.*  
1465. — *tricuspidata* Planch.

### Zygophyllaceae

1466. *Tribulus terrestris* L.

## MONOCOTYLEDONEAE

### Alismataceae

1467. *Alisma Plantago* L.  
1468. *Dimasonium stellatum* L. f.  
1469. *Sagittaria montevidensis*  
*Cham. et Schlecht.*

### Amaryllidaceae

1470. *Alstroemeria brasiliensis*  
*Spreng.*  
1471. *Amaryllis Belladonna* L.  
(bulb.)  
1472. *Olivia miniata* Regel.  
1473. *Galanthus nivalis* L.  
1474. *Hippeastrum reticulatum*  
*Herb.*  
1475. — *striatifolium* Herb.  
1476. *Zephyranthes Atamasco* Herb.  
1477. — *candida* Herb.  
1478. — *carinata* Herb.  
1479. — *lilacina* Liebm.

### Araceae

1480. *Amorphophallus Rivieri* Dur.  
(bulb.)  
1481. \* *Arum italicum* L.



**Bromeliaceae**

- 1482. *Aechmea calyculata* Baker.
- 1483. — *fulgens* Brongu.
- 1484. *Billbergia pallidiflora* Liebm.
- 1485. — *pyramidalis* Lindl.
- 1486. — *speciosa* Thunb.
- 1487. *Pitcairnia maidifolia* Deene.
- 1488. — *xanthocalyx* Mart.

**Cannaceae**

- 1489. *Canna coccinea* Mill.
- 1490. — *discolor* Lindl.
- 1491. — *hybrida* Hort.
- 1492. — *indica* L.
- 1493. — *lutea* Mill.
- 1494. — *musaeifolia* Hort.
- 1495. — *Nova Caledoniae* Hort.
- 1496. — *paniculata* Ruiz. et Pav.

**Commelinaceae**

- 1497. *Commelina deficiens* Herb.
- 1498. *Tinantia fugax* Scheidw.
- 1499. *Tradescantia subaspera*  
*Ker-Gawl.*
- 1500. — *virginiana* L.

**Cyperaceae**

- 1501. *Carex elongata* L.
- 1502. — *foetida* All.
- 1503. — *Grayii* Carey.
- 1504. — *japonica* Thunb.
- 1505. — *nitida* Host.
- 1506. \* — *pendula* Huds.
- 1507. — *pilulifera* L.
- 1508. — *riparia* Curt.
- 1509. *Cyperus Eragrostis* Vahl.
- 1510. — *glomeratus* L.
- 1511. \* — *longus* L.
- 1512. — *Papyrus* L.
- 1513. *Isolepis tenella* Kunth.
- 1514. *Scirpus Holoschoenus* L.
- 1515. \* — *lacuster* L.

**Dioscoreaceae**

- 1516. *Dioscorea Batatas* Deene  
(bulb.)

**Gramineae**

- 1517. \* *Aegylops ovata* L.
- 1518. \* *Agropyrum repens* Beauv.
- 1519. \* *Agrostis alba* L.
- 1520. \* — *vulgaris* With.
- 1521. *Alopecurus arundinaceus* Poir.
- 1522. \* — *bulbosus* With.
- 1523. — *pratensis* L.
- 1524. *Ampelodesma tenax* Link.
- 1525. \* *Andropogon Ischaemon* L.
- 1526. *Anthoxanthum odoratum* L.
- 1527. *Arundinaria falcata* Nees.
- 1528. *Asperella hystrix* Humb.
- 1529. \* *Avena fatua* L.
- 1530. — *sativa* L.
- 1531. \* *Brachypodium pinnatum*  
*Beauv.*
- 1532. \* *Briza maxima* L.
- 1533. — *media* L.
- 1534. \* — *minor* L.
- 1535. *Bromus erectus* Huds.
- 1536. — *macrostachys* Desf.
- 1537. \* — *mollis* L.
- 1538. \* — *sterilis* L.
- 1539. — *unioloides* H. B. et K.
- 1540. *Calamagostis arundinacea*  
*Roth.*
- 1541. *Cenchrus echinatus* L.
- 1542. *Coix Lacryma Jobi* L.
- 1543. *Cortaderia argentea* Stapf.
- 1544. — — var. *rosea* Hort.
- 1545. \* *Cynodon Dactylon* Pers.
- 1546. \* *Dactylis glomerata* L.
- 1547. \* *Digitaria debilis* Willd.
- 1548. \* — *sanguinalis* Scop.
- 1549. *Elymus europaeus* L.
- 1550. — *canadensis* L.
- 1551. \* *Eragrostis poaeoides* Beauv.
- 1552. \* — — var. *megastachya* Link
- 1553. \* *Festuca elatior* L.
- 1554. \* — *ovina* L.
- 1555. — *silvatica* Vill.
- 1556. *Gastridium australe* Beauv.
- 1557. *Holcus lanatus* L.
- 1558. \* *Hordeum murinum* L.
- 1559. — *vulgare* L.
- 1560. *Lolium perenne* L.



1561. \* — *tenulentum* L.  
 1562. *Lygeum Spartum* Loeffl.  
 1563. \* *Melica ciliata* L.  
 1564. — *nutans* L.  
 1565. \* — *uniflora* Retz.  
 1566. *Mischanthus sinensis* Anders.  
 1567. — — var. *zebrinus* Hort.  
 1568. *Oryza sativa* L.  
 1569. *Panicum californicum* Benth.  
 1570. \* — *crus-galli* L.  
 1571. — *miliaceum* L.  
 1572. — *plicatum* L.  
 1573. *Pennisetum macrourum* Trin.  
 1574. — *nervosum* Trin.  
 1575. — *typhoideum* Rich.  
 1576. *Phalaris arundinacea* L.  
 1577. \* *Phleum pratense* L.  
 1578. \* *Phragmites communis* Trin.  
 1579. *Poa censis* Alt.  
 1580. — *pratensis* L.  
 1581. *Polypogon littoralis* Sm.  
 1582. \* *Sclerochloa rigida* Beauv.  
 1583. *Secale cereale* L.  
 1584. *Setaria glauca* L.  
 1585. — *italica* L.  
 1586. \* — *verticillata* Beauv.  
 1587. \* — *viridis* Beauv.  
 1588. *Sorghum vulgare* Pers.  
 1589. — — var. *cafer* Ard.  
 1590. — — var. *cernuum* Host.  
 1591. — — var. *saccharatum* Mönch.  
 1592. *Stipa formicarum* Delile.  
 1593. *Tripsacum dactyloides* L.  
 1594. *Triticum compactum* Host.  
 1595. — *compositum* L.  
 1596. — *dicoccum* L.  
 1597. — *durum* Desf.  
 1598. — *monococcum* L.  
 1599. — *polonicum* L.  
 1600. — *spelta* L.  
 1601. — *turgidum* L.  
 1602. — *vulgare* Will.  
 1603. *Uniola latifolia* Michx.  
 1604. *Zea curagua* Molina.  
 1605. — *mays* L.  
 1606. — — var. *tumentata* Sturt.  
 1607. — *rostrata* Bonaf.

## Iridaceae

1608. *Babiana plicata* Ker-Gawl.  
 1609. *Belamcanda punctata* Moench.  
 1610. *Freesia refracta* Klatt.  
 1611. *Gladiolus gandavensis* Van Houtt.  
 1612. — *segetum* Ker-Gawl.  
 1613. *Herbertia pulchella* Sweet.  
 1614. *Iris atomaria* Bess.  
 1615. — *coelestina* Sweet.  
 1616. \* — *foetidissima* L.  
 1617. — *Gueldenstaedtiana* Lepech.  
 1618. — *junceae* Poir.  
 1619. — *prismatica* Pursh.  
 1620. — *pseudo-acorus* L.  
 1621. — *reticulata* Bieb.  
 1622. — *squalens* L.  
 1623. — *tuberosa* L.  
 1624. — *versicolor* L.  
 1625. *Lapeyrousia cruenta* Benth.  
 1626. *Sisyrinchium chilense* Hook.  
 1627. — *iridifolium* H. B. et K.  
 1628. — *striatum* Smith.  
 1629. *Tigridia Paysonia* Ker-Gawl.  
 1630. *Watsonia Mertensii* Mill.

## Juncaceae

1631. \* *Juncus articulatus* L.  
 1632. \* — *effusus* L.  
 1633. \* *Luzula Forsteri* DC.  
 1634. \* — *nivea* DC.

## Liliaceae

1635. *Albuca altissima* Dryand.  
 1636. — *aurea* Jacq.  
 1637. — *caudata* Jacq.  
 1638. \* *Allium ampeloprasum* L.  
 1639. — *carinatum* L. (bulb.)  
 1640. — *Cepa* L. (bulb.)  
 1641. — *fistulosum* L. (bulb.)  
 1642. — *moschatum* L.  
 1643. — *narcissiflorum* Vill.  
 1644. \* — *neapolitanum* Cyr.  
 1645. — *nutans* L.  
 1646. — *odorum* L.  
 1647. — *Porrum* L.



1648. — sativum *L.* (bulb.)  
 1649. — — var. *Ophioscorodon*  
*G. Don.* (bulb.)  
 1650. — *Schoenoprasum L.*  
 1651. — *Scorodoprasum L.*  
 1652. — subhirsutum *L.*  
 1653. *Apicra spiralis Baker.*  
 1654. *Asparagus plumosus Baker.*  
 1655. — officinalis *L.*  
 1656. *Asphodelus fistulosus L.*  
 1657. — ramosus *L.*  
 1658. *Bulbine semibarbata Haw.*  
 1659. *Chlorophytum elatum R. Br.*  
 1660. — nepalense *Baker.*  
 1661. — *Sternbergianum Steud.*  
 1662. *Colchicum autumnale L.*  
 1663. *Convallaria majalis L.*  
 1664. — — var. *rubra Hort.*  
 1665. *Cordyline australis Hook. f.*  
 1666. — striata *Endl.*  
 1667. — terminalis *Kunt.*  
 1668. *Danaë Laurus Medic.*  
 1669. *Echeandia eleutherandra C.*  
*Koch.*  
 1670. — terniflora *Orteg.*  
 1671. *Eucemis pauciflora L'Hérit*  
 1672. — regia *Ait.*  
 1673. — undulata *Ait.*  
 1674. *Funkia ovata Spreng.*  
 1675. — *Sieboldiana Hook.*  
 1676. *Gasteria nigricans Duval.*  
 1677. — verrucosa *Duval.*  
 1678. *Gloriosa superba L.*  
 1679. *Haworthia fasciata Haw.*  
 1680. — margaritifera *Haw.*  
 1681. — radula *Haw.*  
 1682. *Hyacinthus spicatus Sibth.*  
*et Sm.*  
 1683. *Liriope graminifolia Baker.*  
 1684. \* *Muscari comosum Mill.*  
 1685. — moschatum *Willd.*  
 1686. ° — racemosum *Mill.*  
 1687. *Nothoscordum fragrans*  
*Kunt.*  
 1688. *Ornithogalum caudatum*  
*Jaeg.*  
 1689. — comosum *Mill.*  
 1690. — lacteum *Jaeg.*

1691. — narbonense *L.*  
 1692. — nutans *L.*  
 1693. — virens *Lindl.*  
 1694. \* — umbellatum *L.*  
 1695. \* *Polygonatum multiflorum*  
*Alt.*  
 1696. *Puschkinia scilloides Adams.*  
 1697. \* *Ruscus aculeatus L.*  
 1698. *Scilla hispanica Mill.*  
 1699. — hyacinthoides *L.*  
 1700. — lilio hyacinthus *L.*  
 1701. — lusitanica *L.*  
 1702. — peruviana *L.*  
 1703. \* *Smilax aspera L.*  
 1704. *Tulipa silvestris L.*  
 1705. *Urginea altissima Baker.*  
 1706. — maritima *Baker.*  
 1707. *Veratrum nigrum L.*  
 1708. *Yucca aloifolia L.*

### Marantaceae

1709. *Maranta arundinacea L.*

### Orchidaceae

1710. \* *Epipactis latifolia All.*  
 1711. \* *Limodorum abortivum Sw.*  
 1712. \* *Listera ovata R. Br.*  
 1713. \* *Orchis maculata L.*  
 1714. \* — militaris *L.*  
 1715. \* — morio *L.*  
 1716. *Platanthera bifolia Rich.*

### Pontederiaceae

1717. *Pontederia cordata L.*

### Sparganiaceae

1718. *Sparganium ramosum Curt*

### Thyphaceae

1719. *Typha angustifolia L.*  
 1720. \* — latifolia *L.*



**Zingiberaceae**

1721. *Alpinia calcarata* *Rosc.*

1722. *Globba bulbifera* *Roxb.*  
(bulb.)

1723. — *marantina* *L.* (bulb.)

1724. — *Schomburgkii* *Hook f.*  
(bulb.)

1725. *Hedychium coccineum* *Buch-*  
*Ham.*

**Dr. B. LONGO**

BOTANICES PROFESSOR ET HORTI PRAEFECTUS

**Dr. F. PERSONÉ**

HORTI ASSISTENS

**A. NANNIZZI**

HORTI CUSTOS

**G. PAVOLINI**

HORTULANUS PRIMARIUS







ORTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

DELECTUS  
SPORARUM-SEMINUM-FRUCTUUM


Anno MCMXIV collectorum

QUAE

HORTUS BOTANICUS SENENSIS

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT




SENIS

EX OFFICINA S. BERNARDINI

MCMXIV







2000 1.95  
ORTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

DELECTUS  
SPORARUM-SEMINUM-FRUCTUUM

Anno MCMXIV collectorum

QUAE

HORTUS BOTANICUS SENENSIS

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT



SENIS

EX OFFICINA S. BERNARDINI

MCMXIV



THE  
LIBRARY OF THE  
MUSEUM OF MODERN ART  
1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025





# DELECTUS

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXIV collectorum

·quae

HORTUS BOTANICUS SENENSIS

pro

mutua commutatione offert

Si prega di fare le richieste con una **cartolina postale** e non per mezzo del presente Catalogo servendosi dei **numeri** soltanto.

On est prié d'envoyer les demandes sur une **carte postale** et de se servir des **numéros** seulement.

5. \* *Osmunda regalis* L.

## Polypodiaceae

6. \* *Adiantum capillus Veneris* L.  
7. — *gracillimum* Moore.  
8. — *pedatum* L.  
9. — *tenerum* Sw.  
10. *Aspidium aculeatum* Sw.  
11. — *falcatum* Sw.  
12. \* *Asplenium Adiantum nigrum* L.  
13. \* — *flix-foemina* Bernh.  
14. — *marinum* L.  
15. — *nidus* L.  
16. \* — *Ruta muraria* L.  
17. — *striatum* L.

32. — *crassifolium* L.  
33. — *diversifolium* Sw.  
34. \* — *vulgare* L.  
35. *Pteris aquilina* L.  
36. — *cretica* L.  
37. — *serrulata* L.  
38. — — var. *cristata* Veitch.  
39. — *tricolor* Linden.  
40. *Scolopendrium vulgare* Sm.

## Salviniaceae

41. *Azolla caroliniana* Willd. (pl. viv.)  
42. *Salvinia auriculata* Aubl. (pl. viv.)



# DELECTUS

## SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXIV collectorum

quae

## HORTUS BOTANICUS SENENSIS

pro

mutua commutatione offert

Hoc signo \* plantas sponte natas indicamus

### EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA

#### PTERIDOPHYTA

##### Cyatheaceae

1. *Alsophila australis* R. Br.

##### Marsiliaceae

2. *Marsilia Brownei* Hanst.
3. — *macropus* Engelm.
4. — *quadrifolia* L.

##### Osmundaceae

5. \* *Osmunda regalis* L.

##### Polypodiaceae

6. \* *Adiantum capillus Veneris* L.
7. — *gracillimum* Moore.
8. — *pedatum* L.
9. — *tenerum* Sw.
10. *Aspidium aculeatum* Sw.
11. — *falcatum* Sw.
12. \* *Asplenium Adiantum nigrum* L.
13. \* — *felix-foemina* Bernh.
14. — *marinum* L.
15. — *nidus* L.
16. \* — *Ruta muraria* L.
17. — *striatum* L.

18. \* — *trichomanes* L.
19. — *viviparum* Presl.
20. *Blechnum brasiliense* Desv.
21. \* *Ceterach officinarum* Willd.
22. *Davallia pyxidata* Cav.
23. *Doodia caudata* R. Br.
24. — *linearis* J. Smith.
25. — *media* R. Br.
26. *Gymnogramme argentea* Mett.
27. — *chrysophylla* Kaulf.
28. *Nephrodium cristatum* Mich.
29. — *felix mas* Rich.
30. *Platycterium aleicorne* Desv.
31. *Polypodium aureum* L.
32. — *crassifolium* L.
33. — *diversifolium* Sw.
34. \* — *vulgare* L.
35. *Pteris aquilina* L.
36. — *cretica* L.
37. — *serrulata* L.
38. — — var. *cristata* Veitch.
39. — *tricolor* Linden.
40. *Scolopendrium vulgare* Sm.

##### Salviniaceae

41. *Azolla caroliniana* Willd. (pl. viv.)
42. *Salvinia auriculata* Aubl. (pl. viv.)



Schizaeaceae

- 43. *Aneimia phyllitidis Sw.*

**EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA**

**GYMNOSPERMAE**

Ginkgoaceae

- 44. *Ginkgo biloba L.*

Pinaceae

- 45. *Abies alba Mill.*
- 46. — *Nordmanniana Spach.*
- 47. — *pinsapo Boiss.*
- 48. *Callitris quadrivalvis Vent.*
- 49. *Cedrus deodara Loud.*
- 50. *Chamaecyparis Lawsoniana Parl.*
- 51. — *pisifera Sieb. et Zucc.*
- 52. *Cryptomeria elegans Veitch.*
- 53. — *japonica D. Don.*
- 54. *Cupressus Benthami Endl.*
- 55. — *funeris Endl.*
- 56. — *Goveniana Gord.*
- 57. — *sempervirens L.*
- 58. — — *var. horizontalis Mill.*
- 59. — *torulosa D. Don.*
- 60. \* *Juniperus communis L.*
- 61. \* — *Oxycedrus L.*
- 62. — *Sabina L.*
- 63. — *virginiana L.*
- 64. *Larix leptolepis Gord.*
- 65. *Libocedrus decurrens Torr.*
- 66. *Picea alba Link.*
- 67. — *excelsa Link.*
- 68. — *Morinda Link.*
- 69. *Pinus halepensis Mill.*
- 70. — *luchnensis Nayr.*
- 71. — *Pinaster Sol.*
- 72. — *Pinea L.*
- 73. — *Strobus L.*
- 74. *Thuja occidentalis L.*
- 75. — *orientalis L.*

Taxaceae

- 76. *Taxus baccata L.*

**ANGIOSPERMAE**

**DICOTYLEDONEAE**

Acanthaceae

- 77. *Acanthus mollis L.*
- 78. *Justicia furcata Jacq.*
- 79. *Ruellia Blumei Steud.*
- 80. — *rosea Hemsl.*
- 81. — *strepens L.*
- 82. — *tuberosa L.*
- 83. *Thunbergia alata Boj.*

Aceraceae

- 84. *Acer campestre L.*
- 85. *Negundo aceroides Moench.*

Aizoaceae

- 86. *Mesembrianthemum cordifolium L. f.*
- 87. — *cruciatum Haw.*
- 88. — *pastulatum Haw.*
- 89. — *Salmii Haw.*
- 90. *Tetragonia expansa Murr.*

Amarantaceae

- 91. *Acnida cannabina L.*
- 92. — *tamariscina A. Gray.*
- 93. \* *Amarantus albus L.*
- 94. — *caudatus L.*
- 95. — — *var. flagelliformis Hort.*
- 96. — — *var. luteus Hort.*
- 97. — *gangeticus L.*
- 98. — *paniculatus L.*
- 99. *Celosia cristata L.*
- 100. *Gomphrena globosa L.*
- 101. — *Haageana Klotzsch.*

Anacardiaceae

- 102. \* *Pistacia Lentiscus L.*
- 103. *Rhus Cotinus L.*
- 104. — *pendulina Jacq.*
- 105. — *typhina L.*
- 106. *Schinus Molle L.*



### Apocynaceae

- 107. *Amsonia angustifolia Michx.*
- 108. — *Tabernaemontana Walt.*
- 109. *Nerium Oleander L.*
- 110. *Trachelospermum fragrans Wall.*

### Aquifoliaceae

- 111. *Ilex Aquifolium L.*

### Araliaceae

- 112. *Aralia cachemirica Decne.*
- 113. — *californica S. Wats.*
- 114. — *cordata Thunb.*
- 115. — *spinosa L.*
- 116. *Fatsia japonica Decne et Planch.*
- 117. *Hedera Helix L.*
- 118. — — *var. fol. varieg.*
- 119. *Sciadophyllum Browni Spreng*

### Aristolochiaceae

- 120. *Aristolochia elegans Mast.*
- 121. — *fimbriata Cham.*

### Asclepiadaceae

- 122. *Araujia sericifera Brot.*
- 123. *Asclepias consanguinea Kunze.*
- 124. — *fruticosa L.*
- 125. — *phytolaccoides Lyon.*
- 126. — *syriaca L.*
- 127. *Vincetoxycum luteum Hoffm. et Link.*
- 128. — *officinale Moench.*

### Balsaminaceae

- 129. *Impatiens amphorata Edgew.*
- 130. — *Balsamina L.*
- 131. — *noli tangere L.*
- 132. — *Oliveri C. H. Wright.*
- 133. — *parviflora DC.*
- 134. — *Roylei Walp.*
- 135. — *scabrida DC.*

### Basellaceae

- 136. *Basella alba L.*
- 137. — *rubra L.*

### Begoniaceae

- 138. *Begonia Evansiana Andr.*
- 139. — *semperflorens Link. et Otto*

### Berberidaceae

- 140. *Berberis Aquifolium Pursh.*
- 141. — *Bealei Fortune.*
- 142. — *Thunbergii DC.*
- 143. — *vulgaris L.*
- 144. *Nandina domestica Thunb.*

### Betulaceae

- 145. \* *Alnus glutinosa L.*
- 146. *Betula alba L.*
- 147. \* *Carpinus betulus L.*
- 148. *Corylus avellana L.*
- 149. — *ferox Wall.*
- 150. \* *Ostrya carpinifolia Scop.*

### Bignoniaceae

- 151. *Bignonia capreolata L.*
- 152. — *Twediana Lindl.*
- 153. *Campsis radicans Seem.*
- 154. *Catalpa Bungei C. A. Mey.*
- 155. — *speciosa Ward.*

### Borraginaceae

- 156. *Borrago officinalis L.*
- 157. *Cerinthe major L.*
- 158. *Cynoglossum officinale L.*
- 159. *Echium giganteum L. f.*
- 160. \* — *pustulatum Sibth. et Sm.*
- 161. *Heliotropium anchusaefolium Poir.*
- 162. \* — *europaeum L.*
- 163. — *peruvianum L.*
- 164. \* *Myosotis arvensis Lam.*
- 165. — *palustris Lam.*
- 166. *Omphalodes linifolia Moench.*
- 167. *Symphytum officinale L.*
- 168. — *orientale L.*



### Buxaceae

169. *Buxus sempervirens* L.

### Cactaceae

170. *Cereus Mac Donaldiae* Hook.  
 171. *Mamillaria elongata* Hemsl.  
 172. — *minima* Reichb.  
 173. — *mutabilis* Schweid.  
 174. — *pusilla* Sweet.  
 175. — *simplex* Haw.  
 176. *Opuntia Ficus indica* Mill.  
 177. — *fragilis* Haw.  
 178. — *glaucescens* Link et Otto.  
 179. — *polyantha* Haw.  
 180. — *vulgaris* Mill.

### Calycanthaceae

181. *Calycanthus occidentalis* Hook et Arn.  
 182. *Chimouanthus fragrans* Lindl.

### Calyceraceae

183. *Acicarpa tribuloides* Juss.

### Campanulaceae

184. *Campanula glomerata* L.  
 185. — *Medium* L.  
 186. — *puleherrima* Schranck.  
 187. — *pyramidalis* L.  
 188. \* — *Rapunculus* L.  
 189. \* — *Trachelium* L.  
 190. *Isotoma longiflora* Presl.  
 191. *Lobelia Erinus* L.  
 192. — *inflata* L.  
 193. *Trachelium caeruleum* L.  
 194. *Wahlenbergia nutabunda* A. DC.

### Capparidaceae

195. \* *Capparis rupestris* Sibth. et Sm.  
 196. *Cleome arborea* H. B. et K.  
 197. — *gigantea* L.  
 198. — *graveolens* Rafin.  
 199. — *violacea* L.  
 200. *Gynandropsis pentaphylla* DC.

### Caprifoliaceae

201. *Diervilla florida* Sieb. et Zucc.  
 202. *Lonicera bella* Zabel.  
 203. — *Caprifolium* L.  
 204. — *gibbosa* Willd.  
 205. — *hirsuta* Eaton.  
 206. — *japonica* Thunb.  
 207. — — var. fol. varieg.  
 208. — *microphylla* Willd.  
 209. — *nigra* L.  
 210. — *Morrowi* A. Gray.  
 211. — *orientalis* Lam.  
 212. — *pyrenaica* L.  
 213. — *Ruprechtiana* Regel.  
 214. — *segreziensis* Lavallée.  
 215. — *splendida* Boiss.  
 216. — *tatarica* L.  
 217. — *Xylosteum* L.  
 218. \* *Sambucus Ebulus* L.  
 219. — *nigra* L.  
 220. *Symphoricarpus orbiculatus* Moench.  
 221. — *racemosus* Michx.  
 222. *Viburnum Lantana* L.  
 223. — *Opulus* L.  
 224. \* — *Tinus* L.

### Caricaceae

225. *Vasconcellia quercifolia* St. Hil.

### Caryophyllaceae

226. \* *Arenaria serpyllifolia* L.  
 227. \* *Cerastium glomeratum* Thuill.  
 228. *Cucubalus baccifer* L.  
 229. *Dianthus atrorubens* All.  
 230. — *banaticus* Heuff.  
 231. \* — *Carthusianorum* L.  
 232. — *Caryophyllus* L. var. fl. pl.  
 233. — *chinensis* L.  
 234. — *fragrans* Bieb.  
 235. \* *Lychnis alba* Mill.  
 236. — *chalcedonica* L.  
 237. \* — *flox cuculi* L.  
 238. — *Viscaria* L.  
 239. \* *Saponaria officinalis* L.



- 240. \* *Silene Cucubalus* *Wibel.*
- 241. — *Friwaldskyana* *Hampe.*
- 242. — *Lerchenfeldiana* *Baumg.*
- 243. — *pendula* *L.*
- 244. — *reticulata* *Desf.*
- 245. \* *Stellaria media* *Cyr.*
- 246. \* *Tunica prolifera* *Scop.*
- 247. \* — *Saxifraga* *Scop.*

### Casuarinaceae

- 248. *Casuarina glauca* *Sieber.*

### Celastraceae

- 249. *Cassine Maurocena* *L.*
- 250. \* *Evonymus europaea* *L.*
- 251. — *japonica* *L. f.*

### Chenopodiaceae

- 252. *Atriplex hastatum* *L.*
- 253. — *hortense* *L.*
- 254. *Beta vulgaris* *L.*
- 255. \* *Chenopodium album* *L.*
- 256. — *amaranticolor* *Coste et Reynier.*
- 257. — *ambrosioides* *L.*
- 258. \* — *hybridum* *L.*
- 259. — *murale* *L.*
- 260. \* — *polyspermum* *L.*
- 261. — *quinoa* *Willd.*
- 262. *Hablitzia tamnoides* *Bieb.*
- 263. *Kochia scoparia* *Schrad.* var. *trichophila* *Stapf.*
- 264. *Rhagodia hastata* *R. Br.*
- 265. — *linifolia* *R. Br.*
- 266. — *spinescens* *R. Br.*
- 267. *Salsola Soda* *L.*

### Cistaceae

- 268. *Cistus mouspeliensis* *L.*
- 269. \* — *salvifolius* *L.*
- 270. *Helianthemum vulgare* *Gaertn.*

### Cneoraceae

- 271. *Cneorum tricoccon* *L.*

### Compositae

- 272. \* *Achillea Ageratum* *L.*
- 273. — *alpina* *L.*
- 274. — *erithmifolia* *Waldst. et Kit*
- 275. — *filipendulina* *Lam.*
- 276. — *Millefolium* *L.*
- 277. — — var. *rubra* *Sadler.*
- 278. — *odorata* *L.*
- 279. — *Ptarmica* *L.*
- 280. — *Santolina* *L.*
- 281. — *santolinoides* *Lag.*
- 282. — *sibirica* *Ledeb.*
- 283. *Actinomeris helianthoides* *Nutt.*
- 284. — *squarrosa* *Nutt.*
- 285. *Ageratum corymbosum* *Zucc.*
- 286. — *mexicanum* *Sims.*
- 287. *Ambrosia artemisifolia* *L.*
- 288. *Ammobium alatum* *R. Br.*
- 289. \* *Anthemis tinctoria* *L.*
- 290. \* *Arctium Lappa* *L.*
- 291. *Artemisia Abrotanum* *L.*
- 292. — *Absinthium* *L.*
- 293. — *campestris* *L.*
- 294. — *camphorata* *Vill.*
- 295. \* — *coerulescens* *L.* var. *cretaea* *Fiori (A. maritima Bert.)*
- 296. — *laciniata* *Willd.*
- 297. — *pontica* *L.*
- 298. — *Siversiana* *Ehrh.*
- 299. — *vulgaris* *L.*
- 300. *Aster acris* *L.*
- 301. — *diffusus* *Dryand.*
- 302. — *ericoides* *L.*
- 303. — *grandiflorus* *L.*
- 304. — *longifolius* *Lam.*
- 305. — *Linosyris* *Bernh.*
- 306. — *luxurians* *Spreng.*
- 307. — *mutabilis* *L.*
- 308. — *novae angliae* *L.*
- 309. — *novi-belgi* *L.*
- 310. — *roseus* *Bieb.*
- 311. — *sagittifolius* *Wedem.*
- 312. — *spectabilis* *Dryand.*
- 313. \* *Asteriscus spinosus* *Gren. et Godr.*
- 314. *Balsamita cana* *Koch.*



315. \* *Bellis perennis* L.  
 316. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 317. *Bidens grandiflorus* Balb.  
 318. — *tripartitus* L.  
 319. *Boltonia asteroides* L' Hérit.  
 320. *Buphthalmum speciosum* Schreb.  
 321. *Calendula officinalis* L.  
 322. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 323. *Callistephus hortensis* Cass.  
 324. — — var. *nanus* Hort. fl. pl.<sup>o</sup>  
 325. \* *Carduus nutans* L.  
 326. \* *Carlina corymbosa* L.  
 327. *Carthamus tinctorius* L.  
 328. *Cassinia longifolia* R. Br.  
 329. *Catananche caerulea* L.  
 330. — *lutea* L.  
 331. *Centaurea alpina* L.  
 332. — *argentea* L.  
 333. \* — *Calcitrapa* L.  
 334. — *cirrata* Reichb.  
 335. \* — *Cyanus* L.  
 336. \* — *Jacea* L.  
 337. — *pectinata* L.  
 338. \* — *solstitialis* L.  
 339. — *sphaerocephala* L.  
 340. \* *Chondrilla juncea* L.  
 341. *Chrysanthemum Balsamita* L.  
 342. — *coronopifolium* Willd.  
 343. — *flosculosum* L.  
 344. — *frutescens* L.  
 345. — *grandiflorum* Willd.  
 346. \* — *Leucanthemum* L.  
 347. \* — *Myconis* L.  
 348. — *Parthenium* Bernh.  
 349. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 350. — *praealtum* Vent.  
 351. *Cichorium Intybus* L.  
 352. \* *Cirsium eriophorus* Roth.  
 353. \* — *lanceolatus* Scop.  
 354. *Oniscus benedictus* L.  
 355. *Coreopsis bicolor* Bosse  
 356. — — var. *atrosanguinea* Hart.  
 357. — *Drummondii* Torr. et Gray.  
 358. — *grandiflora* Nutt.  
 359. — *micrantha* A. Gray.  
 360. — *tinctoria* Nutt.  
 361. *Cosmidium Barridgeanum* Reg.  
 362. — *filifolium* Nutt.  
 363. *Cosmos bipinnatus* Cav.  
 364. — *sulphureus* Cav.  
 365. \* *Crepis Vesicaria* L.  
 366. *Cynara cardunculus* L.  
 367. *Dahlia variabilis* Desf.  
 368. *Dimorphotheca pluvialis* Moench.  
 369. *Echinops sphaerocephalus* L.  
 370. \* *Erigeron canadensis* L.  
 371. \* — *crispus* Pourr.  
 372. — *glabellus* Nutt.  
 373. — *Karwinskianus* DC. var. *mucronatus* DC.  
 374. — *macranthus* Nutt.  
 375. \* *Eupatorium cannabinum* L.  
 376. — *ianthinum* Hemsl.  
 377. — *macrophyllum* L.  
 378. \* *Filago germanica* L.  
 379. *Gaillardia aristata* Pursh.  
 380. — *grandiflora* Hort.  
 381. — *pulchella* Foug.  
 382. *Gnaphalium japonicum* Thunb.  
 383. — *luteo album* L.  
 384. *Guizotia abyssinica* Cav.  
 385. *Helenium autumnale* L.  
 386. *Helianthus annuus* L.  
 387. — — var. *nanus* Hort.  
 388. — *debilis* Nutt.  
 389. — *strumosus* L.  
 390. *Helichrysum bracteatum* Andr.  
 391. \* — *italicum* G. Don.  
 392. — *orientale* Gaertn.  
 393. *Heliopsis laevis* Pers.  
 394. *Helipterum roseum* Benth.  
 395. *Hieracium Pilosella* L.  
 396. — *praealtum* Vent.  
 397. *Humea elegans* Sm.  
 398. \* *Hyoseris radiata* L.  
 399. \* *Inula Conyza* DC.  
 400. — *Helenium* L.  
 401. — *grandiflora* Willd.  
 402. — *montana* L.  
 403. — *oculus christi* L.  
 404. — *salicina* L.  
 405. — *squarrosa* L.



406. \* — viscosa *All.*  
 407. \* *Lactuca perennis L.*  
 408. \* — saligna *L.*  
 409. — virosa *L.*  
 410. *Lepachys pinnatifida Rafin.*  
 411. *Matricaria Chamomilla L.*  
 412. *Mulgedium floridanum DC.*  
 413. *Olearia Nernstii F. Muell.*  
 414. *Onopordon Acanthium L.*  
 415. \* *Pieris hieracioides L.*  
 416. *Polymnia Uvedalia L.*  
 417. \* *Prenanthes purpurea L.*  
 418. \* *Pulicaria vulgaris Gaertn.*  
 419. *Rudbeckia fulgida Ait.*  
 420. — laciniata *L.*  
 421. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 422. — maxima *Nutt.*  
 423. *Sanvitalia procumbens Lam.*  
 424. \* *Santolina chamacyparissus L.*  
 425. — pectinata *Benth.*  
 426. — viridis *Willd.*  
 427. *Senecio Cineraria DC.*  
 428. — — var. acanthifolius *Kostel.*  
 429. — cruentus *DC.*  
 430. — elegans. *L.*  
 431. — gibbosus *DC.*  
 432. \* — *Jacobaea L.*  
 433. — subscandens *Hochst.*  
 434. \* — vulgaris *L.*  
 435. *Silphium Asteriscus L.*  
 436. — perfoliatum *L.*  
 437. *Solidago canadensis L.*  
 438. — serotina *Ait.*  
 439. — *Virgaurea L.*  
 440. \* *Sonchus arvensis L.*  
 441. *Stevia Eupatoria Willd.*  
 442. — *Hyssopifolia Phil.*  
 443. — lanceolata *Lag.*  
 444. — ovata *Lag.*  
 445. *Tagetes erecta L.*  
 446. — lacera *T. S. Brandeg.*  
 447. — lucida *Cav.*  
 448. — patula *L.*  
 449. — signata *Bartl.*  
 450. *Tanacetum vulgare L.*  
 451. \* *Taraxacum officinale Wigg.*  
 452. \* *Tragopogon porrifolius L.*  
 453. *Tyrimnus leucographus Cass.*

454. \* *Urospermum Dalechampii*  
*F. W. Schmidt.*  
 455. *Verbesina virginica L.*  
 456. *Xanthium spinosum L.*  
 457. — strumarium *L.*  
 458. *Xeranthemum annuum L.*  
 459. *Zinnia elegans Jacq.*  
 460. — *Haageana Regel.*

### Convolvulaceae

461. *Argyrea Roxburghii Arn.*  
 462. — splendens *Sweet.*  
 463. *Calonyction speciosum Choisy.*  
 464. \* *Calystegia sepium R. Br.*  
 465. *Convolvulus scammonia L.*  
 466. *Ipomoea brasiliana Meissn.*  
 467. — coccinea *L.*  
 468. — glaucifolia *L.*  
 469. — *Leari Paxt.*  
 470. — purpurea *Roth.*  
 471. — superba *G. Don.*  
 472. — tricolor *Cav.*  
 473. — triloba *L.*  
 474. — violacea *L.*

### Coriariaceae

475. *Coriaria myrtifolia L.*

### Cornaceae

476. *Aucuba japonica Thunb.*  
 477. *Cornus capitata Wall.*  
 478. — mas *L.*  
 479. \* — sanguinea *L.*

### Crassulaceae

480. *Bryophyllum calycinum Salisb.*  
 481. *Cotyledon gibbiflora Moq. et*  
*Sess.*  
 482. — horizontalis *Guss.*  
 483. — splendens *Hort.*  
 484. \* — *Umbilicus L.*  
 485. *Kalanchoë grandiflora A. Rich.*  
 486. \* *Sedum dasyphyllum L.*  
 487. — maximum *Sut.*  
 488. — oppositifolium *Sims.*  
 489. — populifolium *Pall.*



490. — rupestre *L.*  
491. — Telephium *L.*

### Cruciferae

492. Alyssum alpestre *L.*  
493. \* — campestre *L.*  
494. — incanum *L.*  
495. — sinuatum *L.*  
496. — tortuosum *Rupr.*  
497. Arabis albida *Stev.*  
498. \* — glabra *Bernh.*  
499. \* — Thaliana *L.*  
500. Barbarea vulgaris *R. Br.*  
501. Brassica nigra *Koch.*  
502. — oleracea *L.*  
503. — rapa *L.*  
504. \* Capsella Bursa pastoris *Medic.*  
505. \* Cardamine hirsuta *L.*  
506. Cheiranthus Cheiri *L.*  
507. Cochlearia officinalis *L.*  
508. Coronopus didymus *Sm.*  
509. \* Draba muralis *L.*  
510. Farsetia clypeata *R. Br.*  
511. Hesperis fragrans *Fisch.*  
512. — matronalis *R. Br.*  
513. Iberis amara *L.*  
514. — pinnata *L.*  
515. — semperflorens *L.*  
516. — umbellata *L.*  
517. Isatis tinctoria *L.*  
518. \* Lepidium Iberis *L.*  
519. — latifolium *L.*  
520. Lunaria annua *L.*  
521. — rediviva *L.*  
522. Malcolmia maritima *R. Br.*  
523. Matthiola incana *R. Br.*  
524. Nasturtium officinale *R. Br.*  
525. Raphanus sativus *L.*  
526. Sinapis alba *L.*  
527. \* Sisymbrium officinale *Scop.*  
528. — Sophia *L.*  
529. — Zanonii *J. Gay.*  
530. \* Thlaspi arvense *L.*  
531. \* — perfoliatum *L.*

### Cucurbitaceae

532. Benincasa cerifera *Savi.*

533. \* Bryonia dioica *Jacq.*  
534. Bryonopsis laciniosa *Naud.*  
535. Citrullus Colocynthis *Schrad.*  
536. Cucumis Citrullus *Ser.*  
537. — Melo *L.*  
538. Cucurbita foetidissima *H. B. et K.*  
539. — Pepo *L.*  
540. Cyclanthera explodens *Naud.*  
541. — pedata *Schrad.*  
542. Ecballium Elaterium *A. Rich.*  
543. Lagenaria vulgaris *Ser.*  
544. Momordica involuerata *E. Mey.*  
545. Sicyos angulata *L.*  
546. — bryoniaefolia *Moris.*  
547. Sphaerosicyos sphaericus *Hook f.*

### Cynocrambaceae

548. Theligonum Cynocrambe *L.*

### Dipsacaceae

549. Cephalaria tatarica *Schrad.*  
550. \* Dipsacus silvestris *Huds.*  
551. \* Knautia integrifolia *Bert.*  
552. Scabiosa atropurpurea *L.*  
553. — lucida *Vill.*  
554. \* — maritima *L.*  
555. — suaveolens *Desf.*

### Ebenaceae

556. Diospyros virginiana *L.*

### Elaeagnaceae

557. Elaeagnus glabra *Thunb.*  
558. — umbellata *Thunb.*

### Ericaceae

559. \* Arbutus Unedo *L.*

### Euphorbiaceae

560. Acalypha virginica *L.*  
561. Cluytia pulchella *L.*  
562. Euphorbia balsamifera *Ait.*  
563. \* — Cyparissias *L.*



564. — *Engelmanni Boiss.*  
 565. — *heterophylla L.*  
 566. — *lathyris L.*  
 567. \* — *maculata L.*  
 568. — *marginata L.*  
 569. — *Myrsinites L.*  
 570. \* — *peplus L.*  
 571. — *piscatoria Ait.*  
 572. *Mallotus japonicus Muell. Arg.*  
 573. \* *Mercurialis annua L.*  
 574. *Phyllanthus lathyroides H. B. et K.*  
 575. — *speciosus Jacq.*  
 576. *Ricinus communis L.*  
 577. *Sapium sebiferum Roxb.*  
 578. *Securinega flueggeoides Muell. Arg.*  
 579. — *ramiflora Muell. Arg.*

### Fagaceae

580. *Castanea sativa Mill.*  
 581. *Quercus Cerris L.*  
 582. — *Ilex L.*  
 583. — — var. *Ballota Desf.*  
 584. — *sessiliflora Ehrh.*  
 585. — *suber L.*

### Frankeniaceae

586. *Frankenia laevis L.*

### Garryaceae

587. *Garrya Faydena Hook.*

### Gentianaceae

588. \* *Chlora perfoliata L.*  
 589. \* *Erythraea Centaurium Pers.*  
 590. \* — *spicata Pers.*  
 591. *Villarsia parnassifolia R. Br.*

### Geraniaceae

592. *Geranium lucidum L.*  
 593. \* — *nodosum L.*  
 594. \* — *Robertianum L.*  
 595. \* — *rotundifolium L.*  
 596. — *sanguineum L.*

597. *Pelargonium grandiflorum Willd.*  
 598. — *odoratissimum Sol.*  
 599. — *tomentosum Jacq.*  
 600. — *zonale L' Hérít.*

### Globulariaceae

601. \* *Globularia vulgaris L.*

### Guttiferae

602. *Hypericum Androsaemum L.*  
 603. — *calycinum L.*  
 604. — *japonicum Thunb.*  
 605. — *Kalmianum L.*  
 606. \* — *montanum L.*  
 607. \* — *perforatum L.*

### Halorrhagidaceae

608. *Halorrhagis alata Jacq.*

### Hydrophyllaceae

609. *Nemophila insignis Benth.*  
 610. — *maculata Benth.*  
 611. — *Menziesii Hook. et Arn.*  
 612. *Wigandia caracasana H. B. et K.*

### Juglandaceae

613. *Juglans nigra L.*  
 614. — *regia L.*  
 615. — *Sieboldiana Maxim.*  
 616. *Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.*  
 617. *Pterocarya caucasica C. A. Mey.*

### Labiatae

618. *Ballota nigra L.*  
 619. \* *Brunella vulgaris L.*  
 620. *Coleus Blumei Benth.*  
 621. — *lanuginosus Hochst.*  
 622. *Hyssopus officinalis L.*  
 623. \* *Lamium amplexicaule L.*  
 624. \* *Lavandula latifolia Vill.*  
 625. — *Spica L.*



626. *Leonurus Cardiaea* L.  
 627. *Marrubium candidissimum* L.  
 628. — *vulgare* L.  
 629. *Melissa officinalis* L.  
 630. \* *Mentha aquatica* L.  
 631. — *gentilis* L.  
 632. — *piperita* L.  
 633. \* — *Pulegium* L.  
 634. — *viridis* L.  
 635. *Monarda Bradburiana* Beck.  
 636. — *didyma* L.  
 637. — *punctata* L.  
 638. *Nepeta grandiflora* Bieb.  
 639. — *macrantha* Fisch.  
 640. — *tuberosa* L.  
 641. *Ocimum Basilicum* L.  
 642. *Origanum heracleoticum* L.  
 643. — *lirium* Heldr.  
 644. — *Onites* L.  
 645. — *vulgare* L.  
 646. *Perilla ocymoides* L.  
 647. *Phlomis alpina* L.  
 648. — *armeniaca* Willd.  
 649. — *chrysophylla* Boiss.  
 650. — *ferruginea* Ten.  
 651. — *fruticosa* L.  
 652. — *samia* L.  
 653. — *tuberosa* L.  
 654. — *viscosa* Poir.  
 655. *Physostegia virginiana* Lindl.  
 656. *Prasium majus* L.  
 657. *Rosmarinus officinalis* L.  
 658. *Salvia argentea* L.  
 659. — *cleistogama* De Bary et Paul.  
 660. — *grandiflora* Etling.  
 661. — *Sclarea* L.  
 662. — *splendens* Ker-Gawl.  
 663. \* — *verbenaca* L.  
 664. — *verticillata* L.  
 665. — *viscosa* Jacq.  
 666. \* *Satureja Clinopodium* Caruel.  
 667. — *hortensis* L.  
 668. \* — *Juliana* L.  
 669. — *montana* L.  
 670. \* — *Nepeta Scheele*.  
 671. *Scutellaria peregrina* L.  
 672. \* *Stachys annua* L.

673. — *Betonica Benth.*  
 674. — *germanica* L.  
 675. — *lanata* Jacq.  
 676. — *palustris* L.  
 677. \* — *silvatica* L.  
 678. \* *Teucrium Chamaedrys* L.  
 679. — *euganeum* Vis.  
 680. — *fruticans* L.  
 681. \* — *Polium* L.  
 682. — *Scorodonia* L.  
 683. *Thymus Serpyllum* L.  
 684. — *vulgaris* L.

### Lardizabalaceae

685. *Decaisnea Fargesii* Franch.

### Lauraceae

686. *Laurus nobilis* L.  
 687. *Persea indica* Spreng.

### Leguminosae

688. *Acacia aneura* F. Muell.  
 689. — *Baileyana* F. Muell.  
 690. — *dealbata* Link.  
 691. — *decurrens* Willd.  
 692. — *eburnea* Willd.  
 693. — *elongata* Sieber.  
 694. — *Farnesiana* Willd.  
 695. — *glaucescens* Willd.  
 696. — *glaucoptera* Benth.  
 697. — *leprosa* Sieber.  
 698. — *linifolia* Willd.  
 699. — *longifolia* Willd.  
 700. — *lunata* Sieber.  
 701. — *neriifolia* A. Cunn.  
 702. — *obtusata* Sieber.  
 703. — *pendula* A. Cunn.  
 704. — *penninervis* Sieber.  
 705. — *pentadenia* Lindl.  
 706. — *prominens* A. Cunn.  
 707. — *rostellifera* Benth.  
 708. — *sclerophylla* Lindl.  
 709. — *spectabilis* A. Cunn.  
 710. — *stricta* Willd.  
 711. — *uncinella* Benth.  
 712. *Albizzia Julibrissin* Durazz.



713. — lophantha *Benth.*  
714. *Amorpha fruticosa L.*  
715. *Arachis hypogaea L.*  
716. *Astragalus Cicer L.*  
717. — glycyphyllos *L.*  
718. *Baptisia australis R. Br.*  
719. *Bossiaea heterophylla Vent.*  
720. — rhombifolia *Sieber.*  
721. — scolopendria *Sm.*  
722. *Brachysema subcordatum Bth.*  
723. *Caragana arborescens Lam.*  
724. *Carmichaelia stricta Lehm.*  
725. *Cassia acutifolia Delile.*  
726. — angustifolia *L.*  
727. — apoucouita *Aubl.*  
728. — Chamaecrista *L.*  
729. — coquimbensis *Vog.*  
730. — emarginata *L.*  
731. — glauca *Lam.*  
732. — laevigata *Willd.*  
733. — siamea *Lam.*  
734. — sophera *L.*  
735. — stipulacea *Sol.*  
736. — tora *L.*  
737. *Cercis Siliquastrum L.*  
738. *Chorizema cordatum Lindl.*  
739. *Colutea arborescens L.*  
740. *Coronilla coronata L.*  
741. \* — Emerus *L.*  
742. — varia *L.*  
743. *Cytisus candicans Lam.*  
744. — Laburnum *L.*  
745. — nigricans *L.*  
746. \* — scoparius *Link.*  
747. \* — sessilifolius *L.*  
748. *Desmanthus virgatus Willd.*  
749. *Desmodium canadense DC.*  
750. — cinereum *DC.*  
751. *Dioclea glycinoides Jacq.*  
752. \* *Dorycnium pentaphyllum Scop.*  
753. — rectum *Ser.*  
754. \* *Galega officinalis L.*  
755. *Gleditschia caspica Desf.*  
756. — triacanthos *L.*  
757. *Glycyrrhiza foetida Desf.*  
758. — glabra *L.*  
759. *Goodia lotifolia Salisb.*  
760. *Indigofera australis Willd.*  
761. *Kennedyia rubicunda Vent.*  
762. \* *Lathyrus Aphaca L.*  
763. — sativus *L.*  
764. \* — silvestris *L.*  
765. — vernus *Bernh.*  
766. *Leucaena glauca Benth.*  
767. \* *Lotus corniculatus L.*  
768. *Lupinus albus L.*  
769. \* *Medicago arabica All.*  
770. — arborea *L.*  
771. \* — lupulina *L.*  
772. \* — orbicularis *All.*  
773. — sativa *L.*  
774. \* *Melilotus alba Desr.*  
775. \* — italica *Lam.*  
776. \* — officinalis *Lam.*  
777. *Mimosa acanthocarpa Poir.*  
778. — glomerata *Forsk.*  
779. — pudica *L.*  
780. — ramulosa *Benth.*  
781. — sensitiva *L.*  
782. — uraguensis *Hook. et Arn.*  
783. \* *Ononis spinosa L.*  
784. — viscosa *L.*  
785. *Parkinsonia aculeata L.*  
786. *Petalostylis labicheoides L.*  
787. *Phaseolus acutifolius A. Gr.*  
var. *latifolius Freem.*  
788. — multiflorus *Willd.*  
789. — vulgaris *L.*  
790. *Pisum sativum L.*  
791. *Pithecolobium dulce Benth.*  
792. *Poinciana Gilliesii Hook.*  
793. *Rhynchosia diffusa DC.*  
794. — phaseoloides *DC.*  
795. \* *Robinia pseudacacia L.*  
796. — — var. *inermis Jacq.*  
797. — — var. *tortuosa Hoffm.*  
798. *Sesbania grandiflora Poir.*  
799. *Sophora japonica L.*  
800. \* *Spartium junceum L.*  
801. *Sutherlandia frutescens R. Br.*  
802. *Swainsona Greyana Lindl.*  
803. *Tamarindus indica L.*  
804. \* *Trifolium angustifolium L.*  
805. \* — campestre *Schreb.*  
806. \* — fragiferum *L.*  
807. \* — glomeratum *L.*



808. \* — ochroleucum *Huds.*  
 809. \* — pratense *L.*  
 810. \* — repens *L.*  
 811. *Trigonella Foenum graecum L.*  
 812. *Vicia amphicarpa Dorth.*  
 813. — *Faba L.*  
 814. — *grandiflora Scop.*  
 815. \* — *hybrida L.*  
 816. — *Lens Coss. et Germ.*  
 817. \* — *monantha Retz.*  
 818. — *sativa L.*  
 819. \* — *tetrasperma Moench.*  
 820. *Vigna Catjang Walp.*  
 821. — *sinensis Endl.*  
 822. — *unguiculata Walp.*  
 823. *Wistaria chinensis DC.*

### Limnanthaceae

824. *Limnanthes Douglasii R. Br.*

### Linaceae

825. \* *Linum angustifolium Huds.*  
 826. — *grandiflorum Desf.*  
 827. — *perenne L.*  
 828. \* — *tenuifolium L.*  
 829. — *usitatissimum L.*

### Loasaceae

830. *Blumenbachia Hieronymi Urban.*  
 831. — *lateritia Britton.*  
 832. *Loasa hispida L.*  
 833. — *papaverifolia H. B. et K.*  
 834. — *tricolor Lindl.*

### Loganiaceae

835. *Buddleia japonica Linden.*  
 836. — *salvifolia Lam.*

### Loranthaceae

837. \* *Loranthus europaeus Jacq.*  
 838. \* *Viscum album L.*

### Lythraceae

839. *Cuphea laceolata Ait.*

840. — *Llavea Lindl.*  
 841. *Lagerstroemia indica L.*  
 842. \* *Lythrum Salicaria L.*  
 843. *Nesaea salicifolia H. B. et K.*

### Magnoliaceae

844. *Liriodendron Tulipifera L.*

### Malvaceae

845. *Althaea cannabina L.*  
 846. — *ficifolia Sibth. et Sm.*  
 847. \* — *hirsuta L.*  
 848. — *officinalis L.*  
 849. — *rosea Cav.*  
 850. *Gossypium barbadense L.*  
 851. *Hibiscus roseus Thore*  
 852. — *syriacus L.*  
 853. *Lavatera arborea L.*  
 854. *Malope trifida Cav.*  
 855. \* *Malva Alcea L.*  
 856. — *crispa L.*  
 857. — *sylvestris L.*  
 858. *Malvaviscus mollis Poir.*  
 859. *Napaea dioica L.*  
 860. *Pavonia hastata Cav.*

### Meliaceae

861. *Melia Azedarach L.*

### Moraceae

862. *Cannabis sativa L.*  
 863. \* *Ficus Carica L. (1)*  
 864. *Humulus japonicus Sieb. et Zucc.*  
 865. — *Lupulus L.*  
 866. *Maclura aurantiaca Nutt.*  
 867. *Morus alba L. var. cucullata Bonaf.*  
 868. — *nigra L. v. laciniata Mill.*

### Myrsinaceae

869. *Ardisia crenata Sims.*  
 870. *Maesa indica Wall.*  
 871. *Myrsine africana L.*

(1) Vide annotationem in pag. 27.



### Myrtaceae

872. *Callistemon coccineus* *F. Muell.*  
 873. — *lauceolatus* *Sweet.*  
 874. — *linearis* *DC.*  
 875. — *pinifolius* *Sweet.*  
 876. — *salignus* *Sweet.*  
 877. — — var. *viridiflorus* *Sweet.*  
 878. — *semperflorens* *Lodd.*  
 879. *Eucalyptus capitellata* *Sm.*  
 880. — *corynocalyx* *F. Muell.*  
 881. — *diversicolor* *F. Muell.*  
 882. — *Globulus* *Labill.*  
 883. — *Lehmanni* *Preiss.*  
 884. — *leptophleba* *F. Muell.*  
 885. — *longifolia* *Link.*  
 886. — *Macarthuri* *Dcne et Maid.*  
 887. — *maculata* *Hook.*  
 888. — *melliodora* *A. Cunn.*  
 889. — *pauciflora* *Sieb.*  
 890. — *pulverulenta* *Sims.*  
 891. — *punctata* *DC.*  
 892. — *regnans* *F. Muell.*  
 893. — *robusta* *Sm.*  
 894. — *Sieberiana* *F. Muell.*  
 895. *Eugenia Jambos* *L.*  
 896. — *myrtifolia* *Sims.*  
 897. *Leptospermum flavescens* *Sm.*  
 898. — *scoparium* *Forst.*  
 899. *Melaleuca Leucadendron* *L.*  
 900. *Metrosideros glomulifera* *Sm.*  
 901. *Myrtus communis* *L.*  
 902. — — var. *tarentina* *Mill.*  
 903. *Psidium acre* *Ten.*  
 904. — *montanum* *Sw.*  
 905. *Tristania conferta* *R. Br.*

### Nolanaceae

906. *Nolana prostrata* *L.*

### Nyctaginaceae

907. *Mirabilis dichotoma* *L.*  
 908. — *Jalapa* *L.* pl. var.  
 909. — *longiflora* *L.*  
 910. *Oxybaphus glabrifolius* *Vahl.*

### Nymphaeaceae

911. *Nuphar luteum* *Sibth. et Sm.*  
 912. *Nymphaea alba* *L.*

### Ochnaceae

913. *Ochna multiflora* *DC.*

### Oenotheraceae

914. \* *Epilobium montanum* *L.*  
 915. \* — *parviflorum* *Schreb.*  
 916. *Fuchsia globosa* *Lindl.*  
 917. — *procumbens* *R. Cunn.*  
 918. *Gaura biennis* *L.*  
 919. *Jussieua suffruticosa* *L.*  
 920. *Lopezia coronata* *Andr.*  
 921. *Ludwigia Muellerti* *Hort.*  
 922. *Oenothera amoena* *Lehm.*  
 923. — *biennis* *L.*  
 924. — *rosea* *Ait.*  
 925. — *stricta* *Ledeb.*

### Oleaceae

926. *Fontanesia phillyraeoides*  
*Labill.*  
 927. *Forsythia suspensa* *Vahl.*  
 928. *Fraxinus excelsior* *L.*  
 929. — *Ornus* *L.*  
 930. *Jasminum flexile* *Vahl.*  
 931. — *floribundum* *R. Br.*  
 932. — *humile* *L.*  
 933. *Ligustrum coriaceum* *Hort.*  
 934. — *japonicum* *Hort.*  
 935. — *ovalifolium* *Hassk.*  
 936. \* — *vulgare* *L.*  
 937. *Olea europaea* *L.* var. *sativa*  
*Hoffm. et Link.*  
 938. \* *Phillyrea variabilis* *Timb.*  
 939. *Syringa vulgaris* *L.*

### Orobanchaceae

940. \* *Kopsia ramosa* *Lam.*  
 941. \* *Orobanche crenata* *Forsk.*  
 942. \* — *Hederae* *Duby.*



**Oxalidaceae**

943. *Oxalis corniculata* L.  
 944. — — var. *purpurea* Parl.  
 945. — *flava* L.  
 946. — *hirta* L.

**Papaveraceae**

947. *Argemone mexicana* L.  
 948. *Bocconia frutescens* L.  
 949. \* *Chelidonium majus* L.  
 950. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 951. *Eschscholzia californica* Cham.  
 952. *Fumaria capreolata* L.  
 953. \* — *officinalis* L.  
 954. *Glaucium corniculatum* Curt.  
 955. — *squamigerum* Kar. et Kir.  
 956. \* *Papaver Argemone* L.  
 957. — *orientale* L.  
 958. \* — *rheas* L.  
 959. \* — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 960. — *somniferum* L.  
 961. — var. *album* Mill.  
 962. — — var. *setigerum* DC.  
 963. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 964. — *splendidissimum* Boiss.  
 965. *Platystemon californicus*  
*Benth.*

**Paronychiaceae**

966. \* *Polycarpon tetraphyllum* L.

**Passifloraceae**

967. *Passiflora caerulea* L.  
 968. — *edulis* Sims.  
 969. — *filamentosa* Cav.  
 970. — *Herbertiana* Ker. Gawl.  
 971. — *suberosa* L.  
 972. — *Walkeri* Herb.

**Phytolaccaceae**

973. *Phytolacca decandra* L.  
 974. *Rivina humilis* L.

**Pittosporaceae**

975. *Pittosporum bicolor* Hook.  
 976. — *eriocarpum* Royle.  
 977. — *Tobira* Dryand.  
 978. *Sollya heterophylla* Lindl.

**Plantaginaceae**

979. *Plantago Coronopus* L.  
 980. \* — *lanceolata* L.  
 981. \* — *major* L.  
 982. \* — — var. *macrostachya*  
*Goir.*  
 983. \* — *maritima* L.  
 984. — *Psyllium* L.

**Platanaceae**

985. *Platanus orientalis* L.

**Plumbaginaceae**

986. *Armeria alpina* Willd.  
 987. — *canescens* Boiss.  
 988. — *elongata* Hoffm.  
 989. *Plumbago europaea* L.  
 990. — *Larpentae* Lindl.  
 991. — *micrantha* Ledeb.  
 992. — *scandens* L.  
 993. *Statice fruticans* Webb.  
 994. \* — *Limonium* L.  
 995. — *speciosa* L.

**Polemoniaceae**

996. *Coboea scandens* Cav.  
 997. *Collomia grandiflora* Dougl.  
 998. *Gilia densiflora* Benth.  
 999. — *dianthoides* Endl.  
 1000. *Loeselia coccinea* G. Don.  
 1001. *Phlox Drummondii* Hook.  
 1002. — *paniculata* L.  
 1003. *Polemonium boreale* Adams.  
 1004. — *mexicanum* Cerr.

**Polygalaceae**

1005. *Polygala myrtifolia* L.



**Polygonaceae**

1006. *Emex spinosa* *Campd.*  
 1007. *Fagopyrum cymosum* *Meissn.*  
 1008. — *esculentum* *Moench.*  
 1009. *Muehlenbeckia platyclada*  
*Meissn.*  
 1010. \* *Polygonum aviculare* *L.*  
 1011. \* — *Convolvulus* *L.*  
 1012. — *lanigerum* *R. Br.*  
 1013. \* — *lapathifolium* *L.*  
 1014. — *orientale* *L.*  
 1015. — *sachalinense* *F. Schmidt.*  
 1016. *Rheum crassinervium* *Fisch.*  
 1017. — *leucorrhizum* *Pall.*  
 1018. — *officinale* *Baill.*  
 1019. \* *Rumex aquaticus* *L.*  
 1020. — *maximus* *Schreb.*  
 1021. — *obtusifolius* *L.*  
 1022. — *salicifolius* *Weinm.*  
 1023. \* — *sanguineus* *L.*

**Portulacaceae**

1024. *Anacampseros arachnoides*  
*Sims.*  
 1025. — *Telephiastrum* *DC.*  
 1026. *Claytonia perfoliata* *Donn.*  
 1027. *Portulaca Gilliesii* *Hook.*  
 1028. — *oleracea* *L.*  
 1029. — — *var. sativa* *Haw.*

**Primulaceae**

1030. \* *Anagallis arvensis* *L.*  
 1031. *Cyclamen latifolium* *Sibth. et*  
*Sm.*  
 1032. *Lysimachia atropurpurea* *L.*  
 1033. — *decurrens* *Forst. f.*  
 1034. \* — *punctata* *L.*  
 1035. *Primula japonica* *A. Gray.*  
 1036. — *obconica* *Hance.*  
 1037. — *Sieboldi* *E. Morr.*  
 1038. — *sinensis* *Sabine.*  
 1039. — *stricta* *Hornem.*  
 1040. — *variabilis* *Goupil.*

**Punicaceae**

1041. *Punica Granatum* *L.*

**Ranunculaceae**

1042. *Aconitum Lycoctonum* *L.*  
 1043. — *Napellus* *L.*  
 1044. *Adonis annuus* *L.*  
 1045. — *vernalis* *L.*  
 1046. *Anemone coronaria* *L.*  
 1047. — *pratensis* *L.*  
 1048. *Aquilegia alpina* *L.*  
 1049. — *californica* *A. Gray.*  
 1050. — *canadensis* *L.*  
 1051. — *formosa* *Fisch.*  
 1052. — *fragrans* *Benth.*  
 1053. — *glandulosa* *Fischer.*  
 1054. — *grata* *Maly.*  
 1055. — *Haenkeana* *Koch.*  
 1056. — *leptoceras* *Fisch. et Mey.*  
 1057. — *pyrenaica* *DC.*  
 1058. — *sibirica* *Lam.*  
 1059. — *Skinneri* *Hook.*  
 1060. — *vulgaris* *L.*  
 1061. — — *var. carnea* *Hort.*  
 1062. — — *var. elegantissima* *Hort.*  
 1063. — — *var. fl. pl.°*  
 1064. *Clematis aristata* *R. Br.*  
 1065. \* — *flammula* *L.*  
 1066. \* — — *var. maritima* *Lam.*  
 1067. — *heracleaefolia* *DC.*  
 1068. — *integrifolia* *L.*  
 1069. — *recta* *L.*  
 1070. — *Viorba* *L.*  
 1071. \* — *vitalba* *L.*  
 1072. *Delphinium ajacis* *L.*  
 1073. \* — *Consolida* *L.*  
 1074. — *formosum* *Boiss. et Heut.*  
 1075. — *Pylzowi* *Maxim.*  
 1076. — *Requienii* *DC.*  
 1077. — *Staphysagria* *L.*  
 1078. — *tricolor* *Bernh.*  
 1079. *Eranthis hyemalis* *Salisb.*  
 1080. *Helleborus foetidus* *L.*  
 1081. — *niger* *L.*  
 1082. — *viridis* *L.*  
 1083. \* *Nigella damascena* *L.*  
 1084. *Paeonia corallina* *Retz.*  
 1085. — *Moutan* *Sims.*  
 1086. — *officinalis* *L.*  
 1087. — *peregrina* *Mill.*



1088. — tenuifolia *L.*  
 1089. *Ranunculus acris L.*  
 1090. — asiaticus *L.*  
 1091. — grandiflorus *L.*  
 1092. — repens *L.*  
 1093. — serbicus *Vis.*  
 1094. \* *Thalictrum aquilegifolium L.*  
 1095. — minus *L.*  
 1096. \* — angustifolium *L.*  
 1097. *Trollius europaeus L.*

### Resedaceae

1098. *Reseda lutea L.*  
 1099. — luteola *L.*  
 1100. — odorata *L.*

### Rhamnaceae

1101. *Ceanothus americanus L.*  
 1102. *Hovenia dulcis Thunb.*  
 1103. \* *Paliurus aculeatus Lam.*  
 1104. *Pomaderris lanigera Sims.*  
 1105. — prunifolia *A. Cunn.*  
 1106. *Rhamnus Alaternus L.*  
 1107. — cathartica *L.*  
 1108. — dahurica *Pall.*  
 1109. — infectoria *L.*  
 1110. — wihhor *Luc.*  
 1111. *Zizyphus Lotus Lam.*  
 1112. — sativa *Gaertn.*

### Rosaceae

1113. \* *Agrimonia eupatoria L.*  
 1114. *Amelanchier canadensis Medic.*  
 1115. *Cotoneaster bacillaris Wall.*  
 1116. — buxifolia *Wall.*  
 1117. — coccinea *Steud.*  
 1118. — latifolia *Hort.*  
 1119. — microphylla *Wall.*  
 1120. \* — Piracantha *Spach.*  
 1121. — rotundifolia *Wall.*  
 1122. — Simonsii *Baker.*  
 1123. *Crataegus Azarolus L.*  
 1124. \* — Oxyacantha *L.*  
 1125. *Eriobotrya japonica Lindl.*  
 1126. *Exochorda grandiflora Lindl.*

1127. *Mespilus germanica L.*  
 1128. *Nuttalia cerasiformis Torr. et Gray.*  
 1129. *Photinia serrulata Lindl.*  
 1130. *Pysocarpus amurensis Maxim.*  
 1131. — opulifolius *Rafin.*  
 1132. \* *Pirus Acuparia Ehrh.*  
 1133. \* — communis *L.*  
 1134. — Cydonia *L.*  
 1135. — domestica *L.*  
 1136. — Malus *L.*  
 1137. — prunifolia *Willd.*  
 1138. — torminalis *Ehrh.*  
 1139. *Potentilla argentea L.*  
 1140. \* — erecta *Hampe.*  
 1141. *Poterium Sanguisorba L.*  
 1142. *Prunus Amygdalus Stokes.*  
 1143. — armeniaca *L.*  
 1144. — avium *L.*  
 1145. — caroliniana *Ait.*  
 1146. — Cerasus *L.*  
 1147. — domestica *L.*  
 1148. — Laurocerasus *L.*  
 1149. — lusitanica *L.*  
 1150. — mahaleb *L.*  
 1151. — padus *L.*  
 1152. — Persica *Stokes.*  
 1153. \* — spinosa *L.*  
 1154. *Raphiolepis ovata Briot.*  
 1155. *Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.*  
 1156. \* *Rubus fruticosus L.*  
 1157. — phoenicolasius *Maxim.*  
 1158. — melauolasius *H. Spath.*  
 1159. *Spiraea aquilegifolia Pall.*  
 1160. \* — Filipendula *L.*

### Rubiaceae

1161. \* *Asperula cynanchica L.*  
 1162. *Coffea arabica L.*  
 1163. *Coprosma lucida Forst.*  
 1164. \* *Galium Aparine L.*  
 1165. \* — Cruciata *Scop.*  
 1166. — maritimum *L.*  
 1167. \* — Mollugo *L.*  
 1168. — rubioides *L.*  
 1169. \* — verum *L.*



1170. *Gardenia globosa* Hochst.  
 1171. *Pavetta indica* L.  
 1172. *Phyllis Nobla* L.  
 1173. *Putoria calabrica* DC.  
 1174. \* *Rubia peregrina* L.  
 1175. — *tinctorum* L.  
 1176. *Sherardia arvensis* L.

### Rutaceae

1177. *Boenninghausenia albiflora* Reichb.  
 1178. *Citrus aurantium* L.  
 1179. — *deliciosa* Ten.  
 1180. — *limonum* Risso.  
 1181. — *myrtifolia* Rafin.  
 1182. — *vulgaris* Risso.  
 1183. *Clausena Wampi* Oliver.  
 1184. *Dictamnus albus* L.  
 1185. *Phebalium Billardieri* A. Juss.  
 1186. *Ruta chalepensis* L.  
 1187. — *graveolens* L.  
 1188. *Skimmia Veitchii* Carr.  
 1189. *Xanthoxylum alatum* Steud.  
 1190. — *Bungei* Planch.

### Santalaceae

1191. \* *Osyris alba* L.

### Sapindaceae

1192. *Aesculus glabra* Willd.  
 1193. — *Hippocastanum* L.  
 1194. — — var. *laevis* Sprenger  
 1195. *Cardiospermum coluteoides* H. B. et K.  
 1196. — *Corindum* L.  
 1197. — *halicacabum* L.  
 1198. — *velutinum* Hook. et Arn.  
 1199. *Dodonaea triquetra* Wendl.  
 1200. *Koelreuteria paniculata* Laxm  
 1201. *Serjania exarata* Radlk.

### Saururaceae

1202. *Houttuynia cordata* Thunb.

### Saxifragaceae

1203. *Deutzia scabra* Thunb.  
 1204. *Philadelphus coronarius* L.  
 1205. — *Gordonianus* Lindl.  
 1206. — *grandiflorus* Willd.  
 1207. — *hirsutus* Nutt.  
 1208. — *inodorus* L.  
 1209. — *nivalis* Hort.  
 1210. *Ribes americanum* Mill.  
 1211. — *Grossularia* L.  
 1212. — *nigrum* L.  
 1213. — *prostratum* L'Hérit.  
 1214. — *rubrum* L.  
 1215. — *Schlechtendalii* Lange.  
 1216. — *triste* Pall.  
 1217. *Saxifraga sarmentosa* L. f.

### Scrophulariaceae

1218. *Alonsoa Warscewiczii* Regel.  
 1219. *Antirrhinum majus* L.  
 1220. *Calceolaria chelidonioides* H. B. et K.  
 1221. — *pinnata* L.  
 1222. *Collinsia bicolor* Benth.  
 1223. \* *Digitalis ferruginea* L.  
 1224. \* — *micrantha* Roth.  
 1225. — *purpurea* L.  
 1226. *Gratiola officinalis* L.  
 1227. \* *Linaria Cymbalaria* Mill.  
 1228. \* — *spuria* Mill.  
 1229. \* — *vulgaris* Mill.  
 1230. *Maurandia erubescens* As. Gray.  
 1231. *Mimulus cardinalis* Dougl.  
 1232. — *luteus* L.  
 1233. — *ocellatus* Bert.  
 1234. *Paulownia imperialis* Sieb. et Zucc.  
 1235. *Pentstemon barbatus* Roth.  
 1236. — *campanulatus* Willd.  
 1237. — *Cobaea* Nutt.  
 1238. — *coeruleus* Nutt.  
 1239. — *grandiflorus* Fres.  
 1240. — *perfoliatus* A. Brongn.  
 1241. \* *Scrophularia canina* L.  
 1242. \* — *nodosa* L.



1243. \* — peregrina *L.*  
 1244. *Torenia Fournieri Linden.*  
 1245. \* *Verbascum Blattaria L.*  
 1246. \* — — var. *glabrum Mill.*  
 1247. \* — *phlomoides L.*  
 1248. \* — *sinuatum L.*  
 1249. \* — *Thapsus L.*  
 1250. \* *Veronica Anagallis L.*  
 1251. — *Andersonii Lindl. et Paxt.*  
 1252. \* — *hederaefolia L.*  
 1253. — *salicifolia Forst.*  
 1254. — *serpyllifolia L.*  
 1255. — *spicata L.*

### Simarubaceae

1256. *Ailanthus glandulosa Desf.*

### Solanaceae.

1257. *Atropa Belladonna L.*  
 1258. *Browallia grandiflora R. Grah.*  
 1259. *Capsicum annuum L.*  
 1260. *Cestrum aurantiacum Lindl.*  
 1261. — *auriculatum L'Hérit.*  
 1262. — *elegans Schlecht.*  
 1263. — *Endlicheri Miers.*  
 1264. — *Poeppigii Sendt.*  
 1265. — *suberosum Jacq.*  
 1266. — *viridiflorum Hook.*  
 1267. *Datura ceratocaula Jacq.*  
 1268. — *fastuosa L.*  
 1269. — *inermis L.*  
 1270. — *metel L.*  
 1271. — *Stramonium L.*  
 1272. *Hyosciamus albus L.*  
 1273. — *niger L.*  
 1274. *Lycium chinense Mill.*  
 1275. — *mediterraneum Dun.*  
 1276. — *vulgare Dun.*  
 1277. *Lycopersicum esculentum Mill.*  
 1278. — — var. *cerasiforme Mill.*  
 1279. — — var. *maliforme Hort.*  
 1280. — *pyriforme Dun.*  
 1281. — *racemigerum Lange.*  
 1282. *Nicandra physaloides Gaertn.*

1283. *Nicotiana longiflora Cav.*  
 1284. — *noctiflora Hook.*  
 1285. — *plumbaginifolia Viv.*  
 1286. — *rustica L.*  
 1287. — *Tabacum L.*  
 1288. *Petunia hybrida Hort.*  
 1289. *Physalis Alkekengi L.*  
 1290. — *Francheti Mast.*  
 1291. — *peruviana L.*  
 1292. *Solanum aviculare Forst.*  
 1293. \* — *Dulcamara L.*  
 1294. — *grandiflorum Ruiz. et Pav.*  
 1295. — *jasminoides Paxt.*  
 1296. — *marginatum L. f.*  
 1297. — *Melongena L.*  
 1298. \* — *nigrum L.*  
 1299. — — var. *chlorocarpum Spen.*  
 1300. — — var. *miniatum Bernh.*  
 1301. — *ovigerum Dun.*  
 1302. — *Pocote Jacq.*  
 1303. — *Pseudocapsicum L.*  
 1304. — *sinaicum Boiss.*  
 1305. — *sodomaeum L.*  
 1306. — *pyracanthum Jacq.*

### Staphylaeaceae

1307. *Staphylaea pinnata L.*

### Sterculiaceae

1308. *Sterculia diversifolia G. Don*  
 1309. — *platanifolia L. f.*

### Styracaceae

1310. *Styrax officinale L.*

### Tamaricaceae

1311. *Tamarix gallica L.*  
 1312. — *rosea Bunge.*

### Theaceae

1313. *Visnea Mocanera L. f.*

### Thymelaeaceae

1314. *Daphne Laureola L.*



**Tiliaceae**

1315. *Corechorus capsularis* L.  
 1316. — *textilis* Delile.  
 1317. *Entelea arborescens* R. Br.  
 1318. *Tilia americana* L.  
 1319. — *platyphylla* Scop.  
 1320. — *tomentosa* Moench.  
 1321. — *vulgaris* Heyne.

**Tropaeolaceae**

1322. *Tropaeolum* Lobbianum Veitch.  
 1323. — *majus* L.

**Ulmaceae**

1324. *Celtis occidentalis* L.  
 1325. — *Tournefortii* Lam.  
 1326. *Ulmus americana* L.  
 1327. — *campestris* L.

**Umbelliferae**

1328. \* *Aegopodium Podagraria* L.  
 1329. *Arctium Cynapium* L.  
 1330. \* *Ammi Visnaga* Lam.  
 1331. *Anthriscus Cerefolium* Hoffm.  
 1332. *Apium graveolens* L.  
 1333. — *nodiflorum* Reichb. f.  
 1334. *Archangelica officinalis* Hoffm.  
 1335. *Bupleurum fruticosum* L.  
 1336. *Carum Carvi* L.  
 1337. \* *Chaerophyllum temulum* L.  
 1338. *Cicuta virosa* L.  
 1339. \* *Conium maculatum* L.  
 1340. *Coriandrum sativum* L.  
 1341. *Criptotaenia canadensis* DC.  
 1342. \* *Daucus Carota* L.  
 1343. — *grandiflorus* Scop.  
 1344. — *gummifer* Lam.  
 1345. *Eryngium agavifolium* Griseb.  
 1346. — *amethystinum* L.  
 1347. — *Andersonii* Lag.  
 1348. — *broweliaefolium* Delar.  
 1349. \* — *campestre* L.

1350. — *eburneum* Deene.  
 1351. — *Heldreichii* Boiss.  
 1352. \* — *maritimum* L.  
 1353. — *Oliverianum* Delar.  
 1354. — *pandanifolium* Cham. et Schlecht.  
 1355. — *Sanguisorba* Cham. et Schlecht.  
 1356. — *serra* Cham. et Schlecht.  
 1357. *Ferula communis* L.  
 1358. *Foeniculum vulgare* Mill.  
 1359. *Heracleum panaces* L.  
 1360. — *Mantegazzianum* Somm. et Lev.  
 1361. *Meum athamanticum* Jacq.  
 1362. *Oenanthe aquatica* Poir.  
 1363. — *crocata* L.  
 1364. — *pimpinelloides* L.  
 1365. — *prolifera* L.  
 1366. *Opoponax Chironium* Koch.  
 1367. \* *Pastinaca sativa* L.  
 1368. *Petroselinum hortense* Hoffm.  
 1369. *Pimpinella Anisum* L.  
 1370. \* *Smyrnum olusatrum* L.  
 1371. \* *Tordylium maximum* L.  
 1372. \* *Torilis arvensis* Link.  
 1373. \* — *nodosa* Gaertn.

**Urticaceae**

1374. *Boehmeria nivea* Gaudich.  
 1375. — *biloba* Wedd.  
 1376. *Laportea canadensis* Gaudich.  
 1377. — *gigas* Wedd.  
*Parietaria officinalis* L.  
 1378. \* — — var. *erecta* M. et K.  
 1379. \* — — var. *judaica* L.  
 1380. \* *Urtica dioica* L.

**Valerianaceae**

1381. *Centranthus Calcitrapa* Dufur.  
 1382. \* — *ruber* DC.  
 1383. \* — — var. *albiflorus* Guss.  
 1384. *Valeriana officinalis* L.  
 1385. — *Phu* L.  
 1386. *Valerianella olitoria* Poll.



### Verbenaceae

1387. *Callicarpa americana* L.  
1388. *Caryopteris Mastacanthus*  
*Schau.*  
1389. *Duranta Plumieri* Jacq.  
1390. *Lantana alba* Mill.  
1391. — *Camara* L.  
1392. — *crocea* Jacq.  
1393. — *indica* Roxb.  
1394. — *multiflora* Otto et Dietr.  
1395. — *stricta* Sw.  
1396. *Lippia citriodora* H. B. et K.  
1397. — *nodiflora* Michx.  
1398. *Verbena hybrida* Hort.  
1399. \* — *officinalis* L.  
1400. *Vitex Agnus castus* L.

### Violaceae

1401. *Ionidium polygalaefolium*  
*Vent.*  
1402. \* *Viola hirta* L.  
1403. \* — — var. *alba* Parl.  
1404. — *tricolor* L.  
1405. — — var. *maxima* Hort.

### Vitaceae

1406. *Vitis heterophylla* Thunb.  
1407. — *indivisa* Willd.  
1408. — *labrusca* L.  
1409. — *serjanaefolia* Maxim.  
1410. — *vinifera* L.  
1411. *Parthenocissus quinquefolia*  
*Planch.*  
1412. — *tricuspidata* Planch.

### Zygophyllaceae

1413. *Tribulus terrestris* L.

## MONOCOTYLEDONEAE

### Alismataceae

1414. *Alisma Plantago* L.

1415. *Damasonium stellatum* Thuill  
1416. *Sagittaria montevidensis*  
*Cham. et Schlecht.*

### Amaryllidaceae

1417. *Alstroemeria brasiliensis*  
*Spreng.*  
1418. *Clivia miniata* Regel.  
1419. *Galanthus nivalis* L.  
1420. *Zephyranthes Atamasco* Herb.  
1421. — *lilacina* Liebm.

### Araceae

1422. *Amorphophallus Rivieri* Dur.  
(bulb.)  
1423. \* *Arum italicum* L.

### Bromeliaceae

1424. *Aechmea fulgens* Brongn.  
1425. *Billbergia pallidiflora* Liebm.  
1426. *Pitcairnia maidifolia* Decne.  
1427. — *xanthocalyx* Mart.

### Cannaceae

1428. *Canna coccinea* Mill.  
1429. — *discolor* Lindl.  
1430. — *hybrida* Hort.  
1431. — *indica* L.  
1432. — *lutea* Mill.  
1433. — *musaeifolia* Hort.  
1434. — *paniculata* Ruiz. et Pav.

### Commelinaceae

1435. *Commelina coelestis* Willd.  
1436. — *deficiens* Herb.  
1437. *Tinantia fugax* Scheidw.  
1438. *Tradescantia subaspera*  
*Ker-Gawl.*  
1439. — *virginiana* L.

### Cyperaceae

1440. *Carex arenaria* L.  
1441. — *elongata* L.



1442. — foetida *All.*  
 1443. — Grayii *Carey.*  
 1444. — japonica *Thumb.*  
 1445. \* — pendula *Huds.*  
 1446. — riparia *Curt.*  
 1447. *Cyperus Eragrostis Vahl.*  
 1448. — glomeratus *L.*  
 1449. \* — longus *L.*  
 1450. — Papyrus *L.*  
 1451. *Isolepis tenella Kunth.*  
 1452. *Scirpus Holoschoenus L.*  
 1453. \* — lacuster *L.*

**Dioscoreaceae**

1454. *Dioscorea Batatas Decne*  
 (bulb.)  
 1455. \* *Tamus communis L.*

**Gramineae**

1456. \* *Aegylops ovata L.*  
 1457. \* *Agropyrum repens Beauv.*  
 1458. \* *Agrostis alba L.*  
 1459. — vulgaris *With.*  
 1460. \* *Alopecurus bulbosus With.*  
 1461. — pratensis *L.*  
 1462. *Ampelodesma tenax Link.*  
 1463. \* *Andropogon Ischaemon L.*  
 1464. *Anthoxanthum odoratum L.*  
 1465. *Arundinaria falcata Nees.*  
 1466. *Asperella hystrix Humb.*  
 1467. \* *Avena fatua L.*  
 1468. — sativa *L.*  
 1469. \* *Brachypodium pinnatum*  
*Beauv.*  
 1470. \* *Briza maxima L.*  
 1471. — media *L.*  
 1472. \* — minor *L.*  
 1473. *Bromus macrostachys Desf.*  
 1474. \* — mollis *L.*  
 1475. \* — sterilis *L.*  
 1476. — unioloides *H. B. et K.*  
 1477. *Calamagrostis arundinacea*  
*Roth.*  
 1478. *Cenchrus schiunatus L.*  
 1479. *Coix Lacryma Jobi L.*

1480. *Cortaderia argentea Stapf.*  
 1481. — — var. rosea *Hort.*  
 1482. \* *Cynodon Dactylon Pers.*  
 1483. \* *Dactylis glomerata L.*  
 1484. \* *Digitaria debilis Willd.*  
 1485. \* — sanguinalis *Scop.*  
 1486. *Eleusine coracana Gaertn.*  
 1487. *Elymus europæus L.*  
 1488. \* *Eragrostis poaeoides Beauv.*  
 1489. \* — — var. megastachya *Link.*  
 1490. *Erianthus Ravennae Beauv.*  
 1491. \* *Festuca elatior L.*  
 1492. \* — ovina *L.*  
 1493. — silvatica *Vill.*  
 1494. *Gastridium australe Beauv.*  
 1495. \* *Glyceria fluitans R. Br.*  
 1496. *Holcus lanatus L.*  
 1497. \* *Hordeum maritimum With.*  
 1498. \* — murinum *L.*  
 1499. — vulgare *L.*  
 1500. *Lagurus ovatus L.*  
 1501. *Lolium perenne L.*  
 1502. *Lygeum Spartum Loeft.*  
 1503. \* *Melica ciliata L.*  
 1504. — nutans *L.*  
 1505. \* — uniflora *Retz.*  
 1506. *Mischantus sinensis Anders.*  
 1507. — — var. zebrinus *Hort.*  
 1508. *Oryza sativa L.*  
 1509. \* *Panicum crus-galli L.*  
 1510. — miliaceum *L.*  
 1511. — plicatum *L.*  
 1512. *Pennisetum macroourum*  
*Trin.*  
 1513. — typhoideum *Rich.*  
 1514. *Phalaris arundinacea L.*  
 1515. \* *Phleum pratense L.*  
 1516. \* *Pharagmites communis Trin.*  
 1517. *Poa cenisia All.*  
 1518. — pratensis *L.*  
 1519. *Polypogon littoralis Sm.*  
 1520. *Schismus marginatus Beauv.*  
 1521. \* *Sclerochloa rigida Beauv.*  
 1522. *Secale cereale L.*  
 1523. \* *Setaria glauca L.*  
 1524. — italica *L.*  
 1525. \* — verticillata *Beauv.*  
 1526. \* — viridis *Beauv.*



1527. *Sorghum vulgare Pers.*  
 1528. — — var. *cafer. Ard.*  
 1529. — — var. *cernuum Host.*  
 1530. — — var. *saccharatum Mönh.*  
 1531. *Stipa formicarum Debile.*  
 1532. *Tripsacum daetyloides L.*  
 1533. *Triticum compactum Host.*  
 1534. — *compositum L.*  
 1535. — *dicoccum L.*  
 1536. — *durum Desf.*  
 1537. — *monococcum L.*  
 1538. — *polonicum L.*  
 1539. — *spelta L.*  
 1540. — *turgidum L.*  
 1541. — *vulgare Vill.*  
 1542. *Uniola latifolia Michx.*  
 1543. *Zea mays L.*  
 1544. — — var. *tunicata Sturt.*  
 1545. — *rostrata Bonaf.*

### Iridaceae

1546. *Babiana plicata Ker Gawl.*  
 1547. *Belamcanda punctata Moench.*  
 1548. *Freesia refracta Klatt.*  
 1549. *Gladiolus gandavensis Van Houtt.*  
 1550. — *Lemoinei Hort.*  
 1551. — *segetum Ker-Gawl.*  
 1552. *Herbertia pulchella Sweet.*  
 1553. *Iris atomaria Bess.*  
 1554. — *coelestina Sweet.*  
 1555. \* — *foetidissima L.*  
 1556. — *Gueldenstaedtiana Lepech.*  
 1557. — *juncea Poir.*  
 1558. — *missouriensis Nutt.*  
 1559. — *prismatica Pursh.*  
 1560. — *pseudo acorns L.*  
 1561. — *spuria L.*  
 1562. — *squalens L.*  
 1563. — *tuberosa L.*  
 1564. — *venusta Booth.*  
 1565. — *versicolor L.*  
 1566. *Ixia flexuosa L.*  
 1567. — *lutea Baker*  
 1568. — *maculata L.*  
 1569. — *speciosa Andr.*

1570. *Lapeyrouisia cruenta Benth.*  
 1571. — *juncea Pourr.*  
 1572. *Sisyrinchium chilense Hook.*  
 1573. — *iridifolium H. B. et K.*  
 1574. — *striatum Smith.*  
 1575. *Sparaxis grandiflora Ker-Gawl.*  
 1576. *Tigridia Pavonia Ker-Gawl.*  
 1577. *Tritonia crocata Ker-Gawl.*  
 1578. — *deusta Ker Gawl.*  
 1579. — *fenestrata Ker Gawl*  
 1580. — *lineata Ker-Gawl.*  
 1581. — *squalida Ker-Gawl.*  
 1582. *Watsonia Meriana Mill.*

### Juncaceae

1583. \* *Juncus acutus L.*  
 1584. \* — *articulatus L.*  
 1585. \* — *glaucus Ehrh.*  
 1586. \* *Luzula Forsteri DC.*  
 1587. \* — *nivea DC.*

### Liliaceae

1588. *Albuca altissima Dryand.*  
 1589. \* *Allium ampeloprasum L.*  
 1590. — *Cepa L. (bulb.)*  
 1591. — *moschatum L.*  
 1592. — *narcissiflorum Vill.*  
 1593. \* — *neapolitanum Cyr.*  
 1594. — *nutans L.*  
 1595. — *odorum L.*  
 1596. — *sativum L. (bulb.)*  
 1597. — *Scorodoprasum L.*  
 1598. — *subhirsutum L.*  
 1599. *Apicra spiralis Baker.*  
 1600. *Asparagus acutifolius L.*  
 1601. — *officinalis L.*  
 1602. *Asphodelus fistulosus L.*  
 1603. — *ramosus L.*  
 1604. *Bulbine semibarbata Hawc.*  
 1605. *Chlorophytum nepalense Baker.*  
 1606. — *Sternbergianum Steud.*  
 1607. *Colchicum autumnale L.*



1608. *Convallaria majalis* L.  
 1609. — — var. *rubra* Hort.  
 1610. *Cordyline australis* Hook. f.  
 1611. — *Baueri* Hook. f.  
 1612. — *stricta* Endl.  
 1613. — *terminalis* Kunth.  
 1614. *Danaë Laurus* Medic.  
 1615. *Echeandia eleutherandra* C. Koch.  
 1616. — *terniflora* Orteg.  
 1617. *Eucomis punctata* L'Hérit.  
 1618. — *regia* Ait.  
 1619. — *undulata* Ait.  
 1620. *Funkia ovata* Spreng.  
 1621. — *Sieboldiana* Hook.  
 1622. *Gasteria nigricans* Duval.  
 1623. — *verrucosa* Duval.  
 1624. *Gloriosa superba* L.  
 1625. *Haworthia fasciata* Haw.  
 1626. — *margaritifera* Haw.  
 1627. — *radula* Haw.  
 1628. *Hyacinthus spicatus* Sibth. et Sm.  
 1629. *Kniphofia aloides* Moench.  
 1630. *Liriope graminifolia* Baker.  
 1631. \* *Muscari comosum* Mill.  
 1632. \* — *racemosum* Mill.  
 1633. *Nothoscordum fragrans* Kunt.  
 1634. *Ornithogalum caudatum* Jacq.  
 1635. — *comosum* Mill.  
 1636. — *lacteum* Jacq.  
 1637. — *narbonense* L.  
 1638. — *nutans* L.  
 1639. — *virens* Lindl.  
 1640. \* — *umbellatum* L.  
 1641. *Pancreatium parviflorum* Deene.  
 1642. \* *Polygonatum multiflorum* All.  
 1643. *Puschkinia scilloides* Adams.  
 1644. *Rohdea japonica* Roth.  
 1645. \* *Ruscus aculeatus* L.  
 1646. *Scilla hemisphaerica* Boiss.  
 1647. — *hispanica* Mill.  
 1648. — *hyacinthoides* L.  
 1649. — *insitanea* L.

1650. — *Ughii* Tineo.  
 1651. \* *Smilax aspera* L.  
 1652. *Talipa silvestris* L.  
 1653. *Urginea altissima* Baker.  
 1654. — *maritima* Baker.  
 1655. *Veratrum nigrum* L.  
 1656. *Yucca aloifolia* L.

### Marantaceae

1657. *Maranta arundinacea* L.

### Orchidaceae

1658. \* *Epipactis latifolia* All.  
 1659. \* *Listera ovata* R. Br.  
 1660. \* *Orchis maculata* L.  
 1661. \* — *morio* L.  
 1662. \* — *purpurea* Huds.

### Palmae

1663. *Chamaerops humilis* L.  
 1664. *Trachycarpus excelsa* Wendl.

### Pontederiaceae

1665. *Pontederia cordata* L.

### Sparganiaceae

1666. *Sparganium ramosum* Curt.

### Thyphaceae

1667. *Typha angustifolia* L.  
 1668. \* — *latifolia* L.



**Zingiberaceae**

1669. *Alpinia calcarata* *Rosc.*  
1670. *Globba bulbifera* *Roxb.*  
(bulb.)

- 1671 — *marantina* *L.* (bulb.)  
1672. — *Schomburgkii* *Hook. f.*  
(bulb.)  
1673. *Hedychium coccineum* *Buch-*  
*Ham.*  
1674. — *speciosum* *Wall.*

**Dr. B. LONGO**

BOTANICES PROFESSOR ET HORTI PRAEFECTUS

**Dr. F. PERSONÉ**

HORTI ASSISTENS

**A. NANNIZZI**

HORTI CUSTOS

**G. PAVOLINI**

HORTULANUS PRIMARIUS



## ADNOTATIO

**Ficus** et **Caprificus** sunt individua ejusdem speciei quod **GA-SPARRINI** et **TRABUT** Ficis seminandis experti sunt. Utraque apud nos cum culta tum silvestris invenitur. Semina, quae offerimus, collecta sunt in receptaculis (**fornitis**) pertinentibus ad individua silvestria Fici.

B. LONGO




















Sienna Ac B 45  
ORTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

DELECTUS  
SPORARUM-SEMINUM-FRUCTUUM

Anno MCMXV collectorum

QUAE

HORTUS BOTANICUS SENENSIS

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT




SENIS

EX OFFICINA S. BERNARDINI.

MCMXV







# DELECTUS

SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXV collectorum

quae

HORTUS BOTANICUS SENENSIS

pro

mutua commutatione offert

Si prega di fare le richieste con una **cartolina postale** e non per mezzo del presente Catalogo servendosi dei **numeri** soltanto.

On est prié d'envoyer les demandes sur une **carte postale** et de se servir seulement des **numéros**.

- 3. — macropus *Engelm.*
- 4. — quadrifolia *L.*

## Osmundaceae

- 5. *Osmunda regalis L.*

## Polypodiaceae

- 6. \* *Adiantum capillus Veneris L.*
- 7. — gracillimum *Moore.*
- 8. — pedatum *L.*
- 9. — tenerum *Sw.*
- 10. *Aspidium aculeatum Sw.*
- 11. — falcatum *Sw.*
- 12. \* *Asplenium Adiantum nigrum L.*
- 13. \* — filix-foemina *Bernh.*
- 14. — nidus *L.*
- 15. \* — Ruta muraria *L.*
- 16. — striatum *L.*
- 17. \* — trichomanes *L.*

- 28. *Polypodium aureum L.*
- 29. — crassifolium *L.*
- 30. — diversifolium *Sw.*
- 31. \* — vulgare *L.*
- 32. *Pteris aquilina L.*
- 33. — cretica *L.*
- 34. — serrulata *L.*
- 35. — — var. cristata *Veitch.*
- 36. — tricolor *Linden.*
- 37. *Scolopendrium vulgare Sm.*

## Salviniaceae

- 38. *Azolla caroliniana Willd. (pl. viv.)*
- 39. *Salvinia auriculata Aubl. (pl. viv.)*

## Schizaeaceae

- 40. *Aneimia phyllitidis Sw.*



# DELECTUS

## SPORARUM - SEMINUM - FRUCTUUM

Anno MCMXV collectorum

quae

## HORTUS BOTANICUS SENENSIS

pro

mutua commutatione offert

Hoc signo \* plantas sponte natas indicamus

### EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA

#### PTERIDOPHYTA

##### Cyatheaceae

1. *Alsophila australis* R. Br.

##### Marsiliaceae

2. *Marsilia Brownei* Hanst.
3. — *macropus* Engelm.
4. — *quadrifolia* L.

##### Osmundaceae

5. *Osmunda regalis* L.

##### Polypodiaceae

6. \* *Adiantum capillus Veneris* L.
7. — *gracillimum* Moore.
8. — *pedatum* L.
9. — *tenerum* Sw.
10. *Aspidium aculeatum* Sw.
11. — *falcatum* Sw.
12. \* *Asplenium Adiantum nigrum* L.
13. \* — *filix-foemina* Bernh.
14. — *nidus* L.
15. \* — *Ruta muraria* L.
16. — *striatum* L.
17. \* — *trichomanes* L.

18. — *viviparum* Presl.
19. *Blechnum brasiliense* Desv.
20. \* *Ceterach officinarum* Willd.
21. *Davallia pyxidata* Cav.
22. *Doodia caudata* R. Br.
23. *Gymnogramme argentea* Mett.
24. — *chrysophylla* Kaulf.
25. *Nephrodium cristatum* Mich.
26. — *flix mas* Rich.
27. *Platyserium aleicorne* Desv.
28. *Polypodium aureum* L.
29. — *crassifolium* L.
30. — *diversifolium* Sw.
31. \* — *vulgare* L.
32. *Pteris aquilina* L.
33. — *cretica* L.
34. — *serrulata* L.
35. — — var. *cristata* Veitch.
36. — *tricolor* Linden.
37. *Scolopendrium vulgare* Sm.

##### Salviniaceae

38. *Azolla caroliniana* Willd. (pl. viv.)
39. *Salvinia auriculata* Aubl. (pl. viv.)

##### Schizaeaceae

40. *Aneimia phyllitidis* Sw.



— 4 —  
**EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA**

**GYMNOSPERMAE**

**Ginkgoaceae**

41. *Ginkgo biloba* L.

**Pinaceae**

42. *Abies alba* Mill.  
43. — *Nordmanniana* Spach.  
44. — *pinsapo* Boiss.  
45. *Callitris quadrivalvis* Vent.  
46. *Cedrus deodara* Loud.  
47. *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.  
48. *Cryptomeria elegans* Veitch.  
49. — *japonica* D. Don.  
50. *Cupressus Benthami* Endl.  
51. — *funnebris* Endl.  
52. — *Goveniana* Gord.  
53. — *sempervirens* L.  
54. — — var. *horizontalis* Mill.  
55. — *torulosa* D. Don.  
56. \* *Juniperus communis* L.  
57. \* — *Oxycedrus* L.  
58. — *Sabina* L.  
59. — *virginiana* L.  
60. *Libocedrus decurrens* Torr.  
61. *Picea alba* Link.  
62. — *excelsa* Link.  
63. — *Morinda* Link.  
64. *Pinus halepensis* Mill.  
65. — *Pinaster* Sol.  
66. — *Pinea* L.  
67. — *Strobus* L.  
68. *Thuja occidentalis* L.  
69. — *orientalis* L.

**Taxaceae**

70. *Taxus baccata* L.

**ANGIOSPERMAE**

**DICOTYLEDONEAE**

**Acanthaceae**

71. *Acanthus mollis* L.  
72. *Justicia furcata* Jacq.  
73. *Ruellia Blumei* Steud.

74. — *rosea* Hemsl.  
75. — *strepens* L.  
76. — *tuberosa* L.

**Aceraceae**

77. *Acer campestre* L.  
78. *Negundo aceroides* Moench.

**Aizoaceae**

79. *Mesembrianthemum cordifolium* L. f.  
80. — *cruciatum* Haw.  
81. — *pustulatum* Haw.  
82. — *Salmii* Haw.  
83. *Tetragonia expansa* Murr.

**Amarantaceae**

84. *Acnida cannabina* L.  
85. — *tamariscina* A. Gray.  
86. \* *Amarantus albus* L.  
87. — *caudatus* L.  
88. — *gangeticus* L.  
89. — *paniculatus* L.  
90. *Celosia cristata* L.  
91. *Gomphrena globosa* L.  
92. — *Haageana* Klotzsch.

**Anacardiaceae**

93. \* *Pistacia Lentiscus* L.  
94. *Rhus Cotinus* L.  
95. — *typhina* L.  
96. *Schinus Molle* L.

**Apocynaceae**

97. *Amsonia angustifolia* Michx.  
98. — *Tabernaemontana* Walt.  
99. *Nerium Oleander* L.  
100. *Trachelospermum fragrans* Wall.

**Aquifoliaceae**

101. *Ilex Aquifolium* L.

**Araliaceae**

102. *Aralia cachemirica* Decne.  
103. — *californica* S. Wats.  
104. — *cordata* Thunb.



105. — spinosa *L.*  
 106. *Fatsia japonica* *Decne et Planch.*  
 107. *Hedera Helix* *L.*  
 108. — — var. fol. varieg.  
 109. *Seiadophyllum Browni* *Spreng.*

### Aristolochiaceae

110. *Aristolochia elegans* *Mast.*  
 111. — fimbriata *Cham.*

### Asclepiadaceae

112. *Araujia sericifera* *Brot.*  
 113. *Asclepias fruticosa* *L.*  
 114. — phytolaccoides *Lyon.*  
 115. — syriaca *L.*  
 116. *Vincetoxycum luteum* *Hoffm. et Link.*  
 117. — officinale *Moench.*

### Balsaminaceae

118. *Impatiens amphorata* *Edgew.*  
 119. — Balsamina *L.*  
 120. — noli tangere *L.*  
 121. — Oliveri *C. H. Wright.*  
 122. — parviflora *DC.*  
 123. — Roylei *Walp.*  
 124. — scabrida *DC.*

### Basellaceae

125. *Basella alba* *L.*  
 126. — rubra *L.*

### Begoniaceae

127. *Begonia Evansiana* *Andr.*  
 128. — semperflorens *Link. et Otto.*

### Berberidaceae

129. *Berberis Aquifolium* *Pursh.*  
 130. — Bealei *Fortune.*  
 131. — vulgaris *L.*  
 132. *Nandina domestica* *Thunb.*

### Betulaceae

133. \* *Alnus glutinosa* *L.*  
 134. *Betula alba* *L.*  
 135. \* *Carpinus betulus* *L.*  
 136. *Corylus avellana* *L.*

137. — ferox *Wall.*  
 138. \* *Ostrya carpinifolia* *Scop.*

### Bignoniaceae

139. *Bignonia Twediana* *Lindl.*  
 140. *Campsis radicans* *Seem.*  
 141. *Catalpa speciosa* *Ward.*

### Borraginaceae

142. *Borrago officinalis* *L.*  
 143. *Cerithe major* *L.*  
 144. *Cynoglossum officinale* *L.*  
 145. \* *Echium pustulatum* *Sibth. et Sm.*  
 146. *Heliotropium anchusaefolium* *Poir.*  
 147. \* — europaeum *L.*  
 148. — peruvianum *L.*  
 149. \* *Myosotis arvensis* *Lam.*  
 150. — palustris *Lam.*  
 151. *Omphalodes linifolia* *Moench.*  
 152. *Symphytum officinale* *L.*  
 153. — orientale *L.*

### Buxaceae

154. *Buxus sempervirens* *L.*

### Cactaceae

155. *Cereus Mac Donaldiae* *Hook.*  
 156. *Echinocactus denudatus* *Link et Otto.*  
 157. *Mamillaria elongata* *Hemsl.*  
 158. — minima *Reichb.*  
 159. — multiceps *Salm-Dyck.*  
 160. — mutabilis *Schweid.*  
 161. — pusilla *Sweet.*  
 162. — simplex *Haw.*  
 163. *Opuntia Ficus indica* *Mill.*  
 164. — fragilis *Haw.*  
 165. — glaucescens *Link et Otto.*  
 166. — polyantha *Haw.*  
 167. — vulgaris *Mill.*

### Calycanthaceae

168. *Calycanthus occidentalis* *Hook et Arn.*  
 169. *Chimonanthus fragrans* *Lindl.*



**Calyceae**

170. *Acicarpa tribuloides* Juss.

**Campanulaceae**

171. *Campanula Medium* L.  
 172. — *pulcherrima* Schranck.  
 173. — *pyramidalis* L.  
 174. \* — *Rapunculus* L.  
 175. \* — *Trachelium* L.  
 176. *Lobelia Erinus* L.  
 177. — *inflata* L.  
 178. *Trachelium caeruleum* L.  
 179. *Wahlenbergia nutabunda* A. DC.

**Capparidaceae**

180. \* *Capparis rupestris* Sibth. et Sm.  
 181. *Cleome arborea* H. B. et K.  
 182. — *gigantea* L.  
 183. — *graveolens* Rafin.  
 184. — *violacea* L.  
 185. *Gynandropsis pentaphylla* DC.

**Caprifoliaceae**

186. *Diervilla florida* Sieb. et Zucc.  
 187. *Lonicera bella* Zabel.  
 188. — *Caprifolium* L.  
 189. — *gibbosa* Willd.  
 190. — *hirsuta* Eaton.  
 191. — *japonica* Thunb.  
 192. — — var. *tol.* varieg.  
 193. — *microphylla* Willd.  
 194. — *nigra* L.  
 195. — *Morrowi* A. Gray.  
 196. — *orientalis* Lam.  
 197. — *pyrenaica* L.  
 198. — *Ruprechtiana* Regel.  
 199. — *segreziensis* Lavallée.  
 200. — *splendida* Boiss.  
 201. — *tatarica* L.  
 202. — *Xylosteum* L.  
 203. \* *Sambucus Ebulus* L.  
 204. — *nigra* L.  
 205. *Symphoricarpos orbiculatus* Moench.  
 206. — *racemosus* Michx.

207. *Viburnum Lantana* L.  
 208. — *Opulus* L.  
 209. \* — *Tinus* L.

**Caricaceae**

210. *Vasconcellia quercifolia* St. Hil.

**Caryophyllaceae**

211. \* *Arenaria serpyllifolia* L.  
 212. \* *Cerastium glomeratum* Thuill.  
 213. *Cucubalus baccifer* L.  
 214. \* *Dianthus Carthusianorum* L.  
 215. — *Caryophyllus* L. var. *fl. pl.*  
 216. — *chinensis* L.  
 217. — *fragrans* Bieb.  
 218. \* *Lychnis alba* Mill.  
 219. — *chalcedonica* L.  
 220. \* — *flox cuculi* L.  
 221. — *Viscaria* L.  
 222. \* *Saponaria officinalis* L.  
 223. \* *Silene Cucubalus* Wibel.  
 224. — *Friwaldskyana* Hampe.  
 225. — *Lerchenfeldiana* Baumg.  
 226. — *pendula* L.  
 227. — *reticulata* Desf.  
 228. \* *Stellaria media* Cyr.  
 229. \* *Tunica prolifera* Scop.  
 230. \* — *Saxifraga* Scop.

**Casuarinaceae**

231. *Casuarina glauca* Sieber.

**Celastraceae**

232. *Cassine Maurocenia* L.  
 233. \* *Evonymus europaea* L.  
 234. — *japonica* L. f.

**Chenopodiaceae**

235. *Atriplex hastatum* L.  
 236. — *hortense* L.  
 237. *Beta vulgaris* L.  
 238. \* *Chenopodium album* L.  
 239. — *amaranticolor* Coate et Reynier.  
 240. — *ambrosioides* L.



241. \* — hybridum *L.*  
 242. \* — polyspermum *L.*  
 243. — quinoa *Willd.*  
 244. *Kochia scoparia Schrad.* var.  
     *trichophila Stapf.*  
 245. *Rhagodia hastata R. Br.*  
 246. — *linifolia R. Br.*  
 247. — *spinescens R. Br.*  
 248. *Salsola Soda L.*

**Cistaceae**

249. *Cistus mouspeliensis L.*  
 250. \* — *salvifolius L.*  
 251. *Helianthemum vulgare Gaertn*

**Cneoraceae**

252. *Cneorum tricoccon L.*

**Compositae**

253. \* *Achillea Ageratum L.*  
 254. — *alpina L.*  
 255. — *crithmifolia Waldst. et Kit.*  
 256. — *Millefolium L.*  
 257. — — var. *rubra Sadler.*  
 258. — *Ptarmica L.*  
 259. — *Santolina L.*  
 260. — *sibirica Ledeb.*  
 261. *Actinomeris helianthoides*  
     *Nutt.*  
 262. — *squarrosa Nutt.*  
 263. *Ageratum corymbosum Zucc.*  
 264. — *mexicanum Sims.*  
 265. *Ambrosia artemisifolia L.*  
 266. *Ammobium alatum R. Br.*  
 267. *Anthemis nobilis L.*  
 268. \* — *tinctoria L.*  
 269. \* *Aretium Lappa L.*  
 270. *Artemisia Abrotanum L.*  
 271. — *Absinthium L.*  
 272. — *campestris L.*  
 273. — *camphorata Vill.*  
 274. \* — *coerulescens L.* var. *creta-*  
     *cea Fiori (A. maritima Bert.)*  
 275. — *laciniata Willd.*  
 276. — *pontica L.*  
 277. — *Siversiana Ehrh.*  
 278. — *vulgaris L.*

279. *Aster acris L.*  
 280. — *diffusus Dryand.*  
 281. — *ericoides L.*  
 282. — *grandiflorus L.*  
 283. — *longifolius Lam.*  
 284. — *Linosyris Bernh.*  
 285. — *luxurians Spreng.*  
 286. — *mutabilis L.*  
 287. — *roseus Bieb.*  
 288. — *spectabilis Dryand.*  
 289. \* *Asteriscus spinosus Gren. et*  
     *Godr.*  
 290. *Baccharis halimifolia L.*  
 291. *Balsamita caua Koch.*  
 292. \* *Bellis perennis L.*  
 293. — — var. *fl. pl.°*  
 294. *Bidens grandiflorus Balb.*  
 295. — *tripartitus L.*  
 296. *Boltonia asteroides L' Hérit.*  
 297. *Bupthalmum speciosum*  
     *Schreb.*  
 298. *Calendula officinalis L.*  
 299. — — var. *fl. pl.°*  
 300. *Callistephus hortensis Cass.*  
 301. \* *Carduus nutans L.*  
 302. \* *Carlina corymbosa L.*  
 303. *Carthamus tinctorius L.*  
 304. *Cassinia longifolia R. Br.*  
 305. *Catananche caerulea L.*  
 306. — *lutea L.*  
 307. *Centaurea alpina L.*  
 308. — *argentea L.*  
 309. \* — *Calcitrapa L.*  
 310. \* — *Cyanus L.*  
 311. \* — *Jacea L.*  
 312. — *pectinata L.*  
 313. \* — *solstitialis L.*  
 314. — *sphaerocephala L.*  
 315. \* *Chondrilla juncea L.*  
 316. *Chrysanthemum Balsamita L.*  
 317. — *coronopifolium Willd.*  
 318. — *flosculosum L.*  
 319. — *frutescens L.*  
 320. — *grandiflorum Willd.*  
 321. \* — *Leucanthemum L.*  
 322. — *maximum Ram.*  
 323. \* — *Myconis L.*  
 324. — *Parthenium Bernh.*



325. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 326. — praealtum *Vent.*  
 327. *Cichorium Intybus L.*  
 328. \* *Cirsium eriophorus Roth.*  
 329. \* — lanceolatus *Scop.*  
 330. *Cnicus benedictus L.*  
 331. *Coreopsis bicolor Bosse*  
 332. — *Drummondii Torr. et Gray.*  
 333. — grandiflora *Nutt.*  
 334. — micrantha *A. Gray.*  
 335. *Cosmidium Burridgeanum Reg.*  
 336. — filifolium *Nutt.*  
 337. *Cosmos bipinnatus Cav.*  
 338. — sulphureus *Cav.*  
 339. \* *Crepis Vesicaria L.*  
 340. *Cynara cardunculus L.*  
 341. *Dahlia variabilis Desf.*  
 342. *Echinops sphaerocephalus L.*  
 343. \* *Erigeron canadensis L.*  
 344. \* — crispus *Pourr.*  
 345. — glabellus *Nutt.*  
 346. — *Karwinskianus DC.* var. *mucronatus DC.*  
 347. — macranthus *Nutt.*  
 348. \* *Eupatorium cannabinum L.*  
 349. — ianthinum *Hemsl.*  
 350. — macrophyllum *L.*  
 351. \* *Filago germanica L.*  
 352. *Gaillardia aristata Pursh.*  
 353. — grandiflora *Hort.*  
 354. — pulchella *Foug.*  
 355. *Gnaphalium japonicum Thunb.*  
 356. — luteo album *L.*  
 357. *Guizotia abyssinica Cav.*  
 358. *Helenium autumnale L.*  
 359. *Helianthus annuus L.*  
 360. — debilis *Nutt.*  
 361. — strumosus *L.*  
 362. *Helichrysum bracteatum Andr.*  
 363. \* — italicum *G. Don.*  
 364. — orientale *Gaertn.*  
 365. *Heliopsis laevis Pers.*  
 366. *Helipterum roseum Benth.*  
 367. *Hieracium Pilosella L.*  
 368. — praealtum *Vent.*  
 369. *Humea elegans Sm.*  
 370. \* *Hyoseris radiata L.*  
 371. \* *Inula Conyza DC.*  
 372. — *Helenium L.*  
 373. — grandiflora *Willd.*  
 374. — montana *L.*  
 375. — oculus christi *L.*  
 376. — salicina *L.*  
 377. — squarrosa *L.*  
 378. \* — viscosa *All.*  
 379. *Lactuca perennis L.*  
 380. \* — saligna *L.*  
 381. — virosa *L.*  
 382. *Lepachys pinnatifida Rafin.*  
 383. *Matricaria Chamomilla L.*  
 384. *Mulgedium floridanum DC.*  
 385. *Olearia Nernstii F. Muell.*  
 386. *Onopordon Acanthium L.*  
 387. \* *Picris hieracioides L.*  
 388. *Polymnia Uvedalia L.*  
 389. \* *Prenanthes purpurea L.*  
 390. \* *Pulicaria vulgaris Gaertn.*  
 391. *Rudbeckia fulgida Ait.*  
 392. — laciniata *L.*  
 393. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>  
 394. — maxima *Nutt.*  
 395. *Sanvitalia procumbens Lam.*  
 396. \* *Santolina chamaecyparissus L.*  
 397. — pectinata *Benth.*  
 398. — viridis *Willd.*  
 399. *Senecio Cineraria DC.*  
 400. — — var. *acanthifolius Kostel.*  
 401. — cruentus *DC.*  
 402. — elegans *L.*  
 403. — gibbosus *DC.*  
 404. \* — *Jacobaea L.*  
 405. — subscandens *Hochst.*  
 406. \* — vulgaris *L.*  
 407. *Silphium Asteriscus L.*  
 408. — perfoliatum *L.*  
 409. *Solidago canadensis L.*  
 410. — serotina *Ait.*  
 411. \* *Sonchus arvensis L.*  
 412. *Stevia Eupatoria Willd.*  
 413. — *Hyssopifolia Phil.*  
 414. — lanceolata *Lag.*  
 415. — ovata *Lag.*  
 416. *Tagetes erecta L.*  
 417. — lacera *T. S. Brandeg.*  
 418. — lucida *Cav.*



419. — *patula* L.  
 420. — *signata* Bartl.  
 421. *Tanacetum vulgare* L.  
 422.\* *Taraxacum officinale* Wigg.  
 423.\* *Tragopogon porrifolius* L.  
 424. *Tyrimnus leucographus* Cass.  
 425.\* *Urospermum Dalechampii*  
*F. W. Schmidt.*  
 426. *Verbesina virginica* L.  
 427. *Xanthium spinosum* L.  
 428. — *strumarium* L.  
 429. *Xeranthemum annuum* L.  
 430. *Zinnia elegans* Jacq.  
 431. — *Haageana* Regel.

### Convolvulaceae

432. *Argyreia Roxburghii* Arn.  
 433. — *splendens* Sweet.  
 434. *Calonyction speciosum* Choisy  
 435.\* *Calystegia sepium* R. Br.  
 436. *Convolvulus scammonia* L.  
 437. *Dichondra repens* Forst.  
 438. *Ipomoea brasiliana* Meissn.  
 439. — *coccinea* L.  
 440. — *glaucifolia* L.  
 441. — *purpurea* Roth.  
 442. — *superba* G. Don.  
 443. — *tricolor* Cav.  
 444. — *triloba* L.  
 445. — *violacea* L.

### Coriariaceae

446. *Coriaria myrtifolia* L.

### Cornaceae

447. *Aucuba japonica* Thunb.  
 448. *Cornus capitata* Wall.  
 449. — *mas* L.  
 450.\* — *sanguinea* L.

### Crassulaceae

451. *Bryophyllum calycinum* Salisb.  
 452. *Cotyledon gibbiflora* Moç. et  
*Sess.*  
 453. — *horizontalis* Guss.  
 454. — *splendens* Hort.

- 455.\* — *Umbilicus* L.  
 456. *Kalanchoe grandiflora* A. Rich.  
 457.\* *Sedum dasypbyllum* L.  
 458. — *maximum* Sut.  
 459. — *oppositifolium* Sims.  
 460. — *populifolium* Pall.  
 461. — *rupestre* L.  
 462. — *Telephium* L.

### Cruciferae

463. *Alyssum alpestre* L.  
 464. — *incanum* L.  
 465. — *sinuatum* L.  
 466. — *tortuosum* Rupr.  
 467. *Arabis albida* Stev.  
 468.\* — *glabra* Bernh.  
 469.\* — *Thaliana* L.  
 470. *Barbarea vulgaris* R. Br.  
 471. *Brassica nigra* Koch.  
 472. — *oleracea* L.  
 473. — *rapa* L.  
 474.\* *Capsella Bursa pastoris* Medic.  
 475.\* *Cardamine hirsuta* L.  
 476. *Cheiranthus Cheiri* L.  
 477. *Cochlearia officinalis* L.  
 478. *Coronopus didymus* Sm.  
 479.\* *Draba muralis* L.  
 480. *Farsetia clypeata* R. Br.  
 481. *Hesperis fragrans* Fisch.  
 482. — *matronalis* R. Br.  
 483. *Iberis amara* L.  
 484. — *pinnata* L.  
 485. — *semperflorens* L.  
 486. — *umbellata* L.  
 487. *Isatis tinctoria* L.  
 488.\* *Lepidium Iberis* L.  
 489. — *latifolium* L.  
 490. *Lunaria annua* L.  
 491. — *rediviva* L.  
 492. *Malcolmia maritima* R. Br.  
 493. *Matthiola incana* R. Br.  
 494. *Nasturtium officinale* R. Br.  
 495. *Raphanus sativus* L.  
 496. *Sinapis alba* L.  
 497.\* *Sisymbrium officinale* Scop.  
 498. — *Sophia* L.  
 499. — *Zanonii* J. Gay.



500. \* *Thlaspi arvense* L.

501. \* — *perfoliatum* L.

### Cucurbitaceae

502. \* *Bryonia dioica* Jacq.

503. *Bryonopsis laciniosa* Naud.

504. *Cucumis Citrullus* Ser.

505. — *Melo* L.

506. *Cucurbita foetidissima* H. B.  
*et K.*

507. — *Pepo* L.

508. *Cyclanthera explodens* Naud.

509. — *pedata* Schrad.

510. *Ecballium Elaterium* A. Rich.

511. *Lagenaria vulgaris* Ser.

512. *Momordica involuerata* E. Mey.

513. *Sicyos angulata* L.

514. — *bryoniaefolia* Moris.

515. *Sphaerosicyos sphaericus*  
*Hook. f.*

### Cynocrambaceae

516. *Theligonum Cynocrambe* L.

### Dipsacaceae

517. *Cephalaria tatarica* Schrad.

518. \* *Dipsacus silvestris* Huds.

519. *Scabiosa atropurpurea* L.

520. — *laevis* Vill.

### Ebenaceae

521. *Diospyros virginiana* L.

### Elaeagnaceae

522. *Elaeagnus glabra* Thunb.

523. — *umbellata* Thunb.

### Ericaceae

524. \* *Arbutus Unedo* L.

### Euphorbiaceae

525. *Acalypha virginica* L.

526. *Cluytia pulchella* L.

527. *Euphorbia balsamifera* Ait.

528. — *Characias* L.

529. — *Cyparissias* L.

530. — *Eugelmanni* Boiss.

531. — *heterophylla* L.

532. — *lathyris* L.

533. \* — *maculata* L.

534. — *marginata* L.

535. — *Myrsinites* L.

536. \* — *peplus* L.

537. — *piscatoria* Ait.

538. *Mallotus japonicus* Muell. Arg.

539. \* *Mercurialis annua* L.

540. *Phyllanthus lathyroides* H.  
*B. et K.*

541. — *speciosus* Jacq.

542. *Ricinus communis* L.

543. *Sapium sebiferum* Roxb.

544. *Securinega flueggeoides* Muell.  
*Arg.*

545. — *ramiflora* Muell. Arg.

### Fagaceae

546. *Castanea sativa* Mill.

547. \* *Quercus Cerris* L.

548. — *Ilex* L.

549. \* — *pedunculata* Ehrh.

550. \* — *pseudosuber* Santi.

551. \* — *sessiliflora* Salisb.

552. — *suber* L.

### Frankeniaceae

553. *Frankenia laevis* L.

### Garryaceae

554. *Garrya Faydena* Hook.

### Gentianaceae

555. \* *Chlora perfoliata* L.

556. \* *Erythraea Centaurium* Pers.

557. \* — *spicata* Pers.

558. *Villarsia parnassifolia* R. Br.

### Geraniaceae

559. \* *Geranium nodosum* L.

560. \* — *Robertianum* L.

561. \* — *rotundifolium* L.

562. — *sanguineum* L.

563. *Pelargonium grandiflorum*  
*Willd.*



564. — odoratissimum *Sol.*  
565. — tomentosum *Jacq.*  
566. — zonale *L' Hérit.*

### Globulariaceae

567. \* *Globularia vulgaris L.*

### Guttiferae

568. *Hypericum Androsaemum L.*  
569. — calycinum *L.*  
570. — Kalmianum *L.*  
571. \* — montanum *L.*  
572. \* — perforatum *L.*

### Halorrhagidaceae

573. *Halorrhagis alata Jacq.*

### Hydrophyllaceae

574. *Nemophila insignis Benth.*  
575. — maculata *Benth.*  
576. — *Menziesii Hook. et Arn.*

### Juglandaceae

577. *Juglans nigra L.*  
578. — regia *L.*  
579. *Pterocarya caucasica C. A. Mey.*

### Labiatae

580. *Ballota nigra L.*  
581. \* *Brunella vulgaris L.*  
582. *Coleus Blumei Benth.*  
583. — lanuginosus *Hochst.*  
584. *Hyssopus officinalis L.*  
585. \* *Lamium amplexicaule L.*  
586. \* *Lavandula latifolia Vill.*  
587. — *Spica L.*  
588. *Leonurus Cardiaca L.*  
589. *Marrubium candidissimum L.*  
590. — vulgare *L.*  
591. *Melissa officinalis L.*  
592. \* *Mentha aquatica L.*  
593. — piperita *L.*  
594. \* — *Pulegium L.*  
595. — viridis *L.*  
596. *Monarda Bradburiana Beck.*  
597. — didyma *L.*

598. — punctata *L.*  
599. *Nepeta grandiflora Bieb.*  
600. — macrantha *Fisch.*  
601. — tuberosa *L.*  
602. *Ocimum Basilicum L.*  
603. *Origanum heracleoticum L.*  
604. — *Onites L.*  
605. — vulgare *L.*  
606. *Perilla ocymoides L.*  
607. *Phlomis alpina L.*  
608. — armeniaca *Willd.*  
609. — ferruginea *Ten.*  
610. — fruticosa *L.*  
611. — viscosa *Poir.*  
612. *Physostegia virginiana Lindl.*  
613. *Prasium majus L.*  
614. *Rosmarinus officinalis L.*  
615. *Salvia argentea L.*  
616. — grandiflora *Etling.*  
617. — *Sclarea L.*  
618. — splendens *Ker Gawl.*  
619. \* — *verbenaca L.*  
620. — verticillata *L.*  
621. — viscosa *Jacq.*  
622. \* *Satureja Clinopodium Caruel.*  
623. — hortensis *L.*  
624. \* — *Juliana L.*  
625. — montana *L.*  
626. \* — *Nepeta Scheele.*  
627. *Scutellaria peregrina L.*  
628. \* *Stachys annua L.*  
629. — *Betonica Benth.*  
630. — germanica *L.*  
631. — lanata *Jacq.*  
632. — palustris *L.*  
633. \* — silvatica *L.*  
634. \* *Teucrium Chamaedrys L.*  
635. — euganeum *Vis.*  
636. — fruticans *L.*  
637. \* — *Polium L.*  
638. — *Scorodonia L.*  
639. *Thymus Serpyllum L.*  
640. — vulgaris *L.*

### Lauraceae

641. *Laurus nobilis L.*  
642. *Persea indica Spreng.*



Leguminosae

643. *Acacia aneura* *F. Muell.*  
644. — *Baileyana* *F. Muell.*  
645. — *decurrens* *Willd.*  
646. — *eburnea* *Willd.*  
647. — *elongata* *Sieber.*  
648. — *Farnesiana* *Willd.*  
649. — *glaucescens* *Willd.*  
650. — *glaucoptera* *Benth.*  
651. — *leprosa* *Sieber.*  
652. — *linifolia* *Willd.*  
653. — *longifolia* *Willd.*  
654. — *lunata* *Sieber.*  
655. — *neriifolia* *A. Cunn.*  
656. — *obtusata* *Sieber.*  
657. — *pendula* *A. Cunn.*  
658. — *penninervis* *Sieber.*  
659. — *pentadenia* *Lindl.*  
660. — *prominens* *A. Cunn.*  
661. — *rostellifera* *Benth.*  
662. — *sclerophylla* *Lindl.*  
663. — *spectabilis* *A. Cunn.*  
664. — *stricta* *Willd.*  
665. — *uncinella* *Benth.*  
666. *Albizzia Julibrissia* *Durazz.*  
667. — *lophantha* *Benth.*  
668. *Amorpha fruticosa* *L.*  
669. *Arachis hypogaea* *L.*  
670. *Astragalus Cicer* *L.*  
671. — *glycyphyllos* *L.*  
672. *Baptisia australis* *R. Br.*  
673. *Bossiaea heterophylla* *Vent.*  
674. — *rhombofolia* *Sieber.*  
675. — *scelopendria* *Sm.*  
676. *Brachysema subcordatum* *Bth.*  
677. *Caragana arborescens* *Lam.*  
678. *Carmichaelia stricta* *Lehm.*  
679. *Cassia acutifolia* *Delile.*  
680. — *angustifolia* *L.*  
681. — *apouconita* *Aubl.*  
682. — *Chamaecrista* *L.*  
683. — *coquimbensis* *Vog.*  
684. — *emarginata* *L.*  
685. — *glauca* *Lam.*  
686. — *laevigata* *Willd.*  
687. — *siamea* *Lam.*  
688. — *sophera* *L.*  
689. — *stipulacea* *Sol.*  
690. — *tora* *L.*  
691. *Cercis Siliquastrum* *L.*  
692. *Chorizema cordatum* *Lindl.*  
693. *Colutea arborescens* *L.*  
694. *Coronilla coronata* *L.*  
695. — *Emerus* *L.*  
696. — *varia* *L.*  
697. *Cytisus candicans* *Lam.*  
698. — *Laburnum* *L.*  
699. \* — *scoparius* *Link.*  
700. \* — *sessilifolius* *L.*  
701. *Desmanthus virgatus* *Willd.*  
702. *Desmodium canadense* *DC.*  
703. *Dioclea glycinoides* *Jacq.*  
704. \* *Dorycnium pentaphyllum* *Scop.*  
705. — *rectum* *Ser.*  
706. \* *Galega officinalis* *L.*  
707. *Gleditschia caspica* *Desf.*  
708. — *triacanthos* *L.*  
709. *Glycyrrhiza toetida* *Desf.*  
710. — *glabra* *L.*  
711. *Goodia lotifolia* *Salisb.*  
712. *Indigofera australis* *Willd.*  
713. *Krauhnia floribunda* *Taub.*  
714. \* *Lathyrus Aphaca* *L.*  
715. — *sativus* *L.*  
716. \* — *silvestris* *L.*  
717. — *vernus* *Bernh.*  
718. *Leucaena glauca* *Benth.*  
719. \* *Lotus corniculatus* *L.*  
720. *Lupinus albus* *L.*  
721. \* *Medicago arabica* *All.*  
722. — *arborea* *L.*  
723. \* — *lupulina* *L.*  
724. \* — *orbicularis* *All.*  
725. — *sativa* *L.*  
726. \* *Melilotus alba* *Desr.*  
727. — *italica* *Lam.*  
728. \* — *officinalis* *Lam.*  
729. *Mimosa acanthocarpa* *Poir.*  
730. — *glomerata* *Forsk.*  
731. — *ramulosa* *Benth.*  
732. — *uraguensis* *Hook. et Arn.*  
733. \* *Ononis spinosa* *L.*  
734. — *viscosa* *L.*  
735. *Parkinsonia aculeata* *L.*  
736. *Petalostylis labicheoides* *L.*



737. *Phaseolus acutifolius* A. Gr.  
var. *latifolius* Freem.  
738. — *multiflorus* Willd.  
739. — *vulgaris* L.  
740. *Pisum sativum* L.  
741. *Pithecolobium dulce* Benth.  
742. *Poinciana Gilliesii* Hook.  
743. *Rhynchosia diffusa* DC.  
744. — *phaseoloides* DC.  
745. *Robinia pseudacacia* L.  
746. — — var. *inermis* Jacq.  
747. — — var. *tortuosa* Hoffm.  
748. *Sesbania grandiflora* Poir.  
749. *Sophora japonica* L.  
750. \* *Spartium junceum* L.  
751. *Sutherlandia frutescens* R. Br.  
752. *Swainsona Greyana* Lindl.  
753. *Tamarindus indica* L.  
754. \* *Trifolium angustifolium* L.  
755. \* — *campestre* Schreb.  
756. \* — *fragiferum* L.  
757. \* — *glomeratum* L.  
758. \* — *ochroleucum* Huds.  
759. \* — *pratense* L.  
760. \* — *repens* L.  
761. *Trigonella Foeniculum graecum* L.  
762. *Vicia amphicarpa* Dorth.  
763. — *Faba* L.  
764. \* — *hybrida* L.  
765. — *Lens Coss. et Germ.*  
766. \* — *monantha* Retz.  
767. — *sativa* L.  
768. \* — *tetrasperma* Moench.  
769. *Vigna Catjang* Walp.  
770. — *sinensis* Endl.  
771. — *unguiculata* Walp.

#### Limnanthaceae

772. *Limnanthes Douglasii* R. Br.

#### Linaceae

773. *Linum grandiflorum* Desf.  
774. — *perenne* L.  
775. — *usitatissimum* L.

#### Loasaceae

776. *Loasa hispida* L.  
777. — *papaverifolia* H. B. et K.

#### Loganiaceae

778. *Buddleia japonica* Linden.  
779. — *salvifolia* Lam.

#### Loranthaceae

780. \* *Loranthus europaeus* Jacq.  
781. \* *Viscum album* L.

#### Lythraceae

782. *Cuphea lanceolata* Ait.  
783. — *Llavea* Lindl.  
784. *Lagerstroemia indica* L.  
785. \* *Lythrum Salicaria* L.  
786. *Nesaea salicifolia* H. B. et K.

#### Magnoliaceae

787. *Liriodendron Tulipifera* L.

#### Malvaceae

788. *Althaea cannabina* L.  
789. — *ficifolia* Sibth. et Sm.  
790. \* — *hirsuta* L.  
791. — *officinalis* L.  
792. — *rosea* Cav.  
793. *Gossypium barbadense* L.  
794. *Hibiscus roseus* Thore  
795. — *syriacus* L.  
796. *Lavatera arborea* L.  
797. *Malope trifida* Cav.  
798. \* *Malva Alcea* L.  
799. — *crispa* L.  
800. — *sylvestris* L.  
801. *Malvaviscus mollis* Poir.  
802. *Napaea dioica* L.  
803. *Pavonia hastata* Cav.

#### Meliaceae

804. *Melia Azedarach* L.

#### Moraceae

805. *Cannabis sativa* L.  
806. \* *Ficus Carica* L. (1)  
807. *Humulus japonicus* Sieb. et  
Zucc.

(1) Vide adnotationem in pag. 25.



808. — *Lupulus L.*  
 809. *Maclura aurantiaca Nutt.*  
 810. *Morus alba L.* var. *cucullata Bonaf.*  
 811. — *nigra L.* v. *laciniata Mill.*

**Myricaceae**

812. *Myrica cerifera L.*

**Myrsinaceae**

813. *Ardisia crenata Sims.*  
 814. *Maesa indica Wall.*  
 815. *Myrsine africana L.*

**Myrtaceae**

816. *Callistemon coccineus F. Muell.*  
 817. — *lanceolatus Sweet.*  
 818. — *linearis DC.*  
 819. — *pinifolius Sweet.*  
 820. — *salignus Sweet.*  
 821. — — var. *viridiflorus Sweet.*  
 822. — *semperflorens Lodd.*  
 823. *Eucalyptus capitellata Sm.*  
 824. — *corynocalyx F. Muell.*  
 825. — *diversicolor F. Muell.*  
 826. — *Globulus Labill.*  
 827. — *Lehmanni Preiss.*  
 828. — *leptophleba F. Muell.*  
 829. — *longifolia Link.*  
 830. — *Macarthuri Dene et Maid.*  
 831. — *maculata Hook.*  
 832. — *meliodora A. Cunn.*  
 833. — *pauciflora Sieb.*  
 834. — *pulverulenta Sims.*  
 835. — *punctata DC.*  
 836. — *regnaus F. Muell.*  
 837. — *robusta Sm.*  
 838. — *Sieberiana F. Muell.*  
 839. *Eugenia Jambos L.*  
 840. — *myrtifolia Sims.*  
 841. *Leptospermum flavescens Sm.*  
 842. — *scoparium Forst.*  
 843. *Melaleuca Leucadendron L.*  
 844. *Metrosideros glomulifera Sm.*  
 845. *Myrtus communis L.*  
 846. — — var. *tarentina Mill.*  
 847. *Psidium acre Ten.*

848. — *montanum Sw.*  
 849. *Tristania conferta R. Br.*

**Nolanaceae**

850. *Nolana prostrata L.*

**Nyctaginaceae**

851. *Mirabilis dichotoma L.*  
 852. — *Jalapa L.* pl. var.  
 853. — *longiflora L.*  
 854. *Oxybaphus glabrifolius Vahl*

**Nymphaeaceae**

855. *Nuphar luteum Sibth. et Sm.*  
 856. *Nymphaea alba L.*

**Ochnaceae**

857. *Ochna multiflora DC.*

**Oenotheraceae**

858. \* *Epilobium montanum L.*  
 859. \* — *parviflorum Schreb.*  
 860. *Fuchsia globosa Lindl.*  
 861. *Gaura biennis L.*  
 862. *Jussiaea suffruticosa L.*  
 863. *Lopezia coronata Andr.*  
 864. *Ludwigia Muellerti Hort.*  
 865. *Oenothera amoena Lehm.*  
 866. — *biennis L.*  
 867. — *rosea Ait.*  
 868. — *stricta Ledeb.*

**Oleaceae**

869. *Fontanesia phillyraeoides Labill.*  
 870. *Forsythia suspensa Vahl.*  
 871. *Fraxinus excelsior L.*  
 872. — *Ornus L.*  
 873. *Jasminum flexile Vahl.*  
 874. — *floribundum R. Br.*  
 875. — *humile L.*  
 876. *Ligustrum coriaceum Hort.*  
 877. — *japonicum Hort.*  
 878. — *ovalifolium Hassk.*  
 879. \* — *vulgare L.*  
 880. *Olea europaea L.* var. *sativa Hoffm. et Link.*  
 881. \* *Phillyrea variabilis Timb.*  
 882. *Syringa vulgaris L.*



### Orobanchaceae

- 883. \* *Kopsia ramosa Lam.*
- 884. \* *Orobanche crenata Forsk.*
- 885. \* — *Hederae Duby.*

### Oxalidaceae

- 886. *Oxalis corniculata L.*
- 887. — — var. *purpurea Parl.*
- 888. — *flava L.*
- 889. — *hirta L.*

### Papaveraceae

- 890. *Argemone mexicana L.*
- 891. *Bocconia frutescens L.*
- 892. \* *Chelidonium majus L.*
- 893. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>
- 894. *Eschscholzia californica Cham.*
- 895. *Fumaria capreolata L.*
- 896. \* — *officinalis L.*
- 897. *Glaucium corniculatum Curt.*
- 898. — *squamigerum Kar. et Kir.*
- 899. \* *Papaver Argemone L.*
- 900. — *orientale L.*
- 901. \* — *rheas L.*
- 902. — — var. fl. pl.<sup>o</sup>
- 903. — *somniferum L.*
- 904. — var. *album Mill.*
- 905. — var. fl. pl.<sup>o</sup>
- 906. — *splendidissimum Boiss.*

### Paronychiaceae

- 907. \* *Polycarpon tetraphyllum L.*

### Passifloraceae

- 908. *Passiflora caerulea L.*
- 909. — *edulis Sims.*
- 910. — *filamentosa Cav.*
- 911. — *Herbertiana Ker-Gawl.*
- 912. — *suberosa L.*
- 913. — *Walkerii Herb.*

### Phytolaccaceae

- 914. *Phytolacca decandra L.*
- 915. *Rivina humilis L.*

### Pittosporaceae

- 916. *Pittosporum bicolor Hook.*
- 917. — *eriocarpum Royle.*
- 918. — *Sollya heterophylla Lindl.*

### Plantaginaceae

- 919. *Plantago Coronopus L.*
- 920. \* — *lanceolata L.*
- 921. \* — *major L.*
- 922. — *Psyllium L.*

### Platanaceae

- 923. *Platanus orientalis L.*

### Plumbaginaceae

- 924. *Armeria alpina Willd.*
- 925. — *canescens Boiss*
- 926. — *elongata Hoffm.*
- 927. *Plumbago europaea L.*
- 928. — *Larparentae Lindl.*
- 929. — *micrantha Ledeb.*
- 930. — *scandens L.*
- 931. *Statice fruticans Webb.*
- 932. \* — *Limonium L.*
- 933. — *speciosa L.*

### Polemoniaceae

- 934. *Collomia grandiflora Dougl.*
- 935. *Gilia densiflora Benth.*
- 936. — *dianthoides Endl.*
- 937. *Loeselia coccinea G. Don.*
- 938. *Phlox Drummondii Hook.*
- 939. — *paniculata L.*
- 940. *Polemonium boreale Adams.*
- 941. — *mexicanum Cerv.*

### Polygalaceae

- 942. *Polygala myrtifolia L.*

### Polygonaceae

- 943. *Emex spinosa Campd.*
- 944. *Fagopyrum cymosum Meissn.*



945. — esculentum *Moench.*  
 946. *Muehlebeckia platyclada*  
*Meissn.*  
 947. \* *Polygonum lapathifolium* *L.*  
 948. — orientale *L.*  
 949. — sachalinense *F. Schmidt.*  
 950. *Rheum crassinervium* *Fisch.*  
 951. — leucorrhizum *Pall.*  
 952. — officinale *Baill.*  
 953. \* *Rumex aquaticus* *L.*  
 954. — maximus *Schreb.*  
 955. — obtusifolius *L.*  
 956. — salicifolius *Weinm.*  
 957. \* — sanguineus *L.*

### Portulacaceae

958. *Anacampseros arachnoides*  
*Sims.*  
 959. — *Telephiastrum* *DC.*  
 960. *Portulaca Gilliesii* *Hook.*  
 961. — oleracea *L.*  
 962. — — var. *sativa* *Haw.*

### Primulaceae

963. \* *Anagallis arvensis* *L.*  
 964. *Cyclamen latifolium* *Sibth. et*  
*Sm.*  
 965. *Lysimachia atropurpurea* *L.*  
 966. — decurrens *Forst. f.*  
 967. \* — punctata *L.*  
 968. *Primula japonica* *A. Gray.*  
 969. — obeonica *Hance.*  
 970. — sinensis *Sabine.*  
 971. — variabilis *Goupil.*

### Punicaceae

972. *Punica Granatum* *L.*

### Ranunculaceae

973. *Aconitum Lycoctonum* *L.*  
 974. — *Napellus* *L.*  
 975. *Adonis annus* *L.*  
 976. — vernalis *L.*

977. *Anemone coronaria* *L.*  
 978. — pratensis *L.*  
 979. *Aquilegia alpina* *L.*  
 980. — californica *A. Gray.*  
 981. — canadensis *L.*  
 982. — formosa *Fisch.*  
 983. — fragrans *Benth.*  
 984. — glandulosa *Fischer.*  
 985. — grata *Maly.*  
 986. — Haenkeana *Koch.*  
 987. — leptoceras *Fisch. et Mey.*  
 988. — pyrenaica *DC.*  
 989. — sibirica *Lam.*  
 990. — Skinneri *Hook.*  
 991. — vulgaris *L.*  
 992. — — var. *carnea* *Hort.*  
 993. — — var. *elegantissima* *Hort.*  
 994. — — var. *fl. pl.*<sup>o</sup>  
 995. *Caltha palustris* *L.*  
 996. *Clematis aristata* *R. Br.*  
 997. \* — flammula *L.*  
 998. — heracleaefolia *DC.*  
 999. — integrifolia *L.*  
 1000. — recta *L.*  
 1001. — *Viorna* *L.*  
 1002. \* — vitalba *L.*  
 1003. *Delphinium azureum* *Michx.*  
 1004. \* — *Consolida* *L.*  
 1005. — *Staphysagria* *L.*  
 1006. *Eranthis hyemalis* *Salisb.*  
 1007. *Helleborus foetidus* *L.*  
 1008. — niger *L.*  
 1009. — viridis *L.*  
 1010. \* *Nigella damascena* *L.*  
 1011. *Paeonia corallina* *Retz.*  
 1012. — *Moutan* *Sims.*  
 1013. — officinalis *L.*  
 1014. — peregrina *Mill.*  
 1015. — tenuifolia *L.*  
 1016. *Ranunculus acris* *L.*  
 1017. — asiaticus *L.*  
 1018. — grandiflorus *L.*  
 1019. — repens *L.*  
 1020. — serbicus *Vis.*  
 1021. \* *Thalictrum aquilegifolium* *L.*  
 1022. — minus *L.*  
 1023. \* — angustifolium *L.*  
 1024. *Trollius europaeus* *L.*



**Resedaceae**

1025. *Caylusea abyssinica* *Fisch. et Mey.*  
 1026. *Reseda lutea* *L.*  
 1027. — *luteola* *L.*  
 1028. — *odorata* *L.*

**Rhamnaceae**

1029. *Ceanothus americanus* *L.*  
 1030. *Hovenia dulcis* *Thunb.*  
 1031. \* *Paliurus aculeatus* *Lam.*  
 1032. *Pomaderris lanigera* *Sims.*  
 1033. — *prunifolia* *A. Cunn.*  
 1034. *Rhamnus Alaternus* *L.*  
 1035. — *cathartica* *L.*  
 1036. — *daburica* *Pall.*  
 1037. *Zizyphus Lotus* *Lam.*  
 1038. — *sativa* *Gaertn.*

**Rosaceae**

1039. \* *Agrimonia eupatoria* *L.*  
 1040. *Amelanchier canadensis* *Me-  
dic.*  
 1041. *Cotoneaster bacillaris* *Wall.*  
 1042. — *buxifolia* *Wall.*  
 1043. — *coccinea* *Steud.*  
 1044. — *latifolia* *Hort.*  
 1045. — *microphylla* *Wall.*  
 1046. \* — *Piracantha* *Spach.*  
 1047. — *rotundifolia* *Wall.*  
 1048. — *Simonsii* *Baker.*  
 1049. *Crataegus Azarolus* *L.*  
 1050. \* — *Oxyacantha* *L.*  
 1051. *Eriobotrya japonica* *Lin.*  
 1052. *Exochorda grandiflora* *Lindl.*  
 1053. *Mespilus germanica* *L.*  
 1054. *Nuttalia cerasiformis* *Torr.  
et Gray.*  
 1055. *Photinia serrulata* *Lindl.*  
 1056. *Pysocarpus amurensis* *Maxim.*  
 1057. — *opulifolius* *Rafin.*  
 1058. \* *Pirus communis* *L.*  
 1059. — *Cydonia* *L.*  
 1060. — *domestica* *L.*  
 1061. — *Malus* *L.*  
 1062. — *prunifolia* *Willd.*  
 1063. — *torminalis* *Ehrh.*

1064. *Potentilla argentea* *L.*  
 1065. \* — *erecta* *Hampe.*  
 1066. *Poterium Sanguisorba* *L.*  
 1067. *Prunus Amygdalus* *Stokes.*  
 1068. — *armeniaca* *L.*  
 1069. — *avium* *L.*  
 1070. — *caroliniana* *Ait.*  
 1071. — *Cerasus* *L.*  
 1072. — *domestica* *L.*  
 1073. — *Laurocerasus* *L.*  
 1074. — *lusitanica* *L.*  
 1075. — *mahaleb* *L.*  
 1076. — *padus* *L.*  
 1077. — *Persica* *Stokes.*  
 1078. \* — *spinosa* *L.*  
 1079. *Raphiolepis ovata* *Briot.*  
 1080. *Rhodotypos kerrioides* *Sieb.  
et Zucc.*  
 1081. \* *Rubus fruticosus.*  
 1082. *Spiraea aquilegifolia* *Pall.*  
 1083. \* — *Filipendula* *L.*

**Rubiaceae**

1084. \* *Asperula cynanchica* *L.*  
 1085. *Coffea arabica* *L.*  
 1086. *Coprosma lucida* *Forst.*  
 1087. \* *Galium Aparine* *L.*  
 1088. — *Cruciata* *Scop.*  
 1089. — *maritimum* *L.*  
 1090. \* — *Mollugo* *L.*  
 1091. — *rubroides* *L.*  
 1092. \* — *verum* *L.*  
 1093. *Phyllis Nobla* *L.*  
 1094. *Putoria calabrica* *DC.*  
 1095. \* *Rubia peregrina* *L.*  
 1096. — *tinctorum* *L.*  
 1097. *Sherardia arvensis* *L.*

**Rutaceae**

1098. *Citrus aurantium* *L.*  
 1099. — *deliciosa* *Ten.*  
 1100. — *limonum* *Risso.*  
 1101. — *myrtifolia* *Rafin.*  
 1102. — *vulgaris* *Risso.*  
 1103. *Clausena Wampi* *Oliver.*  
 1104. *Dictamnus albus.*



1105. *Melicope ternata* *Forst.*  
 1106. *Phebalium Billardieri* *A. Juss.*  
 1107. *Ruta chalepensis* *L.*  
 1108. — *graveolens* *L.*  
 1109. *Skimmia Veitchii* *Carr.*  
 1110. *Xanthoxylum alatum* *Steud.*  
 1111. — *Bungei* *Planch.*

**Santalaceae**

1112. \* *Osyris alba* *L.*

**Sapindaceae**

1113. *Aesculus glabra* *Willd.*  
 1114. — *Hippocastanum* *L.*  
 1115. — — var. *laevis* *Sprenger*  
 1116. *Cardiospermum coluteoides*  
     *H. B. et K.*  
 1117. — *halicacabum* *L.*  
 1118. *Dodonaea triquetra* *Wendl.*  
 1119. *Koelreuteria paniculata* *Laxm.*

**Saururaceae**

1120. *Houttuynia cordata* *Thunb.*

**Saxifragaceae**

1121. *Deutzia scabra* *Thunb.*  
 1122. *Philadelphus coronarius* *L.*  
 1123. — *Gordonianus* *Lindl.*  
 1124. — *grandiflorus* *Willd.*  
 1125. — *hirsutus* *Nutt.*  
 1126. — *inodorus* *L.*  
 1127. *Ribes americanum* *Mill.*  
 1128. — *Grossularia* *L.*  
 1129. — *nigrum* *L.*  
 1130. — *prostratum* *L' Hérit.*  
 1131. — *rubrum* *L.*  
 1132. — *Schlechtendalii* *Lange.*  
 1133. — *triste* *Pall.*  
 1134. *Saxifraga sarmentosa* *L. f.*

**Scrophulariaceae**

1135. *Alonsoa Warscewiczii* *Regel.*  
 1136. *Antirrhinum majus* *L.*

1137. *Calceolaria chelidonioides* *H. B. et K.*  
 1138. — *pinnata* *L.*  
 1139. *Collinsia bicolor* *Benth.*  
 1140. \* *Digitalis ferruginea* *L.*  
 1141. \* — *micrantha* *Roth.*  
 1142. — *purpurea* *L.*  
 1143. *Gratiola officinalis* *L.*  
 1144. \* *Linaria Cymbalaria* *Mill.*  
 1145. \* — *spuria* *Mill.*  
 1146. \* — *vulgaris* *Mill.*  
 1147. *Maurandia erubescens* *As. Gray.*  
 1148. *Mimulus cardinalis* *Dougl.*  
 1149. — *luteus* *L.*  
 1150. — *ocellatus* *Bert.*  
 1151. *Paulownia imperialis* *Sieb. et Zucc.*  
 1152. *Pentstemon barbatus* *Roth.*  
 1153. — *campanulatus* *Willd.*  
 1154. — *Cobaea* *Nutt.*  
 1155. — *coeruleus* *Nutt.*  
 1156. — *grandiflorus* *Fres.*  
 1157. \* *Scrophularia canina* *L.*  
 1158. \* — *nodosa* *L.*  
 1159. \* — *peregrina* *L.*  
 1160. *Torenia Fournieri* *Linden.*  
 1161. \* *Verbascum Blattaria* *L.*  
 1162. \* — — var. *glabrum* *Mill.*  
 1163. \* — *phlomoides* *L.*  
 1164. \* — *sinuatum* *L.*  
 1165. \* — *Tapsus* *L.*  
 1166. \* *Veronica Anagallis* *L.*  
 1167. — *Andersonii* *Lindl. et Paxt.*  
 1168. \* — *hederaefolia* *L.*  
 1169. — *salicifolia* *Forst.*  
 1170. — *serpyllifolia* *L.*  
 1171. — *spicata* *L.*

**Simarubaceae**

1172. *Ailanthus glandulosa* *Desf.*

**Solanaceae**

1173. *Atropa Belladonna* *L.*  
 1174. *Browallia grandiflora* *R. Grah.*



1175. *Capsicum annuum* L.  
 1176. *Cestrum aurantiacum* Lindl.  
 1177. — *elegans* Schlecht.  
 1178. — *Endlicheri* Miers.  
 1179. — *Poeppigii* Sendt.  
 1180. — *suberosum* Jacq.  
 1181. — *viridiflorum* Hook.  
 1182. *Cyphomandra* betacea  
     *Sendt.*  
 1183. *Datura ceratocaula* Jacq.  
 1184. — *fastuosa* L.  
 1185. — *inermis* L.  
 1186. — *metel* L.  
 1187. — *Stramonium* L.  
 1188. *Hyosciamus albus* L.  
 1189. — *niger* L.  
 1190. *Lycium chinense* Mill.  
 1191. — *mediterraneum* Dun.  
 1192. — *vulgare* Dun.  
 1193. *Nicandra* physaloides  
     *Gaertn.*  
 1194. *Nicotiana longiflora* Cav.  
 1195. — *noctiflora* Hook.  
 1196. — *plumbaginifolia* Viv.  
 1197. — *rustica* L.  
 1198. — *Tabacum* L.  
 1199. *Petunia hybrida* Hort.  
 1200. *Physalis Alkekengi* L.  
 1201. — *Francheti* Mast.  
 1202. — *peruviana* L.  
 1203. *Solanum aviculare* Forst.  
 1204. \* — *Dulcamara* L.  
 1205. — *grandiflorum* Ruiz. et Pav.  
 1206. — *jasminoides* Paxt.  
 1207. — *Lycopersicum* L.  
 1208. — — var. *cerasiforme* Dun.  
 1209. — — var. *piriforme* Poir.  
 1210. — *marginatum* L. f.  
 1211. — *Melongena* L.  
 1212. \* — *nigrum* L.  
 1213. \* — var. *chlorocarpum* Spenn.  
 1214. \* — var. *miniatum* Bernh.  
 1215. — *ovigerum* Dun.  
 1216. — *Pocote* Jacq.  
 1217. — *Pseudocapsicum* L.  
 1218. — *sinaicum* Boiss.  
 1219. — *sodomaeum* L.  
 1220. — *pyracanthum* Jacq.

**Staphylaceae**

1221. *Staphylaea pinnata* L.

**Sterculiaceae**

1222. *Sterculia diversifolia* G. Don.  
 1223. — *platanifolia* L. f.

**Styracaceae**

1224. *Styrax officinale* L.

**Tamaricaceae**

1225. *Tamarix gallica* L.  
 1226. — *rosea* Bunge.

**Theaceae**

1227. *Visnea Mocanera* L. f.

**Thymelaeaceae**

1228. *Daphne Laureola* L.

**Tiliaceae**

1229. *Corechorus capsularis* L.  
 1230. — *textilis* Delile.  
 1231. *Entelea arborescens* R. Br.  
 1232. *Tilia americana* L.  
 1233. — *platyphylla* Scop.  
 1234. — *tomentosa* Moench.  
 1235. — *vulgaris* Heyne.

**Tropaeolaceae**

1236. *Tropaeolum* Lobbianum  
     *Veitch.*  
 1237. — *majus* L.

**Ulmaceae**

1238. *Celtis occidentalis* L.  
 1239. — *Tournefortii* Lam.  
 1240. *Ulmus americana* L.



1241. — *campestris* L.  
 1242. — *montana* With. var. *heterophylla* Schn.

### Umbelliferae

1243. \* *Aegopodium Podagraria* L.  
 1244. *Aethusa Cynapium* L.  
 1245. \* *Ammi Visnaga* Lam.  
 1246. *Anthriscus Cerefolium* Hoffm.  
 1247. *Apium graveolens* L.  
 1248. — *nodiflorum* Reichb. f.  
 1249. *Archangelica officinalis* Hoffm.  
 1250. *Bupleurum fruticosum* L.  
 1251. *Carum Carvi* L.  
 1252. \* *Chaerophyllum temulum* L.  
 1253. *Cicuta virosa* L.  
 1254. \* *Conium maculatum* L.  
 1255. *Coriandrum sativum* L.  
 1256. *Cryptotaenia canadensis* DC.  
 1257. \* *Daucus Carota* L.  
 1258. — *grandiflorus* Scop.  
 1259. — *gummifer* Lam.  
 1260. *Eryngium agavifolium* Griseb.  
 1261. — *amethystinum* L.  
 1262. — *Andersonii* Lag.  
 1263. — *bromeliaefolium* Delar.  
 1264. \* — *campestre* L.  
 1265. — *eburneum* Decne.  
 1266. — *Heldreichii* Boiss.  
 1267. — *Oliverianum* Delar.  
 1268. — *pandanifolium* Cham. et Schlecht.  
 1269. — *Sanguisorba* Cham. et Schlecht.  
 1270. — *serra* Cham. et Schlecht.  
 1271. *Ferula communis* L.  
 1272. *Foeniculum vulgare* Mill.  
 1273. *Heracleum panaces* L.  
 1274. — *Mantegazzianum* Somm. et Lev.  
 1275. *Meum athamanticum* Jacq.  
 1276. *Oenanthe aquatica* Poir.  
 1277. — *crocata* L.  
 1278. — *pimpinelloides* L.  
 1279. — *prolifera* L.  
 1280. *Opopanax Chironium* Koch.

1281. \* *Pastinaca sativa* L.  
 1282. *Petroselinum hortense* Hoffm.  
 1283. *Pimpinella Anisum* L.  
 1284. \* *Smyrniolum olusatrum* L.  
 1285. \* *Tordylium maximum* L.  
 1286. \* *Torilis arvensis* Link.  
 1287. \* — *nodosa* Gaertn.

### Urticaceae

1288. *Boehmeria nivea* Gaudich.  
 1289. — *biloba* Wedd.  
 1290. *Laportea canadensis* Gaudich.  
 1291. — *gigas* Wedd.  
 1292. \* *Parietaria officinalis* L.  
 1293. \* *Urtica dioica* L.

### Valerianaceae

1294. *Centranthus Calcitrapa* DuRoi.  
 1295. \* — *ruber* DC.  
 1296. \* — — var. *albiflorus* Guss.  
 1297. *Valeriana officinalis* L.  
 1298. — *Phu* L.  
 1299. *Valerianella olitoria* Poll.

### Verbenaceae

1300. *Callicarpa americana* L.  
 1301. *Caryopteris Mastacanthus* Schan.  
 1302. *Duranta Plumieri* Jacq.  
 1303. *Lantana alba* Mill.  
 1304. — *Camara* L.  
 1305. — *crocea* Jacq.  
 1306. — *indica* Roxb.  
 1307. — *multiflora* Otto et Dietr.  
 1308. — *stricta* Sw.  
 1309. *Lippia citriodora* H. B. et K.  
 1310. — *nodiflora* Michx.  
 1311. *Verbeena hybrida* Hort.  
 1312. \* — *officinalis* L.  
 1313. *Vitex Agnus castus* L.

### Violaceae

1314. *Ionidium polygalaefolium* Vent.



1315. \* *Viola hirta* L.  
1316. \* — — var. *alba* Parl.  
1317. — *tricolor* L.  
1318. — — var. *maxima* Hort.

### Vitaceae

1319. *Vitis heterophylla* Thunb.  
1320. — *indivisa* Willd.  
1321. — *labrusca* L.  
1322. — *serjanaefolia* Maxim.  
1323. — *vinifera* L.  
1324. *Parthenocissus quinquefolia*  
*Greene.*  
1325. — *tricuspidata* Planch.

### Zygophyllaceae

1326. *Tribulus terrestris* L.

## MONOCOTYLEDONEAE

### Alismataceae

1327. *Alisma Plantago* L.  
1328. *Damasonium stellatum* Thuill.  
1329. *Sagittaria montevidensis*  
*Cham. et Schlecht.*

### Amaryllidaceae

1330. *Alstroemeria brasiliensis*  
*Spreng.*  
1331. *Clivia miniata* Regel.  
1332. *Galanthus nivalis* L.  
1333. *Zephyranthes Atamasco* Herb  
1334. — *lilacina* Liebm.

### Araceae

1335. *Amorphophallus Rivieri* Dur.  
(bulb.)  
1336. \* *Arum italicum* L.

### Bromeliaceae

1337. *Aechmea fulgens* Brongn.  
1338. *Billbergia pallidiflora* Liebm.

1339. *Pitcairnia maidifolia* Decne.  
1340. — *xanthocalyx* Mart.

### Cannaceae

1341. *Canna coccinea* Mill.  
1342. — *discolor* Lindl.  
1343. — *hybrida* Hort.  
1344. — *indica* L.  
1345. — *lutea* Mill.  
1346. — *musaefolia* Hort.  
1347. — *paniculata* Ruiz. et Pav.

### Commelinaceae

1348. *Commelina coelestis* Willd.  
1349. — *deficiens* Herb.  
1350. *Tinantia fugax* Scheidw.  
1351. *Tradescantia subaspera*  
*Ker Gawl.*  
1352. — *virginiana* L.

### Cyperaceae

1353. *Carex arenaria* L.  
1354. — *elongata* L.  
1355. — *foetida* All.  
1356. — *Grayii* Carey.  
1357. — *japonica* Thunb.  
1358. \* — *pendula* Huds.  
1359. — *riparia* Curt.  
1360. *Cyperus Eragrostis* Vahl  
1361. — *glomeratus* L  
1362. \* — *longus* L.  
1363. — *Papyrus* L.  
1364. *Isolepis tenella* Kunth.  
1365. *Scirpus Holoschoenus* L  
1366. \* — *lacuster* L.  
1367. — *mucronatus* L.

### Dioscoreaceae

1368. *Dioscorea Batatas* Decne  
(bulb.)  
1369. \* *Tamus communis* L.

### Gramineae

1370. \* *Aegylops ovata* L.  
1371. \* *Agropyrum repens* Beauv.



1372. \* *Agrostis alba* L.  
 1373. — *vulgaris* With.  
 1374. \* *Alopecurus bulbosus* With.  
 1375. — *pratensis* L.  
 1376. *Ampelodesma tenax* Link.  
 1377. \* *Andropogon Ischaemon* L.  
 1378. *Anthoxanthum odoratum* L.  
 1379. *Arundinaria falcata* Nees.  
 1380. \* *Avena fatua* L.  
 1381. — *sativa* L.  
 1382. \* *Brachypodium pinnatum*  
*Beauv.*  
 1383. \* *Briza maxima* L.  
 1384. — *media* L.  
 1385. \* — *minor* L.  
 1386. *Bromus macrostachys* Desf.  
 1387. \* — *mollis* L.  
 1388. \* — *sterilis* L.  
 1389. — *unioloides* H. B. et K.  
 1390. *Calamagrostis arundinacea*  
*Roth.*  
 1391. *Cenchrus echinatus* L.  
 1392. *Coix Lacryma Jobi* L.  
 1393. *Cortaderia argentea* Stapf.  
 1394. — — *var. rosea* Hort.  
 1395. \* *Cynodon Dactylon* Pers.  
 1396. \* *Dactylis glomerata* L.  
 1397. \* *Digitaria debilis* Willd.  
 1398. \* — *sanguinalis* Scop.  
 1399. *Eleusine coracana* Gaertn.  
 1400. *Elymus europaeus* L.  
 1401. \* *Eragrostis poaeoides* Beauv.  
 1402. \* — — *var. megastachya* Link.  
 1403. *Erianthus Ravennae* Beauv.  
 1404. \* *Festuca elatior* L.  
 1405. \* — *ovina* L.  
 1406. — *silvatica* Vill.  
 1407. *Gastridium australe* Beauv.  
 1408. \* *Glyceria fluitans* R. Br.  
 1409. *Holcus lanatus* L.  
 1410. \* *Hordeum maritimum* With.  
 1411. \* — *murinum* L.  
 1412. — *vulgare* L.  
 1413. *Lagurus ovatus* L.  
 1414. *Lolium perenne* L.  
 1415. *Lygeum Spartum* Loefl.  
 1416. \* *Melica ciliata* L.  
 1417. — *nutans* L.  
 1418. \* — *uniflora* Retz.  
 1419. *Mischantus sinensis* Anders.  
 1420. — — *var. zebrinus* Hort.  
 1421. *Oryza sativa* L.  
 1422. \* *Panicum crus-galli* L.  
 1423. — *miliaceum* L.  
 1424. — *plicatum* L.  
 1425. *Pennisetum macrourum*  
*Trin.*  
 1426. — *typhoideum* Rich.  
 1427. *Phalaris arundinacea* L.  
 1428. \* *Phleum pratense* L.  
 1429. \* *Pharagmites communis* Trin.  
 1430. *Poa cenisia* All.  
 1431. — *pratensis* L.  
 1432. *Polypogon littoralis* Sm.  
 1433. *Schismus marginatus* Beauv.  
 1434. \* *Sclerochloa rigida* Beauv.  
 1435. *Secale cereale* L.  
 1436. \* *Setaria glauca* L.  
 1437. — *italica* L.  
 1438. \* — *verticillata* Beauv.  
 1439. \* — *viridis* Beauv.  
 1440. *Sorghum vulgare* Pers.  
 1441. — — *var. saccharatum* Mönch.  
 1442. *Stipa formicarum* Delile.  
 1443. *Tripsacum dactyloides* L.  
 1444. *Triticum compactum* Host.  
 1445. — *dicoccum* L.  
 1446. — *durum* Desf.  
 1447. — *monococcum* L.  
 1448. — *polonicum* L.  
 1449. — *spelta* L.  
 1450. — *turgidum* L.  
 1451. — *vulgare* Vill.  
 1452. *Uniola latifolia* Michx.  
 1453. *Zea mays* L.

### Iridaceae

1454. *Babiana plicata* Ker. Gawl.  
 1455. *Belamcanda punctata* Moench.  
 1456. *Freesia refracta* Klatt.  
 1457. *Gladiolus gandavensis* Van  
*Houtt.*  
 1458. — *Lemoinei* Hort.  
 1459. — *segetum* Ker-Gawl.



1460. *Herbertia pulchella Sweet.*  
 1461. *Iris atomaria Bess.*  
 1462. — *coelestina Sweet.*  
 1463. \* — *foetidissima L.*  
 1464. — *Gueldenstaedtiana Lepech.*  
 1465. — *juncea Poir.*  
 1466. — *missouriensis Nutt.*  
 1467. — *prismatica Pursh.*  
 1468. — *pseudo acorus L.*  
 1469. — *spuria L.*  
 1470. — *squalens L.*  
 1471. — *tuberosa L.*  
 1472. — *venusta Bcoth.*  
 1473. — *versicolor L.*  
 1474. *Ixia flexuosa L.*  
 1475. — *lutea Baker.*  
 1476. — *maculata L.*  
 1477. — *speciosa Audr.*  
 1478. *Lapeyrousia cruenta Benth.*  
 1479. — *juncea Pourr.*  
 1480. *Sisyrinchium chilense Hook.*  
 1481. — *iridifolium H. B. et K.*  
 1482. — *striatum Smith.*  
 1483. *Sparaxis grandiflora Ker-Gawl.*  
 1484. *Tigridia Pavonia Ker-Gawl.*  
 1485. *Tritonia crocata Ker-Gawl.*  
 1486. — *deusta Ker-Gawl.*  
 1487. — *fenestrata Ker-Gawl.*  
 1488. — *lineata Ker-Gawl.*  
 1489. — *squalida Ker-Gawl.*  
 1490. *Watsonia Meriana Mill.*

### Juncaceae

1491. \* *Juncus acutus L.*  
 1492. \* — *articulatus L.*  
 1493. \* — *glaucus Ehrh.*  
 1494. \* *Luzula Forsteri DC.*  
 1495. \* — *nivea DC.*

### Liliaceae

1496. *Albuca altissima Dryand.*  
 1497. \* *Allium ampeloprasum L.*  
 1498. — *Cepa L. (bulb.)*  
 1499. — *moschatum L.*

1500. — *narcissiflorum Vill.*  
 1501. \* — *neapolitanum Cyr.*  
 1502. — *nutans L.*  
 1503. — *odorum L.*  
 1504. — *sativum L. (bulb.)*  
 1505. — *Scorodoprasum L.*  
 1506. — *subhirsutum L.*  
 1507. *Apicera spiralis Baker.*  
 1508. *Asparagus acutifolius L.*  
 1509. — *officinalis L.*  
 1510. *Asphodelus fistulosus L.*  
 1511. — *ramosus L.*  
 1512. *Bulbine semibarbata Haw.*  
 1513. *Chlorophytum nepalense Baker.*  
 1514. — *Sternbergianum Steud.*  
 1515. *Colchicum autumnale L.*  
 1516. *Convallaria majalis L.*  
 1517. — — *var. rubra Hort.*  
 1518. *Cordyline australis Hook. f.*  
 1519. — *Baueri Hook. f.*  
 1520. — *stricta Endl.*  
 1521. — *terminalis Kunth.*  
 1522. *Danaë Laurus Medic.*  
 1523. *Echeandia eleutherandra C. Koch.*  
 1524. — *terniflora Orteg.*  
 1525. *Eucomis punctata L' Hérit.*  
 1526. — *regia Ait.*  
 1527. — *undulata Ait.*  
 1528. *Funkia ovata Spreng.*  
 1529. — *Sieboldiana Hook.*  
 1530. *Gasteria nigricans Duval.*  
 1531. — *verrucosa Duval.*  
 1532. *Gloriosa superba L.*  
 1533. *Haworthia fasciata Haw.*  
 1534. — *margaritifera Haw.*  
 1535. — *radula Haw.*  
 1536. *Hyacinthus spicatus Sibth. et Sm.*  
 1537. *Kniphofia aloides Moench.*  
 1538. *Liriope graminifolia Baker.*  
 1539. \* *Muscari comosum Mill.*  
 1540. \* — *racemosum Mill.*  
 1541. *Nothoscordum fragrans Kunth.*  
 1542. *Ornithogalum caudatum Jacq.*



1543. — *comosum* *Mill.*  
1544. — *lacteum* *Jacq.*  
1545. — *narbonense* *L.*  
1546. — *nutans* *L.*  
1547. — *virens* *Lindl.*  
1548. \* — *umbellatum* *L.*  
1549. *Paneratium parviflorum*  
*Decne.*  
1550. \* *Polygonatum multiflorum*  
*All.*  
1551. *Puschkinia scilloides* *Adams*  
1552. *Rohdea japonica* *Roth.*  
1553. \* *Ruscus aculeatus* *L.*  
1554. *Scilla hemisphaerica* *Boiss.*  
1555. — *hispanica* *Mill.*  
1556. — *hyacinthoides* *L.*  
1557. — *lusitanica* *L.*  
1558. — *Ughii* *Tineo.*  
1559. \* *Smilax aspera* *L.*  
1560. *Tulipa silvestris* *L.*  
1561. *Urginea altissima* *Baker.*  
1562. — *maritima* *Baker.*  
1563. *Veratrum nigrum* *L.*  
1564. *Yucca aloifolia* *L.*

### Marantaceae

1565. *Maranta arundinacea* *L.*

### Orchidaceae

1566. \* *Epipactis latifolia* *All.*  
1567. \* *Listera ovata* *R. Br.*

1568. \* *Orchis maculata* *L.*  
1569. \* — *morio* *L.*  
1570. \* — *purpurea* *Huds.*

### Palmae

1571. *Chamaerops humilis* *L.*  
1572. *Trachycarpus excelsa* *Wendl.*

### Pontederiaceae

1573. *Pontederia cordata* *L.*

### Sparganiaceae

1574. *Sparganium ramosum* *Curt.*

### Typhaceae

1575. *Typha angustifolia* *L.*  
1576. \* — *latifolia* *L.*

### Zingiberaceae

1577. *Alpinia calcarata* *Rose.*  
1578. *Globba bulbifera* *Roeb.*  
(bulb.)  
1579. — *marantina* *L.* (bulb.)  
1580. — *Schomburgkii* *Hook. f.*  
(bulb.)  
1581. *Hedychium coccineum* *Buch.-*  
*Ham.*  
1582. — *speciosum* *Wall.*

## Dr. B. LONGO

BOTANICES PROFESSOR ET HORTI PRAEFECTUS

Dr. F. PERSONE

HORTI ASSISTENS

A. NANNIZZI

HORTI CUSTOS

G. PAVOLINI

HORTULANUS PRIMARIUS



## ADNOTATIO

---

Ficus et Caprificus sunt individua ejusdem speciei, quod Gasparrini et Trabut ficis seminandis experti sunt. Utraque apud nos cum culta tum silvestris invenitur. Superiore anno Fici silvestris semina obtulimus; quae nunc vero offerimus collecta sunt in receptaculis (fornitis) pertinentibus ad individua silvestria Caprifici.

B. LONGO



